

# Části monografií

Části monografií umožňují rozlišovat mezi jednotlivými částmi monografie nebo jednotek s více částmi (např. sada několika DVD). Každá část monografie dostane vlastní označení, které mj. umožňuje čtenářům výběr příslušné části pro rezervaci - mohou např. rezervovat konkrétní disk (epizodu) ze sady DVD aniž by museli čekat na uvolnění celé sady.

Při zpracování monografických částí je nutné nejdříve vytvořit v rámci bibliografického záznamu označení jednotlivých částí, teprve poté je možné přiřadit k částem monografie exempláře s čárovým kódem (opačný postup není možný)

## Zobrazení informací o částech monografií

Informace o částech monografií jsou zobrazeny na několika místech v jak ve služebním klientovi Evergreenu, tak v OPACu:

1. **Správa exemplářů:** informace o částech monografií se zobrazí ve sloupci „Část“.

Detaily záznamu ( [Přidat svazky](#) ) ( [Zobrazit formát MARC](#) )

Název: [Tanečnice Manon a jiné drobné texty]    Vydání: Vyd. 1.    TCN (kontrolní č. záznam): 17183    Vytvořil(a): Alena  
 Autor: Saint-Exupéry, Antoine de    Datum vydání 2008    Databázové ID: 17183    Naposledy editoval(a): Alena  
 Signatura z bib. záznamu #: 821.133.1-3    Vlastník záznamu    Čas poslední editace: 2.1.13 9:11

Záznam 1 z 1    [Začátek](#)    [Předchozí](#)    [Další](#)    [Konec](#)    [Výsledky vyhledávání](#)    Akce pro tento záznam

**Správa exemplářů**

CONS    Jabok    Omezit: This Specialized Library / Your Bookmobile

Zobrazit svazky     Zobrazit exempláře     Skryt knihovny bez jednotek    [Obnovit](#)    Celkem za konsorcium: 4    Dostupné: 4    Akce pro vybrané řádky

č.	Umístění/čárový kód	Svazky	Exempláře	Sta...	Část	Umístění	Signatura	Vlastnická knihovna	Výpůjční knihovna
1	▲ CONS : Jabok								
2	▲ KNJAB : Knihovna Jabok								
3	▲ KJZ : Katedra jazyků 0		<0>						
4	▲ KN : Knihovna 1		<4>						
5	▲ BL-1/S		4				BL-1/S	KN	
6	424480027861				Volné Tanečnice Manon. Letec		Beletrie BL-1/S	KN	KN
7	424480027862				Volné Texty ke Kurýru na jih a Nočnímu letu		Beletrie BL-1/S	KN	KN
8	424480027864				Volné Sedm dopisů Natalii Paley		Beletrie BL-1/S	KN	KN
9	424480029988				Volné Dnes večer jsem šel obhlédnout své letadlo. Letec. V...		Beletrie BL-1/S	KN	KN

[Práce se seznamem \(Q\)](#)    [Tisk](#)

2. **OPAC:** Po rozkliknutí „Detailů exempláře“ se vedle informací o čárovém kódu zobrazí označení části.

Detaily exempláře		Prohlížení regálu		Záznam ve formátu MARC						
Knihovna	Signatura	Umístění exempláře	Akce	Volné	Vypůjčeno	Zpracovává se	Dnes vráceno	Rezervace k vyzvednutí	Objednáno	Pouze prezenčně
<b>Knihovna Jabok</b>										
Knihovna	BL-1/S	Beletrie	<a href="#">Detaily exempláře</a> <a href="#">Prohlížení regálu</a>	4	0	0	0	0	0	0
<a href="#">Vytiskni tyto detaily</a>										
Čárový kód	Status	Umístění	Část							
424480029988	Volné	Beletrie	Dnes večer jsem šel obhlédnout své letadlo. Letec. Věřit lidem je možné							
424480027864	Volné	Beletrie	Sedm dopisů Natalii Paley							
424480027861	Volné	Beletrie	Tanečnice Manon. Letec							
424480027862	Volné	Beletrie	Texty ke Kurýru na jih a Nočnímu letu							

3. **Rezervace:** Pokud záznam monografie obsahuje části, při rezervaci se v rozhraní pro zadání rezervace zobrazí rozbalovací pole „**Části monografie**“, ze kterého uživatel může vybrat pro rezervaci jednu nebo více položek.

Vytvořit / Editovat rezervaci

Příjemce:	Cerniňáková, Eva
Název:	[Tanečnice Manon a jiné drobné texty]
Autor	Saint-Exupéry, Antoine de
Nosič	Knihy
Fyzický popis:	print regular print 4 sv. (84, 126, 94, 52 s.) : il. ; 20 cm
Části monografie:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <div style="background-color: #fff; border-bottom: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #fff; border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Dnes večer jsem šel obhlédnout své letadlo. Letec. Věřit lidem je možné</div> <div style="background-color: #004a99; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Sedm dopisů Natalii Paley</div> <div style="background-color: #fff; border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Tanečnice Manon. Letec</div> <div style="background-color: #fff; border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Texty ke Kurýru na jih a Nočnímu letu</div> </div>
Kontaktní telefon:	
Telefonické oznámení o rezervaci?	
Kontaktní e-mail:	
Oznámení o rezervaci e-mailem?	<input checked="" type="checkbox"/>
Knihovna pro vyzvednutí	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Knihovna</span>
Rezervovat do	<input type="text" value="3.6.2013"/>
Pozastavit tuto rezervaci ( <a href="#">Nápověda</a> )	<input type="checkbox"/>

[Pokročilé možnosti rezervace](#)

Rezervovat
Storno

## Oprávnění nutná pro správu částí

Pro správu částí monografií (funkční od verze 2.2) jsou nezbytná čtyři oprávnění, která je nutné na úrovni konsorcia přidělit skupinám uživatelů, kteří mají s částmi monografií pracovat:


- CREATE\_MONOGRAPH\_PART,
- UPDATE\_MONOGRAPH\_PART,
- DELETE\_MONOGRAPH\_PART
- MAP\_MONOGRAPH\_PART.

## Přidání částí monografie do bibliografického záznamu.

1. Najděte požadovaný záznam,
2. Klikněte na tlačítko „**Akce pro tento záznam**“ → „**Spravovat části**“.
3. Klikněte na tlačítko „**Nová část monografie**“.
4. Zadejte označení, které se má uživatelům zobrazit v katalogu a klikněte na tlačítko „**Uložit**“.  
Zobrazí se seznam částí monografií, ze kterého je možné vybírat při vytváření svazků a exemplářů.



5. Přidejte k jednotlivým částem svazky a exempláře:




- V bibliografickém záznamu klikněte na tlačítko „**Akce pro tento záznam**“ → „**Přidat svazky**“.
- Otevře se editor svazků. Vložte počet požadovaných svazků (signatur) a jejich označení.
- Vložte počet požadovaných exemplářů zadejte čárové kódy exemplářů.
- Z rozbalovacího menu přiřadte ke každému čárovému kódu příslušnou část.
- Uložte záznam tlačítkem „Vytvořit se standardními hodnotami“ nebo nejdříve upravte vlastnosti exempláře („**Editovat a pak vytvořit**“).

## Vytvoření částí z již existujících exemplářů

1. Najděte požadovaný záznam.
2. Klikněte na tlačítko „**Akce pro tento záznam**“ → „**Spravovat části**“.
3. Klikněte na tlačítko „**Nová část monografie**“.
4. Zadejte označení, které se má uživatelům zobrazit v katalogu a klikněte na tlačítko „**Uložit**“.  
Zobrazí se seznam částí monografií.
5. Klikněte na tlačítko „**Akce pro tento záznam**“ → „**Správa exemplářů**“.
6. Ze seznamu vyberte řádek s exemplářem, z něhož chcete vytvořit část (můžete také vybrat

více řádků najednou).

- 7. Klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte položku „Změnit čárový kód“.
- 8. Ze seznamu částí v rozbalovacím menu vedle čárového kódu vyberte příslušnou část pro daný exemplář.



- 9. Uložte změnu tlačítkem „**Změnit čárové kódy /Aktualizovat exempláře**“ nebo nejdříve upravte vlastnosti exempláře („**Editovat, pak změnit čárový kód**“).

From: <https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link: [https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:casti\\_monografii](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:casti_monografii)

Last update: 2013/02/03 15:21



# ČESKÁ PUBLIKACE

## Totožný záznam

- 015- česká národní bibliografie - ponechat
- 072\_7 - doplnit konspekt
- 035 - ponechat
- 040 - kontrola \$e (nesmí obsahovat „aacr2“), \$b kontrola jazyka katalogizace
- 041\_1 - nepsat (kód jazyka)
- 245 - pokud není autor, indikátor 00; podnázev píšeme malé písmeno; opisujeme vše z titulní strany
- 300 - (u starších záznamů) \$c smazat osmerky a dopsat cm (píšeme celé cm, zaokrouhlujeme nahoru); 292 stran\_ ;\_ \$c 28 cm ; pokud podpole b, středník píšeme až v něm
- 6530 - do \$a vkládáme klíčová slova, \$a opakovatelné, 653 neopakovatelné
- 900 - smazat
- 910 - přepsat siglu (ABG312), pokud se pole vyskytuje vícekrát - smažeme a zachováme pouze jedno
- 995 - do \$a doplnit: ska, skn, skok - dle pravidel naší knihovny
- 998 - maže se automaticky (šifra zpracovatele)

## Jiné vydání

- 015 - česká národní bibliografie - smazat
- 035 - ponechat
- 020 - upravit ISBN !
- 250 - upravit vydání
- 264 - upravit údaje o vydání
- 300 - zkontrolovat počet stran a upravit, stejně jako rozměr v \$c
- 901 - upravit vydání nebo smazat
- 910 - přepsat siglu (ABG312), pokud se pole vyskytuje vícekrát - smažeme a zachováme pouze jedno
- 998 - smazat (šifra zpracovatele)

Zpět [Úprava záznamu](#)

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:ceska\\_publicace\\_totozny](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:ceska_publicace_totozny)

Last update: **2023/01/19 14:19**



# Dávkový import do Souborného katalogu ČR

Dávkový import není aktuálně používán v žádné evergreenové knihovně. Pro přispívání do souborného katalogu doporučujeme využít [Sklízení záznamů Evergreenu do Souborného katalogu ČR pomocí protokolu OAI-PMH](#).

Uvedené řešení bylo dříve používáno v Knihovně Jabok, proto při případném využití je nutné změnit sigly knihoven ve skriptech.

## Zpracování dat pro dávkový import do Souborného katalogu

Pro zpracování pomocí awk skriptů je nutný řádkový MARC (.mrk). Pokud není k dispozici konverzní program je pro získání správného formátu možný následující postup:

1. Exportní data z Evergreenu uložit jako soubor MARC ISO 2709 (s příponou .mrc)
2. V [MarcEditu](#) otevřít a uložit jako typ MARC text file tj. řádkový MARC (s příponou .mrk)
3. Zpracovat exportní soubor (viz níže)
4. Uložit jej opět jako soubor MARC ISO 2709 (s příponou.mrc)
5. Pojmenovat podle stanovených [konvencí](#) a exportovat do Souborného katalogu ČR

## Kontrolní skripty

### Cizí sigly v záznamech

V domovském adresáři opensrf: work/awk/zpracovani\_davek\_pro\_skc/cizisigla.awk

Skript vypíše z v dávky pro import do Souborného katalogu sigly a TCN záznamů, ve kterých se vyskytují jiné sigly než ABG312 a ABE643.

### Výpis TCN v importní dávce

V domovském adresáři opensrf: work/awk/zpracovani\_davek\_pro\_skc/tcn-davka.awk

Skript vypíše TCN - tj. hodnotu pole 001 - všech záznamů obsažených v dávce pro import do Souborného katalogu

- Výstupní soubor pojmenova stejně jako zasílanou dávku MARC
- Uložit lokálně do adresáře „Odeslané dávky“

## Zpracování souboru pro import

V domovském adresáři opensrf: work/awk/zpracovani\_davek\_pro\_skc/zprac.awk

- Odstraní cizí sigly ze záznamů (pozor, je potřeba zajistit, aby v záznamech byly správné sigly)

- Smaže pole 990
- Smaže pole 901
- Z polí 100, 110, 111, 700, 710, 711 smaže podpole \$0 (propojení na autoritní záznam v Evergreenu)

## AWK skripty ke stažení

awk.zip

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:davkove\\_prispivani\\_do\\_sk](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:davkove_prispivani_do_sk)

Last update: **2019/01/06 19:20**





# Úprava a vkládání záznamů - práce v editoru MARC

Editor MARC slouží k editaci MARCových polí, podpolí a indikátorů.

## Editace MARCových záznamů

1. Vyhledejte a načtěte záznam.
2. Klikněte na „**Akce pro tento záznam**“ → „**Editace MARCu**“. Zobrazí se záznam v MARCu.

The screenshot shows a search result for 'psycholog' in the 'EVERGREEN' library system. A context menu is open over the record, with 'Editace MARCu' selected. The record details are as follows:

Název	Sociálně psychologický výcvik II : příručka pro vedoucí skupin
Autor	Hermochová, Soňa
ISBN	brož.
Vydání	
Datum vydání	1988
Nakladatel	Státní pedagogické nakladatelství

3. Zvolte si podle potřeby editační možnosti.

- Při volbě „**Seskupit podle polí**“ se zobrazí každé podpole na vlastním řádku, skupiny řádků podpolí jsou graficky seskupeny podle hlavních polí.


The screenshot shows the MARC editor interface with the 'Seskupit podle polí' option checked. The record is displayed in MARC format:

```

100 1 1 +7 747
+a Hermochová, Soňa
245 1 +a Sociálně psychologický výcvik II :
+ b příručka pro vedoucí skupin
+ c Soňa Hermochová
+a Praha
+ b Státní pedagogické nakladatelství
+ c 1988
300 +a 138 s.
+ c 29 cm
+a sociální psychologie
653 +a výcvik
+ a příručky
694 +a Psy-6
+ a Psy-6
+ c 6771
999 +i 424480010581
+ l
+ b A
  
```

- Zaškrtnuté pole „**Textová editace MARCu**“ přepíná z formulářového zobrazení do editace ve formě textového formátu MARC (viz obr.). Výhodou textového formátu je možnost kopírování a vkládání více polí (řádků) najednou. Odznačením zaškrtnutého pole se zobrazení přepne opět do formulářového rozhraní.






- Volba „**Rychlé přidání exempláře**“ umožňuje rychlé přidání signatury a čárového kódu exempláře už při editaci MARCu: po stisknutí tlačítka „**Uložit**“ (jedná-li se o nový záznam), případně „**Importovat**“ (pokud byl záznam importován přes editor Z39.50), se otevře editor exemplářů, který umožní doplnění dalších detailů o exempláři.

## Klávesové zkratky

V editoru MARCu lze využít klávesových zkratk. Seznam zkratk najdete pod tlačítkem „**Nápověda**“ v editoru MARCu.



Nejdůležitější zkratky:

- „**CTRL+Enter**“ (vložit pole pod aktivní řádek)
- „**CTRL+D**“ (vložit podpole)
- „**CTRL+šipka dolů/nahoru**“ (kopírovat pole dolů/nahoru)
- „**CTRL+Del**“ (smazat řádek)
- „**Shift+Del**“ (smazat podpole)

## Editace záznamu MARC

- Pro přidání, odebrání nebo úpravu řádku klikněte pravým tlačítkem myši do oblasti MARCového pole.
- Pro vložení nového podpole umístěte kurzor na konec předcházejícího podpole a zadejte klávesy „**Control + D**“ ( **Control + I** v Mac OSX).
- Pro odebrání podpole zadejte „**Shift + Delete**“.
- Pro editaci oblasti značky pole nebo indikátoru umístěte kurzor do požadované oblasti nebo na ni přejděte pomocí tabelátoru. Kliknutím pravého tlačítka zobrazíte přípustná označení polí nebo indikátorů.
- Části návěští nebo pole 008 mohou být upraveny pomocí mřížky pro editaci polí pevné délky umístěné nad poli MARCového záznamu. Pro editaci obsahu klikněte do příslušného políčka mřížky a editujte jeho obsah.

Type	a	ELvl		Srce		Audn	e	Ctrl		Lang	cze
BLvl	m	Form		Conf	0	Biog		MRec		Ctry	xr
		Cont		GPub		LitF	0	Indx	0		
Desc	i	Ills		Fest	0	DtSt	s	Date1		Date2	

Ikony, které v OPACu označují text, pohyblivé obrazy a zvuky, jsou závislé na zadání správného kódu MARC v mřížce tj. v návěští a v poli 008, podobně jako vyhledávací filtry v OPAC, např. datum vydání, typ exempláře, čtenářské určení. Správné kódování MARCu je také nezbytnou podmínkou pro korektní spojování duplikátů.

Informace o návěští a poli 008 najdete např., na stránkách Library of Congress - MARC Standards <http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdlist.html>.

## Uložení záznamu

Po dokončení editace klikněte na tlačítko „**Uložit záznam**“ Po uložení záznam zůstane otevřený v editoru (pokud se nejedná o nově vytvořený nebo importovaný záznam, které se po import přepne do zobrazení v OPACu).

Nyní je možné zavřít panel nebo kliknout na „**Akce pro tento záznam**“ pro jiné zobrazení nebo akci (například správa exemplářů apod. )

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:

[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:editace\\_zaznamu\\_marc](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:editace_zaznamu_marc)

Last update: **2015/06/25 07:15**



# Doporučení k importu záznamu pomocí Z39.50

1. Z hlavní nabídky otevřeme „**Import pomocí Z39.50**“
2. Podle údajů **vyhledáme záznam knihy**
  - Nejlépe podle ISBN
  - Jinak vhodně kombinujeme jiné popisné údaje a snažíme se najít co nejpřesnější, nejlépe totožný záznam
  - Přebíráme záznam nejlépe z NKC, případně z SKC
3. Zkontrolujeme, zda záznam odpovídá našemu hledání („Zobrazit záznam MARC“)
4. Zvolíme „**Importovat**“
5. Úprava záznamu - podrobněji viz část „**Úprava záznamu**“
6. **Importovat záznam** - následně se zobrazí náhled v katalogu

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:import\\_z3950](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:import_z3950)


Last update: **2019/08/28 14:03**



# Import záznamů prostřednictvím Z39.50

Na dokumentaci se pracuje

Editor Z39.50 z Menu „Katalogizace → „Import záznamů pomocí Z39.50“.



Rozhraní se skládá z panelu pro výběr zdrojů (vpravo), panelu pro zadání vyhledávacího dotazu (vlevo), a panelu s vyhledanými výsledky ve spodní části obrazovky.

Dotaz	Pole	Hodnota	Služba a oprávnění
Výchozí			<input type="checkbox"/> JIB - clanky <input type="checkbox"/> JIB - de, ch <input type="checkbox"/> JIB - UK, MUNI, UPOL, AVČR, Slovensko <input type="checkbox"/> JIB - usa, ca, uk <input type="checkbox"/> Katalog NK ČR <input type="checkbox"/> Knihov.cz - zahraniční <input type="checkbox"/> Knihovny.cz <input type="checkbox"/> Knihovny.cz - univervity <input type="checkbox"/> Kongresová knihovna <input type="checkbox"/> Národní autority <input type="checkbox"/> Souborný katalog NK ČR <input type="checkbox"/> Lokální katalog <input type="button" value="Uložit jako výchozí"/>

Celkový počet výsledků: 0 Žádný záznam nebyl označen k přepsání.

Akce   Řádků 25

č.	Kontrolní číslo záznamu (	Služba	Vydavatel	Datum vydání	ISBN	Vydání	Autor	Název
Žádné položky k zobrazení								

## Výběr zdroje

Před samotným importem, nebo když chcete změnit zdroj záznamů, začněte na levé straně s výběrem „*Služba a oprávnění*“, kde jsou vypsány předdefinované servery.

1. Vyberte vzdálenou databázi, kterou chcete prohledávat: Zaškrtněte všechny databáze, které chcete simultánně prohledávat.
2. Vyplňte informace o účtu, pokud jsou požadovány.
3. Kliknutím na „**Uložit jako výchozí**“ zachováte toto nastavení i pro příští otevření editoru Z39.50 pro aktuálně přihlášeného uživatele na dané pracovní stanici.

**Pozor!** Pokud prohledáváte více databází, dostanete výsledky pouze z těch, které podporují pole, v nichž vyhledáváte. Například „Klíčové slovo“ nebo „Téma“ jsou aktivní pouze v lokálním katalogu, takže pokud tato pole použijete pro simultánní vyhledávání ve více databázích, dostanete přesto výsledky pouze z lokálního katalogu. **Tip:** Pokud chcete zjistit, která pole podporuje která databáze, zaškrtněte pouze jednu databázi.

**Dotaz**

Výchozí

- 
- ISBN**
- ISSN
- Název**
- Publication date
- Publisher
- tcn

**Pole**

Author

ISBN

ISSN

Název

Publication date

Publisher

tcn

**Hodnota**

|

**Služba a oprávnění**

- JIB - clanky
- JIB - de, ch
- JIB - UK, MUNI, UPOL, AVČR, Slovensko
- JIB - usa, ca, uk
- Katalog NK ČR
- Knihov.cz - zahraniční
- Knihovny.cz
- Knihovny.cz - univverzity
- Kongresová knihovna
- Národní autority
- Souborný katalog NK ČR
- Lokální katalog

Uložit jako výchozí

Hledat   Vymazat formulář   Obecné vyhledávání

Celkový počet výsledků: 0

Zobrazit v katalogu   Importovat   Upravit, pak importovat   Zobrazit formát MARC   Označit lokální výsledky jako cíl pro přepsání

Přepsat

Žádný záznam nebyl označen k přepsání.

◀◀   ▶▶   Akce   Řádků 25   Strana 1

č.	Kontrolní číslo záznamu (	Služba	Vydavatel	Datum vydání	ISBN	Vydání	Autor	Název
Žádné položky k zobrazení								

## Zadání vyhledávacího dotazu

Vyhledávací dotazy zadáváte na levém panelu editoru. Výběr databáze (na pravém panelu) ovlivňuje, které pole můžete využít pro vyhledávání.

V oblasti pro zadání dotazu jsou k dispozici tři tlačítka: Tlačítkem „**Hledat**“ zahájíte vyhledávání podle kritérií zadaných ve vyhledávacích polích. Tlačítkem „**Vymazat**“ formulář se smažou zadané údaje ze všech polí „Obecné vyhledávání“ je pokročilé rozhraní pro využití Prefix Query Formátu pro vytvoření složitějších vyhledávání.

Výsledky hledání se zobrazují na konci stránky. Informace o každém vyhledaném záznamu se zobrazí na zvláštním řádku s informacemi v různých sloupcích. Zobrazené sloupce se dají upravovat při kliknutí na šipku. Standardně je nastaveno 25 záznamů na stránku.

Celkový počet výsledků: 1

Zobrazit v katalogu   Importovat   Upravit, pak importovat   Zobrazit formát MARC   Označit lokální výsledky jako cíl pro přepsání

Přepsat

č.	Kontrolní číslo záznamu (	Služba	Vydavatel	Datum vydání	ISBN	Vydání	Autor	Název
1	zpk20180087510	SKC		2018	978-1-598		Joudrey, Daniel N.	The organization of infor...

Žádný záznam nebyl označen k přepsání.

◀◀   ▶▶   Akce   Řádků 25   Strana 1

- Nastavit sloupce
- Nastavit šířku sloupců
- Uložit sloupce
- Resetovat nastavení sloupců
- Stáhnout plné CSV
- Vytisknout plnou mřížku

- Kontrolní číslo záznamu (TCN)
- Služba
- Vydavatel
- Datum vydání
- ISBN
- Vydání
- Autor
- Název


## Zobrazení MARCu

Pro náhled MARCového záznamu, klikněte na řádku s vybraným záznamem na tlačítko „**Zobrazit formát MARC**“. Pokud chcete zobrazení přepnout zpět na seznam vyhledaných výsledků, klikněte na „**Zrušit**“. Import MARCu prostřednictvím Z39.50


- Vyberte požadovaný záznam a klikněte na tlačítko „**Importovat**“.



- Pokud chcete záznam před importem upravit použijete tlačítko „**Upravit, pak importovat**“, kde se otevře editor záznamu MARC.



- Proveďte požadované změny a poté zvolte tlačítko „**Importovat**“. V případě, že import v pořádku proběhl, zobrazí se potvrzovací oznámení o úspěšném importu.



From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:import\\_zaznamu\\_prostrednictvim\\_z39.50](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:import_zaznamu_prostrednictvim_z39.50)

Last update: **2022/08/24 11:22**



# Import záznamů prostřednictvím Z.39.50

Editor Z39.50 je dostupný buď ze vstupního portálu služebního klienta Evergreenu („**Import pomocí Z39.50**“) nebo z Menu „**Katalogizace** → „**Import záznamů pomocí Z39.50**“).

The screenshot shows the 'MARC Import via Z39.50' application window. It features a search form on the left with fields for 'Item Type', 'Keyword', 'Pub Date', 'Subject', 'Author', 'ISSN', and 'Title'. On the right, the 'Služba a oprávnění' (Service and permissions) section is expanded, displaying a list of services with checkboxes. 'Kataloq NK ČR' is checked. Below this, there are fields for 'Uživatelské jméno' (Username) and 'Heslo' (Password). At the bottom, the 'Výsledky' (Results) section shows a table with columns for '#', 'Autor', 'Datum vydání', 'ISBN', 'Kontrolní číslo záznamu (TCN)', 'Nakladatel', 'Název', 'Service', and 'Vydání'. The table is currently empty.

Rozhraní se skládá z panelu pro výběr zdrojů (vpravo), panelu pro zadání vyhledávacího dotazu, a panelu s vyhlednými výsledky ve spodní části obrazovky.

## Výběr zdroje

Před samotným importem, nebo když chcete změnit zdroj záznamů, začněte na levé straně s výběrem „**Služby a ověření**“.

Pod službami jsou vypsány předdefinované servery. Pokud některý ze severů vyžaduje autentizaci, vpravo vedle názvu služby se objeví pole pro zadání uživatelského jména a hesla.

1. Vyberte vzdálenou databázi, kterou chcete prohledávat: Zaškrtněte všechny databáze, které chcete simultánně prohledávat.
2. Vyplňte informace o účtu, pokud jsou požadovány.
3. Kliknutím na „**Uložit jako výchozí**“ zachováte toto nastavení i pro příští otevření editoru Z39.50 pro aktuálně přihlášeného uživatele na dané pracovní stanici.

**Pozor!** Pokud prohledáváte více databází, dostanete výsledky pouze z těch, které podporují pole, v nichž vyhledáváte. Například „**Klíčové slovo**“ nebo „**Téma**“ jsou aktivní pouze v lokálním katalogu, takže pokud tato pole použijete pro simultánní vyhledávání ve více databázích, dostanete přesto výsledky pouze z lokálního katalogu.

**Tip:** Pokud chcete zjistit, která pole podporuje která databáze, zaškrtněte pouze jednu databázi.

## Zadání vyhledávacího dotazu

Vyhledávací dotazy zadáváte na levém panelu editoru. Výběr databáze (na pravém panelu) ovlivňuje, které pole můžete využít pro vyhledávání. Lze využít kombinaci polí, která jsou aktivní (nejsou šedá), ale mějte na paměti, že ne všechna pole jsou aktivní ve všech databázích.

V oblasti pro zadání dotazu jsou k dispozici tři tlačítka:

Tlačítkem „**Hledat**“ zahájíte vyhledávání podle kritérií zadaných ve vyhledávacích polích. Tlačítkem „**Vymazat**“ formulář se smažou zadané údaje ze všech polí „**Obecné vyhledávání**“ je pokročilé rozhraní pro využití Prefix Query Formátu pro vytvoření složitějších vyhledávání.

## Výsledky vyhledávání

Spodní panel „**Výsledků**“ zobrazuje výsledky z posledního hledání. Informace o každém vyhledaném záznamu se zobrazí na zvláštním řádku s informacemi v různých sloupcích.

č.	Autor	Datum vydání	ISBN	Kontrolní číslo záznamu (TCN)	Nakladatel	Název	Služba	Vydání
1	Tolstoj, Lev Nikolajevič	[19--]		KN420310000093653	Nakladatelství J. Otty	Anna Karenina : román...	SKC	4. vyd.
2	Tolstoj, Lev Nikolajevič	2015	978-5-389-05264-2	KN311600000335915		Anna Karenina : roman	SKC	
3	Tolstoj, Lev Nikolajevič	2014	978-5-699-35686-7	4136529	EKSMO	Anna Karenina	SKC	
4	Tolstoj, Lev Nikolajevič	2014	978-5-389-05264-2	4137950	Azbuka	Anna Karenina : roman	SKC	
5	Browning, Gary	2010		ebr10512251	Academic Studies Press	A "labyrinth of linkage...	NKC	
6		2012]		cpg20132482664	Bonton film	Anna Karenina : epický...	NKC	
7	Tolstoj, Lev Nikolajevič	[mezi 1901 a 1920]		nkc20132499677	J. Otto	Anna Karenina	NKC	6. vyd.
8	Tolstoj, Lev Nikolajevič	2013	978-80-7390-024-3	nkc20142537362	Dobrovský	Anna Karenina	NKC	

Při práci s výsledky je možné vypnout zobrazení horních panelů tlačítkem „**Skrýt horní panel**“. Jejich opětovné zobrazení je možné tlačítkem „**Zobrazit horní panel**“. Pokud je vyhledáno více záznamů, než je přednastavený počet výsledků (standardně 10), použijte tlačítko „**Získat více výsledků**“ - tím přidáte do seznamu vyhledaných záznamů další výsledky.

## Zobrazení MARCu

Pro náhled MARCového záznamu, klikněte na řádku s vybraným záznamem na tlačítko „**Zobrazit MARC**“.

MARC Import via Z39.50

Výsledky  
Zobrazení 8 z 343

Žádný záznam nebyl označen k přepsání.

Vyvolat další výsledky Práce se seznamem Označte lokální výsledky jako cíl pro sloučení Zobrazit v katalogu Zobrazení výsledků Editor MARCu Přepgat Importovat Zobrazit horní panel

Print Page

LDR 00784nam a2200229 4500  
001 KN4203100000093653  
003 CZ PrSE.C  
005 20150206085531.0  
008 140924s19uu sr |||||cze d  
020 |c 50.00 Kč  
040 |a CHG501 |b cze  
041 1 |a cze |h rus  
100 1 |a Tolstoj, Lev Nikolajevič, |d 1828-1910 |7 jn19981002230 |4 aut  
245 1 0 |a Anna Karenina : |b román. |n díl druhý / |c Lev Nikolajevič Tolstoj ; přeložil Jaromír Hrubý  
250 |a 4. vyd.  
260 |a v Praze : |b Nakladatelství J. Otty, |c [19--]  
300 |a 397 s. :  
500 |a Přeloženo z ruštiny  
653 0 |a společenské romány |a klasické romány |a 70. léta |a 19. století |a Rusko |a láska |a morálka |a tragika  
900 |a CHG501 |b 9  
910 |a CHG501 |x KN4203100000093653 |w 1  
998 |a 006588538

Zobrazení MARCu můžete vytisknout tlačítkem „**Vytisknout stránku**“. I z tohoto zobrazení je možné záznam importovat (tlačítko „**Importovat**“). Pokud chcete zobrazení přepnout zpět na seznam vyhledaných výsledků, klikněte na „**Zobrazení výsledků**“.

Pro importování vybraného záznamu klikněte na tlačítko „**Importovat**“. Tím se otevře okno pro zobrazení a editaci MARCu. Pro zobrazení delšího seznamu vyhledaných záznamů můžete použít tlačítko „**Skrýt horní panel**“, pro opětovné zobrazení zdrojů Z39.50 tlačítko „**Zobrazit horní panel**“.

## Import MARCu prostřednictvím Z39.50

- Vyberte požadovaný záznam a klikněte na tlačítko „**Importovat**“. Otevře se rozhraní pro editaci záznamu MARC.
- Proveďte požadované změny a poté zvolte tlačítko „**Importovat záznam**“. Zobrazí se zpráva o úspěšném (nebo neúspěšném) importu. Pokud máte v editoru MARCu z dřívějšíka aktivovanou volbu „**Rychlé přidání záznamu**“, zobrazí se poté Editor exemplářů.


**Pozor!** Pokud chcete po importu otevřít rozhraní pro editaci MARCového záznamu, zaškrtněte pole „**Editor MARCu**“. Není-li pole zaškrtnuto, záznam je importován, ale okno pro editaci se neotevře (ani není systémem potvrzen úspěšný import záznamu). Pro další práci se záznamem je nutné jej vyhledat v katalogu.

## Další možnosti práce s vyhledaným seznamem vyhledaných výsledků

Klinutím na tlačítko „**Práce se seznamem**“ se zobrazí možnosti pro export a pro uložení zobrazení seznamu:

- Zkopírovat pole z vybraného řádku do schránky

- Vytisknout seznam ve formátu CSV
- Zkopírovat CSV seznam do schránky
- Uložit CSV seznam do souboru
- Uložit nastavení seznamu.



From: <https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link: [https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:import\\_zaznamu\\_z39.50](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:import_zaznamu_z39.50)

Last update: 2015/06/24 23:22





# Katalogizace a správa exemplářů

## Manuály pro práci ve webovém služebním klientovi

- [Skupiny jednotek](#)
- [Skupiny záznamů](#)
- [Vytvoření nového záznamu MARC ze šablony](#)
- [Import záznamů prostřednictvím Z39.50](#)
- [Přidání signatury a exemplářů](#)
- [Vytvoření a použití šablony pro editaci exempláře](#)
- [Úprava vlastností exempláře](#)
- [Přidání části monografie](#)

**UPOZORNĚNÍ:** Některé z níže uvedených manuálů ještě nebyly aktualizovány pro webového služebního klienta (na úpravách se pracuje).

## Tipy a návody pro různé činnosti

- [Sloučení bibliografických záznamů](#)
- [Předkatalogizované exempláře](#) (postup po vrácení vypůjčeného předkatalogizovaného exempláře)
- [Zobrazení elektronických zdrojů v OPACu](#)
- [Přesuny exemplářů](#) k jinému záznamu, svazku, do jiné knihovny
- [Revize fondu](#)
- [Sklízení záznamů Evergreenu do Souborného katalogu ČR pomocí protokolu OAI-PMH.](#)(manuál pro administrátory)

## Metodická doporučení pro katalogizaci

- [Vytváření nového záznamu](#)
- [Doporučení k importu záznamu pomocí Z39.50](#)
- [Úprava záznamu](#)
- [aacr2\\_rda](#)
- [Sklízení záznamů z Evergreenu do Souborného katalogu ČR - obecné pracovní postupy pro katalogizátory](#)

## Zahraniční dokumentace

- [Návody ke katalogizaci](#) v oficiální dokumentaci
- Evergreen Indiana - Staff Training Documents: [Catalog Training Manual](#)

# Katalogizační šablony

[Šablony ve formátu MARC XML](#) pro různé typy dokumentů (postup pro přidání nových šablon, šablony ke stažení)

## Manuály pro práci se starým služebním klientem

### Základní manuály

- [Vytvoření nového záznamu MARC ze šablony](#)
- [Editor Z39.50](#) (stahování záznamů)
- [Úprava záznamů \(editor MARCu\)](#)
- [Přidání signatury a exempláře](#)
- [Šablony pro úpravu exemplářů](#)
- [Části monografií](#)
- Hromadné akce se záznamy a exempláři
  - [Skupiny záznamů](#)
  - [Skupiny exemplářů](#)

## Stáhnout manuály ke katalogizaci

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:katalogizace>

Last update: **2020/12/08 09:45**



# Zpracování vrácených předkatalogizovaných exemplářů

Předkatalogizované exempláře jsou ty exempláře, které byly čtenářům půjčeny, i když nebyly v katalogu, tj. v průběhu výpůjčky byl vytvořen stručný (předkatalogizační) záznam). Po vrácení dokumentu je proto nutné dokument zpracovat/zkatalogizovat standardním způsobem.

Při zpracování mohou nastat dvě situace:

## Pokud v dané knihovně již v katalogu existuje signatura

1. Vyhledejte záznam dokumentu
2. V detailním záznamu zvolte: **„Akce pro tento záznam“** → **„Správa exemplářů“**
3. Na řádku se signaturou klikněte na **„Akce pro vybrané řádky“** (nebo klikněte pravým tlačítkem) a z menu vyberte **„Označit svazek jako cíl přesunu“**.
4. V novém panelu otevřete rozhraní **„Status exempláře“ (F5)** a načtete čárový kód exempláře.
5. V nabídce **„Akce pro katalogizátory“** zvolte položku **„Přesunout exempláře do předem označených svazků“**

## Pokud pro předkatalogizovaný dokument neexistuje v dané knihovně signatura:

1. Smažte exemplář
  - Otevřete rozhraní **„Status exempláře“ (F5)** a načtete čárový kód exempláře
  - V nabídce **„Akce pro katalogizátory“** zvolte položku **„Smazat exempláře“**.
2. Poté stáhněte nebo vytvořte záznam dokumentu a běžným způsobem přidejte signatury a exempláře.

From:  
<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:  
[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:katalogizace\\_predkatalogizovanych](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:katalogizace_predkatalogizovanych)

Last update: 2015/06/25 15:16



# Nastavení vlastností exemplářů

Vlastnosti exempláře lze nastavit při přidání nového exempláře (viz [přidání signatur a exemplářů](#)) v tzv. editoru exemplářů. Editor exemplářů je možné použít také pro úpravu exemplářů uložených dříve.

Do editoru exemplářů je možné vstoupit z různých rozhraní Evergreenu (Správa exemplářů, Zobrazení vlastností exemplářů, Seznam výpůjček, seznam rezervací aj.)

Exempláře lze upravovat jednotlivě nebo je možné vybrat více exemplářů, a upravovat vlastnosti hromadně (pokud jsou stejné). Pro opakované úpravy exemplářů se stejnými vlastnostmi je možné použít [šablony pro editaci exemplářů](#)

## Postup při úpravě exemplářů

1. V seznamu exemplářů zvolte exemplář a klikněte na tlačítko „**Akce pro vybrané řádky**“ nebo dvakrát klikněte pravým tlačítkem myši.
2. Zvolte položku „**Upravit vlastnosti exemplářů**“.
3. Upravte požadované položky. Po úpravě každé položky klikněte na tlačítko „**Použít**“.

4. Uložte změny tlačítkem „**Vytvořit exempláře**“ (pokud se jedná o nově vytvářené exempláře) případně „**Uložit změny**“ (pokud se jedná o úpravu existujících exemplářů).

## Vlastnosti exemplářů

- **„Status exempláře“:** Při tvorbě nového exempláře je obvykle status nastaven jako **„Zpracovává se“**. Seznam statutů exempláře je odvozen z administrátorského nastavení („Nastavení serveru“ → „Statuty exemplářů“). Status může měnit jen pracovník s příslušným právem. Doporučuje se statusy pokud možno ručně neměnit, protože může dojít ke kolizím nebo ztrátě dat. Některé statusy ručně měnit nelze (např. status Vypůjčeno) - změni se samy při provedení příslušné akce v Evergreenu (např. při vrácení knihy)
- Pokud chcete, aby bylo možné exemplář půjčovat, zaškrtněte políčko **„Půjčovat“**.
- Pokud chcete, aby bylo možné exemplář rezervovat, zaškrtněte políčko **„Rezervovat“**.
- Pokud chcete, aby čtenáři viděli exemplář v online katalogu, zaškrtněte políčko **„Zobrazit v OPACu“**.
- Pokud chcete, aby bylo možné exemplář rezervovat, zaškrtněte políčko **„Rezervovat“**.
- Z rozbalovacího menu vyberte délku výpůjčky.
- Z rozbalovacího menu vyberte úroveň pokut.
- Z rozbalovacího menu vyberte **„Umístění exempláře“**. Položky rozbalovacího menu jsou odvozeny z administrátorského nastavení („Lokální nastavení“ → „Umístění exemplářů“).
- Z rozbalovacího menu vyberte modifikátor výpůjčky. Položky rozbalovacího menu jsou odvozeny z administrátorského nastavení („Nastavení serveru“ → „Modifikátory výpůjčky“).
- Pokud chcete, aby exemplář byl pohyblivý (nemusel být po vrácení přesunován do domovské knihovny), zaškrtněte políčko **„Pohyblivý exemplář“**.
- Pokud chcete, aby čtenář při půjčování musel složit vklad, zaškrtněte políčko **„Vklad“**.
- Pokud chcete, aby byl exemplář součástí prezenčního referenčního fondu, zaškrtněte políčko **„Příruční knihovna“**. Pokud je použita tato volba, exempláře nelze půjčovat ani rezervovat (aniž by se tyto vlastnosti zvlášť nastavovaly).
- Pokud chcete, aby měl exemplář příznak „V dobrém stavu“, zaškrtněte políčko **„V dobrém stavu“**.
- Zadejte pravidlo pro dočasnou ochranu exempláře před půjčováním, pokud chcete, aby dokument bylo možné po určité době půjčovat pouze v některé pobočce (např. můžete chtít, aby si exempláře mohli půjčovat pouze čtenáři vaší pobočky).
- Chcete-li k exemplářům připojit poznámku, zadejte ji do pole **„Upozornění“**. Tato poznámka se zobrazí personálu ve vyskakovacím okně při každém půjčování nebo vrácení dokumentu. Pozor, poznámka zastaví půjčování - pokračovat může pouze personál s příslušnými právy.
- Pokud chcete, aby pravidla pro výpůjčku byla založena na typu dokumentu, zadejte kód pro typ dokumentu podle kódů MARC pro pole pevné délky.
- Pokud chcete, určit výši vkladu, který čtenář při půjčování musí složit, zadejte cenu do pole **„Výše vkladu“**.
- Zadejte cenu exempláře do pole „Cena exempláře“. Od této ceny jsou odvozeny některé akce systému (např. naučtovaná cena při ztrátě knihy čtenářem).

## Statistické kategorie

Kvůli sledování statistik může knihovna pro exempláře nastavit tzv. statistické kategorie (např. typ dokumentů, způsob pořízení apod.), které se zobrazí v pravém krajním sloupci editoru exemplářů a pracuje se s nimi stejně, jako s dalšími vlastnostmi exemplářů.

Statistické kategorie mohou být nastaveny na kterékoliv úrovni hierarchického stromu knihoven v katalogu. Pokud je statistická kategorie nastavena na úrovni celého katalogu (konsorcia), zobrazí se v editoru exemplářů všem knihovnám. Pokud je však statistická kategorie nastavena na úrovni systému, knihovny či pobočky, zobrazí se pouze knihovnám v daném systému, knihovně nebo pobočce.

## Povinné statistické kategorie

Statistické kategorie mohou být povinné nebo volitelné. Pokud správce nastaví statistickou kategorii jako povinnou, není možné údaje o exemplářích uložit, nebyla-li pokud v poli dané statistické kategorie zadána platná hodnota.

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:nastaveni\\_vlastnosti\\_exemplaru](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:nastaveni_vlastnosti_exemplaru)

Last update: **2017/08/11 11:44**





# Sklízení záznamů Evergreenu do Souborného katalogu ČR pomocí protokolu OAI-PMH.

## Využití OAI-PMH pro sklízení záznamů v Souborném katalogu ČR

[Informace o využití protokolu OAI-PMH pro sklízení](#) na stránkách Souborného katalogu

## OAI-PMH v Evergreenu

Od Evergreenu 3.9 je podpora OAI-PMH již přímo k dispozici včetně možnosti využívat předdefinované sety (viz [oficiální dokumentaci k OAI-PMH](#))

## Implementace v nižších verzích Evergreenu

Informace k [obecné implementaci OAI-PMH v Evergreenu](#)

Při použití novější verze Perlu je třeba v souboru `/usr/local/share/perl/<verze Perlu>/OpenILS/WWW/OAI.pm1`) provést následující úpravu:

- řádek 234 změnit na:  
`foreach my $metadataPrefix (keys %{ $oai_metadataformats }) {`
- řádek 253 změnit na:  
`foreach my $key (keys %{ $oai_sets }) {`

Text níže se vztahuje k implementaci v nižších verzích Evergreenu než 3.9; od implementace ve vyšších verzích Evergreenu se liší pouze v některých detailech, především v tom, že ve verzi 3.9 a vyšší:

- jsou již k dispozici sety;
- modul se zapíná podle [instrukcí v oficiální dokumentaci](#);
- modul se nastavuje podle [instrukcí v oficiální dokumentaci](#).

## Nastavení OAI-PMH modulu pro sklízení záznamů z Evergreenu do souborného katalogu

### Definice záznamů pro sklízení

Aktuálně v Evergreenu nejsou k dispozici sety. Pro vyloučení záznamů, které se nemají dostat do Souborného katalogu v rámci sklízení, je používáno interní pole MARC \$995, které pomocí XSLT šablony potlačí metadata těch záznamů, které se sklízet nemají. Výsledný výstup tudíž obsahuje

všechny identifikátory a časová razítka záznamů, které byly do katalogu Evergreenu přidány nebo byly aktualizovány v daném období, neobsahuje však žádná metadata těchto „nesklízených“ záznamů.

V praxi pak ve sklizeném souboru vypadá „nesklízený“ záznam např. takto:

```
<record>
  <header>
    <identifier>oai:knihovna.jabok.cz:30480</identifier>
    <datestamp>2018-10-04T14:46:04Z</datestamp>
  </header>
  <metadata/>
</record>
```

## Šablona XSLT pro zpracování OAI-PMH výstupu pro sklizeň

[oai\\_skc.xsl](#)

```
<xsl:stylesheet version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:marc="http://www.loc.gov/MARC21/slim">

  <xsl:output omit-xml-declaration="yes"/>

  <xsl:template match="node()|@*">
    <xsl:copy>
      <xsl:apply-templates select="node()|@*" />
    </xsl:copy>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="*">
    <xsl:element name="marc:{name()}"
      namespace="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
      <xsl:copy-of select="namespace::*" />
      <xsl:apply-templates select="node()|@*" />
    </xsl:element>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="marc:datafield[@tag='901' or @tag='990']"/>
  <xsl:template match="marc:datafield[@tag='100' or @tag='110' or
  @tag='111' or @tag='700' or @tag='710' or
  @tag='711']/marc:subfield[@code='0']"/>
  <xsl:template
  match="marc:datafield[@tag='856']/marc:subfield[@code='9']"/>
  <xsl:template match="marc:datafield[@tag='910' and
  marc:subfield!='Sigla1' and marc:subfield!='Sigla2' and
  marc:subfield!='Sigla3' and marc:subfield!='Sigla4']"/>
  <xsl:template
  match="marc:record[count(marc:datafield[@tag='995'])=0]"/>
```

```
<xsl:template
match="marc:record[marc:datafield[@tag='995']/marc:subfield!='ska']"/>
  <xsl:template match="marc:datafield[@tag='995']"/>
</xsl:stylesheet>
```

Šablonu nahrajte do adresáře /openils/var/xsl. V šabloně je potřeba upravit siglu/sigly přispívajících knihoven na řádku 23.

Zpracování výstupu pro sklizeň pomocí šablony XSLT obsahuje mj.:

1. smazání polí, která se nemají dostat do Souborného katalogu (viz řádek 20)
  - 901 a 990
2. smazání podpolí, která se nemají dostat do Souborného katalogu
  - podpole \$0 v polích 1XX a 7XX, které v Evergreenu propojuje bibliografický záznam s autoritním záznamem - viz řádek 21,
  - podpole \$9 v poli 856, které Evergreen používá pro určení knihoven, v nichž se má v katalogu zobrazit elektronický zdroj bez připojených fyzických exemplářů - viz řádek 22),
3. definici sigly/sigel knihoven, jejichž záznamy se mají z evergreenového katalogu sklídit do Souborného katalogu (viz řádek 23),
4. definici pole a jeho obsahu, na základě které budou do sklizně zařazeny záznamy, které toto pole a zadanou hodnotu obsahují (v šabloně je takto použito pole 995 a hodnota „ska“ pro zařazení do sklizně<sup>1)</sup> - viz řádky 24 - 26).

## Nastavení OAI-PMH v opensrf.xml

Parametry pro OAI-PMH je potřeba nastavit také v konfiguračním souboru **/openils/conf/opensrf.xml**

Pro sklizení záznamů do Souborného katalogu ČR je v sekci **<open-ils.oai>** nutné mj.:

- nastavit metadatový prefix „**marc21**“;
- definovat, zda se do sklizně má dostat také informace o smazaných záznamech (viz dále).

Příklad nastavení parametrů pro OAI-PMH ve Společném katalogu Evergreen (SPOK):

```
<open-ils.oai>
  <keepalive>5</keepalive>
  <stateless>1</stateless>
  <language>perl</language>
  <implementation>OpenILS::Application::OAI</implementation>
  <max_requests>199</max_requests>
  <unix_config>
    <unix_sock>open-ils.oai_unix.sock</unix_sock>
    <unix_pid>open-ils.oai_unix.pid</unix_pid>
    <max_requests>1000</max_requests>
    <unix_log>open-ils.oai_unix.log</unix_log>
    <min_children>1</min_children>
    <max_children>5</max_children>
    <min_spare_children>1</min_spare_children>
```

```

        <max_spare_children>2</max_spare_children>
    </unix_config>
    <app_settings>
        <repository_name>Jabok</repository_name>
    <repository_identifiser>knihovna.jabok.cz</repository_identifiser>
    <base_url>https://mojzis.jabok.cuni.cz/opac/extras/oai</base_url>
        <copies>
            <a>owning_lib</a>
            <c>location</c>
            <b>circlib</b>
            <j>callnumber</j>
            <n>status</n>
            <p>barcode</p>
        </copies>
        <deleted_record>yes</deleted_record>
        <!-- <status_filter>^Available$</status_filter> -->
        <admin_email>cernin@jabok.cz</admin_email>
        <barcode_filter>^[A-Za-z0-9]+</barcode_filter>
        <metadataformat>
            <oai_dc>
    <namespace_uri>http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/</namespace_uri>
    <schema_location>http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd</schema_location>
                <xslt>OAI2_OAIDC.xsl</xslt>
            </oai_dc>
            <marcxml>
    <namespace_uri>http://www.loc.gov/MARC21/slim</namespace_uri>
    <schema_location>http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd</schema_location>
                <xslt>OAI2_MARC21slim.xsl</xslt>
            </marcxml>
            <marc21>
    <namespace_uri>http://www.loc.gov/MARC21/slim</namespace_uri>
    <schema_location>http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd</schema_location>
                <xslt>OAI2_sk_test.xsl</xslt>
            </marc21>
        </metadataformat>
    </app_settings>
</open-ils.oai>

```

## Nastavení triggerů pro zaznamenání změn exemplářů

Při sklizení záznamů do Souborného katalogu je využíváno časové razítko vytvoření/editace záznamu, tj. trigery pro reflektování změn týkajících se půjčování a vracení exemplářů jsou vypnuté (viz kapitola 2.3.2 *Optional, setting the datestamp* v anglické dokumentaci k OAI-PMH).

## Odstranění záznamů smazaných v Evergreenu ze Souborného katalogu ČR

K odstranění smazaných záznamů ze SK lze využít status „deleted“ v souboru pro sklizeň.

Zahrnutí záznamů se statusem „deteled“ do sklizně je nutné nastavit v souboru /openils/conf/opensrf.xml v sekci „<open-ils.oai>“:

```
<deleted_record>yes</deleted_record>
```

Pro zahrnutí smazaných záznamů použijte hodnotu „yes“, pokud chcete, aby se smazané záznamy do sklizně nezahrnovaly, použijte hodnotu „no“.

Využití OAI-PMH pro odstranění smazaných záznamů knihovny ze souborného katalogu je nutné dohodnout a otestovat při vstupním testování OAI-PMH v Souborném katalogu.

## OAI-PMH ve společných evergreenových katalogích

### Společné sklizení katalogu

Společné zasílání za celý katalog je nutné předem dohodnout s oddělením Souborných katalogů v NK. Zároveň je nutné nahlásit sigly všech přispívajících knihoven. V případě, že jednotlivé knihovny používají vlastní adresu rozhraní OPACu Evergreenu, je nutné k jednotlivým siglám připojit také URL pro link záznamu v SK do lokální báze jednotlivých knihoven.

### Definování knihoven, jejichž záznamy se mají sklízet do Souborného katalogu

Sigly všech knihoven, které se mají sklízet, musí být uvedeny v XSLT šabloně (v řádku 22). Pokud sigla knihovny v XSLT šabloně uvedena není, tato knihovna se ve sklizni neobjeví.

### Smazané záznamy ve společných katalogích

V případě, že jsou do Souborného katalogu najednou sklizeny záznamy více knihoven, nelze zajistit, že bude sigla odstraněna v případě, že bude záznam smazán pouze v jedné knihovně <sup>2)</sup>. Záznam je proto ze souborného katalogu odstraněn pouze v případě, že k němu již neexistují exempláře v žádné evergreenové knihovně a záznamy byl z Evergreenu zcela smazán <sup>3)</sup>

V případě, že chcete ve společném katalogu využívat odstranění smazaných záznamů ze Souborného katalogu pomocí OAI-PMH, je nutné nahlásit oddělení Souborných katalogů všechny sigly, které se mají smazat ze SK v případě, že má záznam při sklizni status „deleted“.

## Doporučené postupy pro katalogizátory

[Sklizení záznamů z Evergreenu do Souborného katalogu ČR - obecné pracovní postupy pro](#)

[katalogizátory](#)

## Možnost dávkového přispívání do Souborného katalogu ČR

Dávkové přispívání do souborného katalogu se v současné době v žádné evergreenové knihovně nepoužívá. V případě zájmu je k dispozici starší [dokumentace k dávkovému přispívání do Souborného katalogu ČR](#)

## Projekt VISK 3

**Technické řešení a metodická doporučení byla vytvořena a rámci projektu Podpora sklizení záznamů prostřednictvím protokolu OAI-PMH z otevřeného knihovního softwaru Evergreen a zvýšení mobility služeb v Knihovně Jabok podpořeného z dotace VISK3 2018**

1)

použité pole i hodnotu lze v šabloně definovat i jinak

2)

u záznamů se statusem „deleted“ nejsou uváděna žádná metadata, tudíž nemůže být uvedena ani sigla knihovny

3)

Automatické smazání záznamu při smazání poslední jednotky lze nastavit v menu *Administrace > Lokální administrace > Nastavení knihovny*. Lze zde také nastavit smazání záznamu v případě, že je v akvizici smazána poslední požadovaná jednotka v objednávce nebo akvizičním seznamu.

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:

[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:oai-pmh\\_-\\_sklizeni\\_do\\_souborneho\\_katalogu](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:oai-pmh_-_sklizeni_do_souborneho_katalogu)

Last update: 2024/07/21 19:07



# Přesuny exemplářů

Při přesunech exemplářů v Evergreenu do jiného záznamu, jiné signatury (svazku) nebo jiné knihovny vždy postupujeme takto:

1. **Vybereme cílový záznam, signaturu (svazek) nebo knihovnu a označíme ji jako „cíl přesunu exempláře“**
2. **Najdeme požadovaný exemplář a přesuneme ho do předem označeného záznamu, signatury (svazku) nebo knihovny.**


Stejný postup platí i pro přesun signatury do jiné knihovny

Poznámka: Exempláře nebo signatury není nutné přesouvat individuálně - pokud chceme přesunout více exemplářů do stejného záznamu, v rozhraní pro správu exemplářů nebo pro status exempláře označíme příslušné řádky a přesun provedeme najednou.


## Přesun exempláře do jiného záznamu

Pokud potřebujete přesunout exemplář k jinému záznamu (např. pokud byl omylem připsán k jinému vydání knihy):

1. Vyhledejte záznam, kam chcete exemplář přesunout (cílový záznam)
2. Klikněte na tlačítko **„Akce pro tento záznam“** a z kontextového menu zvolte položku **„Správa exemplářů“**.
3. Pokud v záznamu dosud neexistuje svazek (signatura), kam chcete exemplář přesunout, je nutné ho nejdříve vytvořit:
  - V cílovém záznamu klikněte na tlačítko **„Akce pro tento záznam“** a z menu vyberte položku **„Přidat svazky“**.
  - Otevře se Editor svazků a exemplářů. Vyplňte pole pro signaturu (čárový kód nevyplňujte) a poté stiskněte tlačítko **„Vytvořit se standardními hodnotami“**.
  - Aby se přidání svazku projevilo v zobrazení Správy exemplářů, klikněte na tlačítko **„Obnovit“**.
4. V cílovém záznamu vyberte v rozhraní pro správu exemplářů požadovanou knihovnu a signaturu (svazek), k níž má být exemplář přiřazen. Poté klikněte pravým tlačítkem myši (nebo na obrazovce zvolte tlačítko **„Akce pro vybrané řádky“**) a z kontextové nabídky vyberte položku **„Označit svazek jako cíl přesunu exempláře“**.



5. Ve služebním klientu Evergreenu otevřete nový panel nebo okno a zobrazte rozhraní pro Status exempláře tlačítkem „F5“, nebo přes hlavní menu „Katalogizace → Zobrazit exemplář“, případně kliknutím na ikonku „Zobrazení/ status exempláře“ ve vstupním portále klienta a načtete čárový kód exempláře, který chcete přesunout (je také možné vybrat řádek s příslušným exemplářem v rozhraní pro správu exemplářů v záznamu, v němž se exemplář nachází).
6. Na řádku s příslušným exempláře klikněte na tlačítko „Akce pro katalogizátory“ a z kontextové nabídky zvolte položku „Přesunout exempláře do předem vybraného svazku“ (pokud pracujete v rozhraní pro správu exemplářů v záznamu, klikněte na tlačítko „Akce pro vybrané řádky“).
7. V dialogovém okně potvrďte přesun kliknutím na tlačítko „Přesunout“.



8. Pokud chcete zobrazit exemplář v cílovém záznamu, klikněte na kartu s příslušným záznamem a klikněte na tlačítko „Obnovit“.



From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:presuny\\_exemplaru](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:presuny_exemplaru)

Last update: **2013/09/03 17:57**



# Přidání části monografie

Části monografií umožňují rozlišovat mezi jednotlivými částmi monografie nebo jednotek s více částmi (např. sada několika DVD). Každá část monografie dostane vlastní označení, které mj. umožňuje čtenářům výběr příslušné části pro rezervaci - mohou např. rezervovat konkrétní disk (epizodu) ze sady DVD aniž by museli čekat na uvolnění celé sady.

Při zpracování monografických částí je nutné nejdříve vytvořit v rámci bibliografického záznamu označení jednotlivých částí, teprve poté je možné přiřadit k částem monografie exempláře s čárovým kódem (opačný postup není možný)

Přidání části monografie k existujícímu záznamu

1. Načtete záznam
2. Klikněte na **Části monografií**

**Details záznamu**

Název:	Pyramidy	Vydání:	1. vyd.	TCN (kontrol. č. záznamu):	30577	Vytvořil(a):	test-test-4
Autor:	Pratchett, Terry 1948-2015	Datum vydání	1995	Databázové ID:	30577	Naposledy editoval(a):	test-test-4
Signatura z bib. záznamu:	821.111-31	Vlastník záznamu		Čas poslední editace:	2018-12-08 10:58		

Začátek Předchozí Další Konec Zpět k výsledkům ( 1 / 1 ) Přidat jednotky Serióly Označit pro: Další akce:

Zobrazení v OPACu Editace MARCu Zobrazení MARCu Zobrazit rezervace **Části monografií** Správa exemplářů Spojené exempláře Nastavit jako výchozí zobrazení

**Monograph Parts** Merge Selected New Monograph Part Delete Selected

✓	#	label
---	---	-------

3. Klikněte na **New Monograph Part**
4. Zadejte *Label (Štítek)*, který chcete, aby se objevoval uživatelům v katalogu a dejte *Uložit*. Toto vytvoří seznam částí.

Zobrazení v OPACu Editace MARCu Zobrazení MARCu Zobrazit rezervace Části monografií Správa exemplářů Spojené exempláře Nastavit jako výchozí zobrazení

**Monograph Parts** Merge Selected **New Monograph Part** Delete Selected

✓	#	label
---	---	-------

label

record

Zrušit Uložit

5. Potom postupujte stejně, jako když **přidáváte jednotku**.
6. Přidání části umožňuje poslední položka „**Část**“

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:pridani\\_casti\\_monografie](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:pridani_casti_monografie)

Last update: **2018/12/27 19:42**



# Přidání signatury a exemplářů

## Přidání signatury a exemplářů

Editor signatur a exemplářů umožňuje editaci signatur a informací v buď individuálních panelech pro signatury a pro exempláře nebo na jedině sloučené obrazovce v závislosti na [administrátorském nastavení editoru signatur a exemplářů](#) pro danou knihovnu (*Admin > Lokální administrace > Nastavení knihovny*).

Editor se aktivuje (otevře) následujícími odkazy v menu nebo akcemi:

- „*Správa exemplářů*“ → „*Přidat exempláře*“
- „*Správa exemplářů*“ → „*Přidat signatury*“
- „*Správa exemplářů*“ → „*Editovat exempláře*“
- „*Správa exemplářů*“ → „*Změnit čárový kód*“
- „*Přidat nový záznam MARC*“ → „*Rychlé přidání exempláře*“
- „*Souhrnné zobrazení záznamu*“ → „*Přidat signatury*“

## Postup při přidání signatur a exemplářů


1. Načtete záznam.
2. Zvolte „Akce pro tento záznam“ → „Správa exemplářů“

The screenshot shows a web interface for library management. At the top, there are navigation buttons: 'Předchozí', 'Další', 'Konec', 'Search Results', and 'Akce pro tento záznam'. Below these is a search bar with the text 'psychologie' and a 'Vyhled' button. A dropdown menu is open over the 'Akce pro tento záznam' button, listing various actions: 'Zobrazení v OPACu', 'Zobrazení MARCu', 'Editace MARCu', 'Správa exemplářů' (highlighted), 'Manage Conjoined Items', 'Spravovat Části', 'Zobrazit rezervace', 'Zobrazit / vytvořit objednávku', 'Přidat do skupiny', 'Označit pro přepsání', 'Smazat záznam', and 'Obnovit vymazaný záznam'. Below the search bar, there is a section for 'Knihovna' showing search results. The first result is 'Výsledek 11 z 12 » Poslední' with the title 'Psychologie náboženství / Pavel Říčan'. A table below shows details for this record: 'Název: Psychologie náboženství / Pavel Říčan', 'Autor: Říčan, Pavel', and 'ISBN: 80-7178-547-4'.

3. Z rozbalovacího menu v rozhraní pro správu správu exemplářů zvýrazněte pobočku do které chcete přidat exempláře.
4. Pokud chcete přidat exempláře do více poboček najednou, označte v seznamu knihoven pobočky, do kterých chcete přidat exempláře (vícenásobný výběr provedete kliknutím s podržením klávesy „**Ctrl**“.

5. Na zvýrazněných řádcích klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte „**Přidat exempláře**“. Otevře se editor signatur a exemplářů. Pro každou knihovnu zadejte požadovaný počet signatur.
6. Podle zadaného počtu se otevře příslušný počet polí pro signatury. Zadejte třídění (rozbalovací menu pro třídění je odvozeno z nastavení v administrativním modulu: „**Admin**“ → „**Lokální administrace**“ → „**Nastavení knihovny**“ → „**Katalogizace: Výchozí klasifikační schémata**“).
7. Zadejte signaturu. Signatura je odvozena z údajů o třídění ze záznamu MARC. Podle potřeby můžete signaturu upravit.
8. Podle potřeby zvolte z rozbalovacího menu prefix a sufix signatury (rozbalovací menu prefixů a sufixů je odvozeno z administrativního nastavení).

9. Informace o signaturách a exemplářích můžete zadávat jednotlivě pro každý řádek nebo pomocí dávkového vkládání: V tmavě šedém řádku (viz obr.výše) zvolte klasifikaci, prefix, signatur. Poté a tlačítkem „**Použít**“ aplikujte tato nastavení dávkově na vytvářené signatury.
10. Podle zadaného počtu exemplářů se otevře příslušný počet polí pro čárové kódy. Vložte čárové kódy.
11. Klikněte na tlačítko „**Vytvořit se standardními hodnotami**“, pokud chcete vytvořit exempláře bez úpravy jejich vlastností.
12. Pokud chcete upravit vlastnosti nově vytvořených exemplářů, klikněte na tlačítko „**Editovat a pak vytvořit**“. Tím se otevře editor exemplářů, ve kterém je možné nastavit [vlastnosti exempláře](#).



- 13. Pokud chcete, zvolte šablonu exemplářů z rozbalovací nabídky šablon a klikněte na „**Použít**“. Provedené změny vlastností exemplářů se zobrazí zeleně.
- 14. Provedte další požadované změny. Každou změnu potvrďte tlačítkem „**Použít**“.
- 15. Po provedení požadovaných změn klikněte na tlačítko „**Upravit/vytvořit exempláře**“.
- 16. Po uložení exemplářů se okno pro správu exemplářů obnoví a zobrazí se přidávané signatury a exempláře.

From: <https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link: [https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:pridani\\_signatury\\_a\\_exemplare](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:pridani_signatury_a_exemplare)

Last update: 2017/08/11 10:16



# Přidání signatury a exemplářů

Editor signatur a exemplářů umožňuje editaci signatur a informací o výpůjčce. Editor se aktivuje (otevře) po kliknutí na **Přidat jednotky** v novém okně.

Editor se otevře při tvoření nového záznamu nebo těmito akcemi:

\* „**Správa exemplářů**“ → „**Přidat exempláře**“

- „**Správa exemplářů**“ → „**Přidat signatury**“
- „**Správa exemplářů**“ → „**Editovat exempláře**“
- „**Správa exemplářů**“ → „**Změnit čárový kód**“
- „**Přidat nový záznam MARC**“ → „**Rychlé přidání exempláře**“
- „**Souhrnné zobrazení záznamu**“ → „**Přidat signatury**“

č.	Vlastnická knihovna	Signatura	Knihovna/pobočka	Jednotka č.	Čárový kód	Status	Upozornění
1	TEST-SYS ... TEST-LIB					0	Spravovat

## Postup při přidání signatury a exemplářů

1. Načtete záznam.
2. Zvolte „**Přidat exempláře**“
3. Vyplňte požadované údaje, dle vaší knihovny. Pokud přidáváte více jednotek, můžete si v záložce „**Šablony jednotek**“ vytvořit jednoduchou šablonu, pro usnadnění práce.
4. Zadejte signaturu. Lze použít automaticky vygenerovanou signaturu, která je odvozena z údajů o třídění ze záznamu MARC v poli 080 nebo 082 (podle nastavení knihovny) nebo signaturu můžete podle potřeby upravit.
5. Podle potřeby zvolte z rozbalovacího menu *prefix* a *suffix* signatury (rozbalovací menu prefixů a sufixů je odvozeno z administrativního nastavení).

Detaily záznamu (MARC)

Název:	Pyramidy	Vydání:	1. vyd.	TCN (kontrol. č. záznamu):	30577	Vytvořil(a):	test-test-4
Autor:	Pratchett, Terry 1948-2015	Datum vydání:	1995	Databázové ID:	30577	Naposledy editoval(a):	test-test-4
Signatura z bib. záznamu:	821.111-31	Vlastník záznamu		Čas poslední editace:	2018-12-08 10:58		

Hromadná úprava

Vlastnická knihovna	Signatury	Třídění	Prefix	Označení signatury	Sufix	Exempláře	Čárový kód	Jednotka č.	Část
TEST-LIB	3	Generic		ABC		1			
		Generic		DEF		2			
		Generic		GHI		1			

- Podle zadaného počtu exemplářů se otevře příslušný počet polí pro čárové kódy. Vložte čárové kódy.
- Pomocí šablony nebo pro každou jednotku vyplňte pole dle potřeby
- Provedte další požadované změny.
- Pokud je některé pole zvýrazněno červeně, jde o povinné pole, které musíte vyplnit, jinak údaje o exempláři není možné uložit (přítomnost povinných polí závisí na nastavení systému).
- Po provedení požadovaných změn klikněte na tlačítko „**Uložit a zavřít**“.

Pracovní jednotky    Dokončené jednotky

Uložit...    Upravit vybrané

Čárový kód	Vytvořeno	Aktivováno	Signatura	Výpůjční knihovna	Umístění	Modifikátor výpůjčky	Plůčkovat?	Příruční knihovna?	Status	Zobrazit v OPACu
123456			ABC	Testovací knihovna	Beletrie	A	Ano	Ne	Zpracovává se	Ne

## Úprava již vytvořených exemplářů

Exemplář dále můžete upravovat pod záložkou „**Správa Exemplářů**“ → „**Akce**“

Zobrazit prázdné signatury    Zobrazit prázdné knihovny    Zobrazit detaily jednotky    Zobrazit detaily signatury

◀    ▶    Akce    Řádků 25    Strana 1

č.	Vlastnická knihovna	Signatura	Knihovna/pob...	Upozornění
1	TEST-SYS ...	TEST-LIB		0 Spravovat

- Přidat položky do skupiny
- Nastavit položku jako rezervovatelný zdroj
- Rezervovat položku nyní
- Vyžádat exempláře
- Připojit jako propojené ke dříve označenému bib. záznamu
- Zobrazit**
- Status exempláře (seznam)
- Status exempláře (detaily)

From: <https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link: [https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:pridani\\_signatury\\_a\\_exemplaru](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:pridani_signatury_a_exemplaru)

Last update: 2022/08/23 17:01





# Revize fondu

Funkce pro revizi jsou v Evergreenu dostupné od verze 3.2.

Dokumentům, které prošly revizí, je přiřazeno datum aktualizace revize, podle které je pak možné získat dokumenty, které prošly/neprošly revizí v určitém časovém období.

## Sběr dat pro revizi

- Otevřete rozhraní pro Status exempláře (**Výpůjčky** → **Status exempláře**, je možné použít také klávesovou zkratku **F5**) a načtete čtečkou kódy revidovaných knihovnických jednotek (alternativně můžete načíst kódy jednotek do souboru a v rozhraní pro status exempláře kliknout na tlačítko **Načíst ze souboru**)
- Označte načtené exempláře v zaškrťovacím poli.
- Klikněte na tlačítko **Akce** a z nabídky vyberte položku **Aktualizace revize** (viz obrázek níže).


**TIP:** Pokud chcete mít nad průběhem revize větší kontrolu, můžete si revidované jednotky ukládat do skupin jednotek (označte načtené jednotky v zaškrťovacím poli, klikněte na tlačítko **Akce** a z nabídky vyberte **Přidat položku do skupiny**). Skupiny můžete vytvářet a pojmenovávat například podle signatur apod.

## Revize vrácených dokumentů


Pokud provádíte revizi v regálech, je vhodné, aby datum revize bylo aktualizováno také při vracení

vypůjčených jednotek. K tomu je nutné aktivovat modifikátor vracení pro aktualizaci revize:

- Otevřete rozhraní pro vracení dokumentů (dkaz **Vrátit** na vstupní obrazovce služebního klienta, případně můžete použít nabídku menu **Výpůjčka** → **Vrátit** nebo klávesovou zkratku **F2**).
- Klikněte na tlačítko **Modifikátory vracení** v pravé dolní části rozhraní.
- Z nabídky zvolte položku **Aktualizace revize** (viz obrázek níže).




Je-li modifikátor **Aktualizace revize** aktivní, je tlačítko modifikátoru označeno zeleným zaškrtnávacím znakem - fajfkou, viz obrázek níže (není-li aktivní, je označeno oranžovým křížkem).



Zároveň se v horní části rozhraní pro vracení zobrazí červený pruh s textem *Aktualizace revize* (viz obrázek níže).

Aktivaci modifikátoru pro vracení si systém pamatuje i při dalších přihlášeních, takže je možné mít modifikátor aktivní v průběhu celé revize. Při vrácení se u jednotky automaticky aktualizuje datum revize (viz obrázek níže). Po ukončení revize je pak nutné modifikátor *Aktualizace revize* deaktivovat.



From: <https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link: <https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:revize>

Last update: **2020/12/08 10:14**



# Šablony pro úpravu exemplářů

Pro exempláře stejného typu, které mají stejné vlastnosti (např. stejné umístění ve stejné knihovně, stejný modifikátor výpůjčky apod.) je možné vytvořit šablonu a tu pak použít při úpravě vlastností exempláře (případně více exemplářů najednou).

## Vytvoření šablony pro exempláře

1. Otevřete okno pro editace exempláře
2. Nastavte všechny hodnoty, které jsou stejné pro všechny exempláře stejného typu (např. umístění, pořízení, statistické kategorie apod.). Všechny nastavené hodnoty jsou označeny zeleně.
3. V horní část okna na šedé liště označené „Šablony“ klikněte na tlačítko „**Uložit**“.

The screenshot shows the 'Editor exemplářů' window with a template configuration interface. The 'Uložit' button is circled in red. The interface is divided into several sections:

- Identifikační údaje:** Status (Volné), Čárový kód (424480003314), Datum vytvoření (2011-09-03), Datum aktivace (2012-12-07), Vytvořil(a) (admin), Datum poslední editace (2017-08-09), Naposledy editoval(a) (Eva).
- Umístění (1):** Umístění/fond (Odborná literatura), Výpůjční knihovna (JAB-KČ), Domovská knihovna : signatura (JAB-KČ : SP-1.5), Číslo exempláře (<Nenastaveno>).
- Výpůjčky (2):** Půjčovat? (Ano), Možno rezervovat? (Ne), Dočasná ochrana před rezervacemi (<Nenastaveno>), Pohyblivý exemplář? (<Nenastaveno>), Délka výpůjčky (Běžná), Úroveň pokuty (Běžná), Půjčovat jako typ (<Nenastaveno>), Modifikátor výpůjčky (A : Absencni : bezna absencni vypujcka).
- Ruzne (3):** Upozornění (<Nenastaveno>), Vklad? (Ne), Výše vkladu (0.00), Cena (<Nenastaveno>), Zobrazit v OPACu? (Ano), Příruční knihovna? (Ne), Akviziční cena (<Nenastaveno>), Kvalita (Dobrá).
- Statistiky (4):** Výběr knihovny (CONS : Pridelit prirustkove cislo), JAB : Literární žánr (<Nenastaveno>), JAB : Porizeni dokumentu (Nákup), JAB : Typ dokumentu (<Nenastaveno>).

4. Ve vyskakovacím okně zadejte vhodný název šablony a klikněte na tlačítko „**OK**“

Při vytváření šablony exempláře dejte pozor, aby šablona měla nastavené (zvýrazněné zeleně) pouze ty údaje, které jsou stejné pro všechny exempláře a údaje, které se liší, doplňte až po uložení šablony. Pokud byste např. v šabloně omylem vyplnili údaj o ceně exempláře ještě před uložení šablony, stejná cena by se pak doplnila do vlastností exempláře při každém dalším použití šablony.

## Použití šablony pro exempláře

1. Otevřete okno pro editace exempláře
2. V horní část okna na šedé liště označené „Šablony“ zvolte z rozbalovací nabídky požadovanou šablonu a klikněte na tlačítko „**Použít**“. Provedené změny vlastností exemplářů se zobrazí zeleně.
3. Pokud je to potřeba, upravte další vlastnosti exempláře (např. cenu), které nejsou obsaženy v šabloně

4. Poté nezapomeňte uložit změny vlastností exempláře kliknutím na tlačítko **Uložit změny** ve spodní části okna.

Při otevření editoru exempláře zůstane obvykle zobrazena poslední použitá šablona.

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:sablony\\_exemplaru](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:sablony_exemplaru)

Last update: **2017/08/11 12:44**



# Sklízení záznamů z Evergreenu do Souborného katalogu ČR - obecné pracovní postupy pro katalogizátory

Sklízení funguje na základě data změny záznamu tj. sklídí se záznamy, u kterých v daném období proběhla modifikace, což je buď vytvoření záznamu, přidání sigly nebo úprava některého pole v záznamu.

Aby se do souborného katalogu dostaly záznamy, které tam mají přijít (např. už zcela hotové) a naopak aby se tam nedostaly záznamy, které už v SK jsou a nemají se tam znovu posílat (ale přitom se jim změnilo datum poslední editace, tj. jde o úpravu, kdy se nepřidává sigla knihovny), je zajištěno pomocí pole MARC **995 \$a**, do kterého se uvede zkratka pro odlišení jednotlivých typů záznamů.

Údaje do pole 995 \$a je vhodné vyplnit až úplně nakonec, těsně před uložením záznamu.

## Zkratky uváděné v poli 995 \$a

Všechny zkratky se pro jednoduchost píší malými písmeny.

### ska

„ska“ je zkratka pro „souborný katalog ano“. Označuje záznam, který se upravoval a má se sklídit - tj. je nový, nebo úprava spočívala v tom, že se přidala sigla další knihovny apod. Hodnota „ska“ v poli 995 \$a zůstane v záznamu do nějaké změny, která se nemá projevit ve sklizni, viz následující bod. Pokud k takové změně nedojde, zůstane „ska“ v záznamu trvale.

### skok

„skok“ je zkratka pro „Souborný katalog OK“ (lze také chápat ve smyslu mnemotechnické pomůcky jako „přeskočení“ záznamu při sklizni). Označuje záznam, který byl už jednou sklizený a následně došlo k jeho úpravě, aniž by šlo o přidání vlastnictví v nové knihovně. Tj. je to záznam, který se do SK nemá opakovaně sklízet.

### skn

„skn“ je zkratka pro „souborný katalog ne“. Označuje záznam, který se nemá sklízet (bez ohledu na to, jestli je nový nebo upravovaný). Může jít o záznamy pomůcek a vybavení (např. sluchátka, nabíječky apod), odkazy na volně dostupné e-knihy, kvalifikační práce, interní dokumenty apod. )

## Možné situace a postupy

1. **Byl vytvořen a zcela dokončen nový MARCový záznam, který MÁ být sklizen do SK.**  
Aby se záznam zařadil do sklizně pro souborný katalog, je potřeba do pole 995 \$a uvést „ska“.
2. **Byl vytvořen a zcela dokončen nový MARC záznam, který NEMÁ být sklizen do SK**  
(např. kvalifikační práce, vybavení apod.) Aby se záznam do sklizně nedostal, do pole 995 \$a je potřeba uvést „skn“.
3. **Do existujícího záznamu MARC byla připsána sigla knihovny, která nově dokument vlastní.** Aby se vlastnictví dokumentu v nové knihovně projevilo při sklizni do SK, musí být v poli 995 \$a uvedeno „ska“.
  1. Pokud pole 995 neexistuje, vytvoří se a doplní se do něj hodnota „ska“.
  2. Pokud je v poli 995 \$ hodnota „skok“, je potřeba ji změnit na „ska“.
  3. Pokud už v poli 995 \$a je hodnota „ska“, není potřeba nic měnit.
4. **Byl upraven existující záznam bez změny vlastnictví** (např. oprava záznamu, přidání pole apod., ale nejde o pouhou změnu z hlediska nového přidání dokumentu do některé z knihoven.
  1. Pokud k přechozí změně záznamu došlo po poslední sklizni a zároveň v poli 995 \$a je uvedena hodnota „ska“, pole 995 se nechá beze změny.
  2. Pokud k předchozí změně záznamu došlo před poslední sklizní, do pole 995 \$a se uvede hodnota „skok“ <sup>4)</sup>.
5. **Byl uložen nedokončený záznam** (např. záznam stažený do akvizice apod.). Protože pole 995 prozatím neexistuje, záznam se do sklizně nezařadí (a není tedy potřeba nic dělat).

<sup>4)</sup>

Sklizeň obvykle probíhá v neděli, při měsíční frekvenci sklizně jde obvykle první neděli v měsíci

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:

[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:sklizeni\\_zaznamu\\_katalogizacni\\_postupy](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:sklizeni_zaznamu_katalogizacni_postupy)

Last update: 2023/01/19 14:25



# Skupiny exemplářů

## Obecné informace o skupinách záznamů a exemplářů

Skupiny umožňují seskupení, sdílení nebo hromadné zpracování více záznamů nebo exemplářů najednou. Funkcionalitu skupin je možné využít např. pro hromadné úpravy nebo mazání, pro hromadnou změnu statusu, vytváření bibliografických seznamů, skupin exemplářů pro výstavy a další příležitosti.

V Evergreenu momentálně existují dva druhy skupin: Skupiny záznamů a skupiny exemplářů. Práce s oběma typy skupin je velmi podobná, liší se však v některých drobnostech vyplývajících z typu skupiny (např. skupinu exemplářů lze tvořit pouze načtením čárového kódu, zatímco skupiny záznamů vyžadují vyhledání bibliografického záznamu podle jiných kritérií). Zároveň oba typy skupin nelze kombinovat, tj. nelze přidat exemplář do skupiny záznamů ani záznam do skupiny exemplářů.

V názvech skupin se rozlišují malá a velká písmena, tj. je možné např. vytvořit skupinu s názvem „Novinky“ i když už existuje skupina „novinky“. Je také možné mít skupinu záznamů a skupinu exemplářů se stejným názvem.

Skupina zůstane v systému dokud není smazaná, nemá však vliv na běžné činnosti knihovny nebo výpůjčky, protože skupina jako taková neznamena změnu statusu exempláře nebo záznamu.

[Informace o skupinách záznamů na oficiální Dokuwiki](#)

Skupiny exemplářů slouží k hromadné správě exemplářů. Umožňují provádět stejné akce jako rozhraní pro zobrazení statusu exempláře. Hromadné akce prostřednictvím rozhraní pro status exempláře jsou obvykle nejrychlejší cestou pro provedení změny. Na rozdíl od zobrazení statusu exempláře je jsou však skupiny exempláře do virtuálních kontejnerů, s nimiž je možné pracovat opakovaně, jsou tedy vhodné pro situace, kdy je vhodné pracovat v delším časovém období stejnou skupinou exemplářů.


Vytvořit skupinu exemplářů nebo přidávat záznamy do skupiny je možné dvěma způsoby: buď přímo z rozhraní pro zobrazení statusu exempláře, které umožňuje rychlé přidání exempláře do skupiny nebo z rozhraní pro editaci skupin exemplářů, které v přehledné formě nabízí možnosti pro správu exemplářů provádění hromadných akcí se skupinou exemplářů.

## Přidání exempláře do skupiny (nebo vytvoření skupiny) v zobrazení statusu exempláře


### Přidání exempláře do skupiny

1. V rozhraní pro status exempláře zvýrazněte řádek s požadovaným exemplářem (nebo exempláři) a klikněte pravým tlačítkem myši nebo zvolte tlačítko „**akce pro vybrané exempláře**“.
2. Z kontextové nabídky vyberte položku „**Přidat do skupiny exemplářů**“.





3. Zvolte položku „**Přidat do skupiny**“.
4. Ze seznamu ve vyskakovacím okně vyberte požadovanou skupinu a klikněte na tlačítko „**Přidat do vybrané skupiny**“.



## Vytvoření nové skupiny

1. V rozhraní pro status exempláře zvýrazněte řádek s požadovaným exemplářem (nebo exempláři) a klikněte pravým tlačítkem myši nebo zvolte tlačítko „**akce pro vybrané exempláře**“.
2. Z kontextové nabídky vyberte položku „**Přidat do skupiny exemplářů**“.
3. Zvolte položku „**Přidat do skupiny**“.
4. V dialogovém okně zvolte tlačítko „**Přidat do nové skupiny**“.
5. Ve vyskakovacím okně zadejte požadovaný název nové skupiny a potvrďte tlačítkem „OK“.

## Rozhraní pro správu skupin exemplářů

Rozhraní pro správu skupin záznamů je dostupné buď prostřednictvím menu („**Editovat**“ → „**Skupiny exemplářů**“) nebo ze vstupního portálu služebního klienta Evergreenu (položka „**Skupiny exemplářů**“).

Rozhraní je horizontálně rozděleno na dvě části. Horní část tvoří pole pro načtení čárového kódu exempláře a seznam nevyřízených exemplářů, který umožňuje přesouvat exempláře je do vybrané skupiny. Ve spodní části se zobrazuje obsah skupiny exemplářů.

The screenshot displays the 'Skupiny exemplářů' (Exemplar Groups) interface. At the top, there's a section for 'Nevyřízené exempláře' (Unprocessed exemplars) with a search bar and a 'Potvrdit' (Confirm) button. Below it is a table with columns: Č. (No.), Název (Title), Signatura (Signature), Smazán? (Deleted?), Umístění (Location), and Čárový kód (Barcode). One entry is visible: '1 Sociální politika' with signature 'SPo-1' and barcode '424480026322'. Below the table are buttons 'Přidat vše' (Add all) and 'Přidat vybrané' (Add selected).

The bottom section is 'Zobrazení skupiny' (Group view). It shows a dropdown menu with 'Akvizice 9912211342 Wolters kluwer' selected. Buttons include 'Vytvořit novou skupinu' (Create new group), 'Smazat skupinu' (Delete group), 'Obnovit' (Refresh), 'Odebrat vybrané ze skupiny' (Remove selected from group), and 'Přidat vybrané' (Add selected). Below this is a table with the same columns as above, showing 8 items in a group. The first item is '1 Výchovné poradenství : výklad je zpracován k právní...' with signature 'Ped-4.4' and barcode '424480026353'. At the bottom, there are buttons for 'Dávka: Zobrazit statut', 'Žádat exempláře', 'Přesunout do specifického svazku', 'Editovat vlastnosti exempláře', and 'Smazat vše z katalogu'.

## Vytvoření skupiny exemplářů


1. Ve spodní části rozhraní pro správu skupin exemplářů klikněte na tlačítko „**Vytvořit novou skupinu**“.
2. V dialogovém okně zadejte název skupiny a potvrďte jej tlačítkem „**OK**“ nebo stisknutím klávesy „**Enter**“.

This screenshot shows the 'Zadejte jméno skupiny' (Enter group name) dialog box. The dialog has a question mark icon and a text input field containing 'kontrola stavu'. There are 'OK' and 'Cancel' buttons. In the background, the 'Zobrazení skupiny' section is visible, showing a dropdown menu with 'Vytvořit novou skupinu' selected. The table below it shows two items: '1 Rozdíly v naplňování potřeb pacientů v léčebné dlouh...' with signature 'ABP-1512' and barcode '424480023456', and '2 Vělepisné života Marie Wardové, zakladatelky Institutu ...' with signature 'CD-8.15.2' and barcode '424480021234'.

3. Pokud zadaný název skupiny ještě v systému neexistuje, otevře se nově vytvořená skupina. Její jméno se zobrazí jako první položka rozbalovacího menu pro výběr skupiny a pod ním se zobrazí číslo, název a vlastník skupiny.

## Přidání exempláře do skupiny


1. V horní část rozhraní pro správu skupin exemplářů načtete čárový kód exempláře. Exemplář se přesune mezi nevyřízené záznamy.
2. Ve spodní části rozhraní (Zobrazení skupiny) vyberte z rozbalovacího menu požadovanou skupinu nebo ji vytvořte
3. V části s nevyřízenými záznamy vyberte řádky s požadovanými exempláři a přesuňte exempláře do skupiny tlačítkem **„Přidat vybrané“** v horní část rozhraní. Můžete také přidat všechny nevyřízené exempláře tlačítkem **„Přidat vše“**.



4. Záznamy, které byly přidány do „nevyřízených záznamů“ zůstávají v nevyřízených záznamech bez ohledu na to, se kterou skupinou záznamů pracujete. Vymažou se pouze při zavření rozhraní pro správu skupin

## Smazání exempláře ze skupiny


1. Otevřete požadovanou skupinu
2. Kurzorem označte řádek nebo řádky s exempláři, které chcete smazat
3. Klikněte na tlačítko **„Odebrat vybrané ze skupiny“**,



## Sdílení skupin exemplářů

Abyste mohli zobrazit skupinu exemplářů vytvořit někým jiným, musíte znát číslo skupiny. Číslo skupiny se zobrazuje vedle jména skupiny v rozhraní pro správu skupin.

1. Pro zobrazení sdílené skupiny otevřete rozhraní pro správu skupin exemplářů.
2. Z rozbalovacího menu pro výběr skupiny vyberte položku „**Načtení sdílené skupiny**“



3. Ve vyskakovacím okně zadejte číslo skupiny. Potvrďte tlačítkem „OK“.
4. Při práci s cizí skupinou můžete provádět hromadné akce nebo můžete kopírovat exempláře do jiné skupiny, ale nemůžete přidávat nebo odstraňovat záznamy ze skupiny.

## Kopírování skupiny exemplářů

Obsah skupiny exemplářů je možné kopírovat do jiné skupiny. Tato funkce je užitečná např. v případě, že chcete kopírovat exempláře se sdílené skupiny do vlastní skupiny.

1. Otevřete skupinu, ze které chcete kopírovat exempláře.
2. Označte řádky s exempláři, které chcete kopírovat. Poté klikněte na tlačítko „**Přidat vybrané**“ ve spodní části rozhraní.



**Nevyřízené exempláře**

Čárový kód

č.	Název	Signatura	Smazán?	Umístění	Čárový kód
1	Rozdíly v naplňování potřeb pacientů v léčebné dlouh...	ABP-1512	Ne	Absolventské práce	424480023456
2	Velepíseň života Marie Wardové, zakladatelky Institutu ...	CD-8.15.2	Ne	Odborná literatura	424480021234

Práce se seznamem (Q)

**Zobrazení skupiny**

kontrola stavu

Skupina # 61 kontrola stavu Vlastník: 20000002534 @ KN

č.	Název	Signatura	Smazán?	Umístění	Čárový kód
1	Rozdíly v naplňování potřeb pacientů v léčebné dlouh...	ABP-1512	Ne	Absolventské práce	424480023456
2	Velepíseň života Marie Wardové, zakladatelky Institutu ...	CD-8.15.2	Ne	Odborná literatura	424480021234

Práce se seznamem (Q) Dávka:


3. V případě potřeby vyberte další skupinu záznamů a zvolte záznamy, které chcete přesunout do nevyřízených záznamů.
4. Poté ve spodní části rozhraní zobrazte skupinu, kam chcete záznamy přesunout (případně vytvořte novou skupinu, viz výše)
5. Přesuňte se do „Nevyřízených exemplářů“ v horní části rozhraní, označte kurzorem řádky s požadovanými exempláři a přesuňte je pomocí tlačítka „**Přidat vybrané**“ nebo „**Přidat vše**“.

Při použití výše uvedeného postupu zůstanou exempláře jak v nové skupině, tak také v původní skupině. Dokud nezavřete rozhraní pro správu skupin, v „Nevyřízených exemplářích“ zůstanou všechny exempláře, jejichž čárový kód byl načten během práce se skupinou (nebo skupinami) exemplářů.

## Zrušení skupiny exemplářů

Smazání skupiny znamená zrušení virtuálního kontejneru, tj nejedná se o smazání exemplářů z katalogu. Doporučuje se však nejdříve ze skupiny odstranit všechny exempláře a teprve poté skupinu smazat.


1. Odstraňte ze skupiny všechny exempláře tlačítkem **Odebrat vybrané ze skupiny**.
2. Klikněte na tlačítko „**Smazat skupinu**“ ve střední části rozhraní
3. V dialogovém okně potvrďte smazání skupiny tlačítkem „OK“ nebo klávesou „Enter“



4. Skupina se smaže a zmizí z obrazovky.

## Hromadné akce s exempláři

Poté, co jsou exempláře přidány do skupiny, je možné se provádět hromadné akce se záznamy obsaženými ve skupině pomocí tlačítek umístěných v dolní části rozhraní.



**Pozor! Při hromadných akcích se skupinami záznamů i exemplářů je vždy akce aplikována na VŠECHNY záznamy nebo exempláře ve skupině (tj. jsou např. sloučeny všechny záznamy, vymazány všechny exempláře apod.)**


## Zobrazení statutu exempláře

Kliknutím na tlačítko „Zobrazit status“ se všechny exempláře načtou do rozhraní pro zobrazení

statutu exempláře, v němž je možné provádět s exempláři další akce, ať už hromadně nebo jednotlivě.

## Rezervace exemplářů

Kliknutím na tlačítko „**Žádat exempláře**“ se zobrazí rozhraní pro rezervaci exemplářů.



Po kliknutí na tlačítko „**Vytvořit žádost**“ Všechny exempláře, které skupina obsahuje jsou rezervovány pro aktuálně přihlášeného uživatele. Exempláře jsou rezervovány pouze pokud mají status vhodný k rezervaci (podle nastavení systému) a pokud není ve vlastnostech daného exempláře nebo pro příslušné umístění exempláře nastaven zákaz rezervací.


Poznámka: Jedná se zde o rezervaci na úrovni exempláře, nikoliv titulu. Tuto funkci lze využít např. pokud potřebujeme provést nějakou změnu konkrétních exemplářů, které jsou právě půjčené.

## Hromadný přesun exemplářů

1. V rozhraní pro správu skupin exemplářů otevřete příslušnou skupinu exemplářů.
2. V novém okně nebo panelu najděte v katalogu záznam, který chcete přesunout.
3. V nalezeném záznamu otevřete rozhraní pro správu exemplářů („**Akce pro tento záznam**“ → „**Správa exemplářů**“)
4. Vyberte řádek se signaturou (svazkem), kam chcete exempláře přesunout Dejte přitom pozor, abyste vybrali také správnou knihovnu.
5. V rozhraní pro správu skupin exemplářů klikněte na tlačítko „**Přesunout do specifického svazku**“. Dále postupujte jako při běžném přesunu exempláře, (viz [Přesuny exemplářů](#)).

## Hromadná změna vlastností exempláře

1. Na řádku tlačítek pro hromadné akce se skupinou klikněte na tlačítko „**Editovat vlastnosti exempláře**“.
2. Otevře se okno pro editaci vlastností exempláře.



- 3. Změňte požadované údaje. Nezapomeňte každou dílčí změnu potvrdit tlačítkem „**Použít**“.
- 4. Po provedené změně klikněte na tlačítko „**Upravit exempláře**“.

**Pozor! Měnit můžete pouze ty vlastnosti, které jsou nebo mají být společné pro všechny exempláře ve skupině**

### Hromadné smazání exemplářů

Kliknutím na tlačítko „**Smazat z katalogu**“ se z katalogu smažou všechny exempláře ve skupině.

**Pozor! Exempláře jsou smazány po okamžité po kliknutí na tlačítko „Smazat z katalogu“ bez potvrzovacího dialogu!**

From: <https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link: [https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:skupiny\\_exemplaru](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:skupiny_exemplaru)

Last update: 2017/10/31 21:45






# Skupiny jednotek

## Úvod

Skupiny jednotek jsou pracovní „kontejnery“, do kterých lze umístit záznamy o exemplářích a snadno pak provádět dávkové akce. Jednotky zůstávají ve skupině, dokud nejsou odstraněny.

Rozhraní *Skupiny jednotek* zobrazíte kliknutím na **Katalogizace**→**Skupiny jednotek**.




Poznámka: Slova *exemplář* a *jednotka* jsou v systému Evergreen používána zaměnitelně.

## Správa skupin jednotek

### Vytváření skupin jednotek

Skupiny jednotek lze vytvářet v rozhraní *Skupiny jednotek*, stejně jako za běhu při [přidávání exemplářů do skupiny z vyhledávání v katalogu](#) nebo v rámci rozhraní *Status exempláře*.


1. V rozhraní *Skupiny jednotek* klikněte na **Skupiny** (buď na panelu *Nevyřízené položky*, nebo *Zobrazení skupiny*).
2. Z rozbalovacího menu vyberte **Vytvořit novou skupinu**.



3. Zadejte název a (volitelně) popis vaší skupiny a klikněte na **Vytvořit skupinu**.
4. Skupinu můžete také nastavit jako veřejně viditelnou zaškrtnutím možnosti **Viditelné veřejně**.

## Editace skupin jednotek

1. V rozhraní *Skupiny jednotek* klikněte na **Skupiny** (buď na panelu *Nevyřízené položky*, nebo *Zobrazení skupiny*).
2. Z rozbalovacího menu vyberte skupinu, kterou chcete editovat. Skupina se načte do rozhraní.
3. Klikněte na **Skupiny**.
4. Z rozbalovacího menu vyberte **Upravit skupinu**.




5. Upravte informace (název či popis) dle potřeby a klikněte na **Potvrdit změny**.



## Sdílení skupin jednotek


### Zjištění ID skupiny

1. Zjistěte ID skupiny, kterou chcete sdílet. Toto ID vidíte jako poslední část URL adresy, máte-li skupinu otevřenou ve svém prohlížeči.
2. Sdělte toto ID tomu, s kým chcete skupinu sdílet.



### Otevření sdílené skupiny

1. V rozhraní *Skupiny jednotek* klikněte na **Skupiny** (buď na panelu *Nevyřízené položky*, nebo *Zobrazení skupiny*).
2. Z rozbalovacího menu vyberte **Sdílená skupina**.




3. Zadejte ID skupiny a klikněte na **Načíst skupinu**.




4. Sdílená skupina se zobrazí a je s ní možno pracovat jako s kteroukoliv vaší skupinou.

## Smazání skupiny jednotek

1. V rozhraní *Skupiny jednotek* klikněte na **Skupiny** (buď na panelu *Nevyřízené položky*, nebo *Zobrazení skupiny*).
2. Z rozbalovacího menu vyberte skupinu, kterou chcete smazat. Skupina se načte do rozhraní.
3. Klikněte na **Skupiny**.
4. Z rozbalovacího menu vyberte **Smazat skupinu**.



5. Objeví se vyskakovací okno *Potvrdit smazání seznamu*. Pro smazání skupiny klikněte na **Smazat skupinu**.
6. Obnovte svoji obrazovku.



## Přidání exemplářů do skupiny


### Z rozhraní Skupiny jednotek

1. V rozhraní *Skupiny jednotek* klikněte na panel **Nevyřízené položky**.

2. Načtete čárové kódy všech exemplářů, které chcete přidat do skupiny.



- 3. Klikněte na **Skupiny**.
- 4. Z rozbalovacího menu vyberte skupinu, do které chcete exempláře přidat. Případně [vytvořte novou skupinu jednotek](#).
- 5. Zaškrtnutím zvolte exempláře, které chcete přidat do skupiny.
- 6. Klikněte na **Akce**.
- 7. Z rozbalovacího menu vyberte **Přidat do skupiny**.



8. Počet exemplářů ve skupině, zobrazený vedle jména skupiny, se aktualizuje. Stejně tak se aktualizuje číslo na panelu *Zobrazení skupiny*.

Poznámka: Jakmile jste přidali vybrané položky do skupiny, můžete jejich označení zrušit, vybrat jiné exempláře z nevyřízených položek a ty přidat do jiné skupiny.

### Z vyhledávání v katalogu

- 1. Vyhledejte titul v katalogu.
- 2. Klikněte na panel **Správa exemplářů**.



**Detaily záznamu**

**Název:** Děti a rodiče v rozvodu : manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny **Vydání:** Vydání první **TCN (kontrol. č. záznamu):** 24323 **Vytvořil(a):** Klara

**Autor:** Matoušek, Oldřich 1947- **Datum vydání:** 2015 **Databázové ID:** 24323 **Naposledy editoval(a):** Klara

**Signatura z bib. záznamu:** 364.642 **Vlastník záznamu:** **Čas poslední editace:** 2016-12-13 16:58

Začátek Předchozí Další Konec Zpět k výsledkům ( 1 / 12 ) Přidat jednotky Seriály Označit pro: Další akce:

Zobrazení v OPACu Editace MARCu Zobrazení MARCu Zobrazit rezervace Části monografií **Správa exemplářů** Spojené exempláře Nastavit jako výchozí zobrazení

Zobrazit vlastnictví exemplářů zde nebo níže

Zobrazit prázdné signatury Zobrazit prázdné knihovny Zobrazit detaily jednotky Zobrazit detaily signatury

č.	Vlastnická knihovna	Signatura	Knihovna/pobočka	Jednotka č.	Čárový kód	Status	Upozornění
1	TEST-SYS ... TEST-LIB	364.642	Naučná literatura	test000015		Volně	0 Spravovat

- 3. Zaškrtnutím zvolte exempláře, které chcete přidat do skupiny.
- 4. Klikněte na **Akce**.
- 5. Z rozbalovacího menu vyberte **Přidat položky do skupiny**.

**Detaily záznamu**

**Název:** Děti a rodiče v rozvodu : manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny **Vydání:** Vydání první **TCN (kontrol. č. záznamu):** 24323 **Vytvořil(a):** Klara

**Autor:** Matoušek, Oldřich 1947- **Datum vydání:** 2015 **Databázové ID:** 24323 **Naposledy editoval(a):** Klara

**Signatura z bib. záznamu:** 364.642 **Vlastník záznamu:** **Čas poslední editace:** 2016-12-13 16:58

Začátek Předchozí Další Konec Zpět k výsledkům ( 1 / 12 ) Přidat jednotky Seriály Označit pro: Další akce:

Zobrazení v OPACu Editace MARCu Zobrazení MARCu Zobrazit rezervace Části monografií Správa exemplářů Spojené exempláře Nastavit jako výchozí zobrazení

Zobrazit vlastnictví exemplářů zde nebo níže

Zobrazit prázdné signatury Zobrazit prázdné knihovny Zobrazit detaily jednotky Zobrazit detaily signatury

**Akce** menu: Přidat položky do skupiny, Nastavit položku jako rezervovatelný zdroj, Rezervovat položku nyní, Vyžádat exempláře, Připojit jako propojený ke dříve označenému bib. záznamu, **Zobrazit**

č.	Vlastnická knihovna	Signatura	Knihovna	Upozornění
1	TEST-SYS ... TEST-LIB	364.642	Naučná lit	0 Spravovat

- 6. Zadejte jméno nové skupiny, nebo vyberte již existující skupinu z rozbalovacího menu.
- 7. Klikněte na **Přidat do nové skupiny** nebo **Přidat do vybrané skupiny**.



### Add to Bucket ✕

**Name of Existing Bucket**  Add to Selected Bucket

**Name for New Bucket**  Add to New Bucket

Zrušit

8. Pro přidání dalších exemplářů postup opakujte.

## Z rozhraní Načíst exemplář

1. Klikněte na **Hledat→Vyhledat jednotku podle čárového kódu**.
2. Načtěte čárové kódy exemplářů, které chcete přidat do skupiny.
3. Ujistěte se, že všechny exempláře, které chcete přidat do skupiny, jsou vybrány zaškrtnutím.
4. Klikněte pravým tlačítkem myši na jednu z vybraných položek.
5. Klikněte na **Přidat položky do skupiny**.

### Načíst exemplář

Potvrdit **NEBO** Vybrat soubor Soubor nevybrán

**Status exempláře**

č.	<input type="checkbox"/>	Upozornění	Čárový kód	Signatura	K vrácení dne	Knihovna/pobočka	Stat
1	<input checked="" type="checkbox"/>		test000006	364-78		Naučná literatura	Volné
2	<input checked="" type="checkbox"/>					Beletrie	Volné

**Přidat položky do skupiny**

Zobrazit v katalogu

Nastavit položku jako rezervovatelný zdroj

Rezervovat položku nyní


Vyžádat exempláře

6. Zadejte jméno nové skupiny, nebo vyberte již existující skupinu z rozbalovacího menu.
7. Klikněte na **Přidat do nové skupiny** nebo **Přidat do vybrané skupiny**.


## Odstranění exempláře ze skupiny

1. Klikněte na **Katalogizace→Skupiny jednotek**. Otevře se rozhraní *Skupiny jednotek*.
2. Klikněte na **Skupiny**.
3. Z rozbalovacího menu vyberte skupinu, obsahující exempláře, které potřebujete odstranit.






4. Zaškrtnutím vyberte položky, které chcete odstranit ze skupiny.
5. Klikněte na **Akce**.
6. Z rozbalovacího menu vyberte **Odebrat vybrané jednotky ze skupiny**.




7. Skupina se znovu načte a vybrané jednotky v ní již nebudou.

## Editace exemplářů ve skupině


1. Klikněte na **Katalogizace**→**Skupiny jednotek**. Otevře se rozhraní *Skupiny jednotek*.
2. Klikněte na **Skupiny**.
3. Z rozbalovacího menu vyberte skupinu, obsahující exempláře, které potřebujete editovat.



- 4. Zaškrtnutím vyberte položky, které chcete editovat.
- 5. Klikněte na **Akce**.
- 6. Z rozbalovacího menu vyberte **Upravit vybrané jednotky**.




- 7. V nové záložce prohlížeče se otevře *Editor jednotek*. Provedte požadované změny a potvrďte kliknutím na **Uložit a zavřít**.




8. Položky byly aktualizovány, obnovte svoji obrazovku.

## Vymazání exemplářů z katalogu


1. Klikněte na **Katalogizace** → **Skupiny jednotek**. Otevře se rozhraní *Skupiny jednotek*.
2. Klikněte na **Skupiny**.
3. Z rozbalovacího menu vyberte skupinu, obsahující exempláře, které potřebujete vymazat z katalogu.



4. Zaškrtnutím vyberte položky, které chcete vymazat z katalogu.
5. Klikněte na **Akce**.
6. Z rozbalovacího menu vyberte **Vymazat vybrané jednotky z katalogu**.




7. Objeví se vyskakovací okno s žádostí o potvrzení. Klikněte na **OK/Continue**.




8. Exempláře byly vymazány z katalogu.

## Rezervování exemplářů ve skupině


1. Klikněte na **Katalogizace** → **Skupiny jednotek**. Otevře se rozhraní *Skupiny jednotek*.
2. Klikněte na **Skupiny**.
3. Z rozbalovacího menu vyberte skupinu, obsahující exempláře, na které chcete vytvořit rezervaci.



- 4. Zaškrtnutím vyberte položky, které chcete rezervovat.
- 5. Klikněte na **Akce**.
- 6. Z rozbalovacího menu vyberte **Vyžádat vybrané jednotky**.



- 7. Zadejte čárový kód čtenáře, pro kterého je rezervace vytvářena. Jako výchozí je vyplněn čárový kód přihlášeného uživatele.



- 8. Vyberte požadovanou knihovnu pro vyzvednutí rezervace.
- 9. Vyberte požadovaný typ rezervace.
- 10. Potvrďte kliknutím na **OK**.
- 11. Rezervace byla vytvořena.

## Přesun exemplářů do signatur

- 1. Vyhledejte titul v katalogu.
- 2. Klikněte na panel **Správa exemplářů**

Detaily záznamu

Název: Děti a rodiče v rozvodu : manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny Vydání: Vydání první TCN (kontrol. č. záznamu): 24323 Vytvořil(a): Klara

Autor: Matoušek, Oldřich 1947- Datum vydání: 2015 Databázové ID: 24323 Naposledy editoval(a): Klara

Signatura z bib. záznamu: 364.642 Vlastník záznamu Čas poslední editace: 2016-12-13 16:58

Začátek Předchozí Další Konec Zpět k výsledkům ( 1 / 12 ) Přidat jednotky Serióly Označit pro: Další akce:

Zobrazení v OPACu Editace MARCu Zobrazení MARCu Zobrazit rezervace Části monografií **Správa exemplářů** Spojené exempláře Nastavit jako výchozí zobrazení

Zobrazit vlastnictví exemplářů zde nebo níže

Zobrazit prázdné signatury Zobrazit prázdné knihovny Zobrazit detaily jednotky Zobrazit detaily signatury

č.	Vlastnická knihovna	Signatura	Knihovna/pobočka	Jednotka č.	Čárový kód	Status	Upozornění
1	TEST-SYS ... TEST-LIB	364.642	Naučná literatura		test000015	Volné	0 Spravovat

- 3. Zaškrtnutím zvolte signaturu, do které chcete přesunout exempláře.
- 4. Klikněte na **Akce**.
- 5. Z rozbalovacího menu vyberte **Označit - Knihovna/signatura jako cíl přesunu**.

Zobrazení v OPACu Editace MARCu Zobrazení MARCu Zobrazit rezervace Části monografií Správa exemplářů Spojené exempláře

Zobrazit vlastnictví exemplářů zde nebo níže


Zobrazit prázdné signatury Zobrazit prázdné knihovny Zobrazit detaily jednotky Akce Řádků 25

Zobrazit detaily signatury


č.	Vlastnická knihovna	Signatura	Knihovna
1	TEST-SYS ... TEST-LIB	821.162.3	Beletrie

- 6. Klikněte na **Katalogizace** → **Skupiny jednotek**. Otevře se rozhraní *Skupiny jednotek*.
- 7. Klikněte na **Skupiny**.
- 8. Z rozbalovacího menu vyberte skupinu, obsahující exempláře, které chcete přesunout do signatury.





- 9. Zaškrtnutím vyberte položky, které chcete přesunout.
- 10. Klikněte na **Akce**.
- 11. Z rozbalovacího menu vyberte **Přesunout vybrané jednotky do označených signatur**.



12. Jednotky byly přesunuty.

From: <https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link: [https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:skupiny\\_jednotek](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:skupiny_jednotek)

Last update: 2018/12/18 01:29





# Skupiny záznamů

## Obecné informace o skupinách záznamů a exemplářů

Skupiny umožňují seskupení, sdílení nebo hromadné zpracování více záznamů nebo exemplářů najednou. Funkcionalitu skupin je možné využít např. pro hromadné úpravy nebo mazání, pro hromadnou změnu statusu, vytváření bibliografických seznamů, skupin exemplářů pro výstavy a další příležitosti.

V Evergreenu momentálně existují dva druhy skupin: Skupiny záznamů a skupiny exemplářů. Práce s oběma typy skupin je velmi podobná, liší se však v některých drobnostech vyplývajících z typu skupiny (např. skupinu exemplářů lze tvořit pouze načtením čárového kódu, zatímco skupiny záznamů vyžadují vyhledání bibliografického záznamu podle jiných kritérií). Zároveň oba typy skupin nelze kombinovat, tj. nelze přidat exemplář do skupiny záznamů ani záznam do skupiny exemplářů.

V názvech skupin se rozlišují malá a velká písmena, tj. je možné např. vytvořit skupinu s názvem „Novinky“ i když už existuje skupina „novinky“. Je také možné mít skupinu záznamů a skupinu exemplářů se stejným názvem.

Skupina zůstane v systému dokud není smazaná, nemá však vliv na běžné činnosti knihovny nebo výpůjčky, protože skupina jako taková neznamena změnu statusu exempláře nebo záznamu.

Skupiny záznamů slouží k práci se záznamy, např. spojování záznamů, hromadné mazání záznamů, hromadné editaci MARCu, exportu záznamů nebo přípravě rezervací a přepravy konkrétních titulů.

Vytvořit skupinu záznamů nebo přidávat záznamy do skupiny je možné

- přímo z vyhledaného záznamu v OPACu ve služebním klientu Evergreenu, které slouží pouze k rychlému přidání (tlačítko **„Akce pro tento záznam“** → **„Přidat do skupiny“**)
- z rozhraní pro editaci skupin záznamů, které v přehledné formě nabízí možnosti pro správu skupin a umožňuje provádět hromadné akce se skupinou záznamů (viz dále),
- z rozhraní **„Status exempláře“** (klikněte na tlačítko **„Akce pro katalogizátory“** a poté zvolte z kontextového menu položku **„Přidat do skupiny záznamů“**).


## Přidání záznamu do skupiny (nebo vytvoření skupiny) z OPACu

### Přidání vyhledaného záznamu do skupiny

1. Otevřete požadovaný záznam a klikněte na tlačítko **„Akce pro tento záznam“**.
2. Zvolte položku **„Přidat do skupiny“**.
3. Ze seznamu vyberte požadovanou skupinu a klikněte na tlačítko **„Přidat do vybrané skupiny“**.

## Vytvoření nové skupiny

1. Otevřete požadovaný záznam a klikněte na tlačítko „**Akce pro tento záznam**“.
2. Zvolte položku „**Přidat do skupiny**“.
3. V dialogovém okně zvolte tlačítko „**Přidat do nové skupiny**“.
4. Ve vyskakovacím okně zadejte požadovaný název nové skupiny a potvrďte tlačítkem „OK“.



## Rozhraní pro správu skupin záznamů

rozhraní pro správu skupin záznamů je dostupné buď prostřednictvím menu („**Editovat**“ → „**Skupiny záznamů**“) nebo ze vstupního portálu služebního klienta Evergreen (položka „**Skupiny záznamů**“). Rozhraní obsahuje tři záložky. Při otevření se zobrazí záložka „Zobrazení skupiny“. Pro vyhledání slouží záložka „Vyhledání záznamu“. Záložka „Nevyříšené záznamy“ umožňuje pracovat s vyhledanými záznamy a přesouvat je do vybrané skupiny.

## Vytvoření skupiny záznamů

1. V rozhraní pro správu skupin záznamů klikněte na tlačítko „**Akce pro skupinu**“ a z rozbalovacího menu zvolte „**Vytvořit novou skupinu**“.
2. V dialogovém okně zadejte název skupiny a potvrďte jej tlačítkem „**OK**“ nebo stisknutím klávesy „**Enter**“.
3. Pokud zadaný název skupiny ještě v systému neexistuje, otevře se nově vytvořená skupina. Její jméno se zobrazí jako první položka rozbalovacího menu pro výběr skupiny a pod ním se zobrazí číslo a vlastník skupiny.

Skupiny záznamů

Záznam Dotaz | Nevyřízené záznamy (P) | Zobrazení skupiny

Export2 Akce pro skupinu Skupina obsahuje 65 exempláře(ů)

Skupina # 25 Export2 Vlastník: Cerniňáková ( ) @ KN

Odebrat vybrané ze skupiny Přidat vybrané do nevyřízených záznamů

Č.	Autor	Datum vydání	ISBN	Kontrolní číslo záznamu (TCN)	Nakladatel	Název	Vydání
1		2007	978-80-7208-627-6	12978	Sagitt	Školství : podle stavu k 1. 4. 2007 ...	
2	Novotná, Eliška	2008	978-80-247-2396-9	15234	Grada	Základy sociologie	Vyd. 1.
3	Skutlil, Martin	2011	978-80-7367-778-7 ...	15192	Portál	Základy pedagogicko-psychologi...	Vyd. 1.
4	Thieliche, Helmut	1968		14920	Rainer Wunderlich	Wer darf leben? : Der Arzt als Ric...	
5	Rinser, Luise	1968	brož.	14414	Echter Verlag	Von der Unmöglichkeit und der M...	1. vyd.
6	Borucki, Bruno	1967	brož.	14231	Wort und Werk	Verständliche Philosophie : Hauptf...	1. vyd.
7	Parrot, Lerster	2006	978-1-84445-067-1	14108	Learning Matters	Values and ethics in social work pr...	
8	Ernst, Gerhard	2010	978-3-17-021321-0	13769	W. Kohlhammer	Universelle Menschenrechte und p...	1. Aufl.
9	Lechner, Martin	2000	3-7698-1213-1	13327	Don Bosco Verlag	Theologie in der Sozialen Arbeit : ...	1. vyd.
10	Wood, Gale Goldbe...	c2006	9780231507820 (ele...	27	Columbia University Press	The structural approach to direct ...	3rd ed.
11	Jarvie, Ian	1972		12509		The Story of Social Anthropology...	1.vyd.
12	Homfeldt, Hans Gü...	2006	978-3-497-01867-3	12175	Ernst Reinhardt	Soziale Arbeit und Gesundheit : ei...	
13	Ansen, Harald	2004	3-8252-2561-5	12172	Ernst Reinhardt	Soziale Arbeit im Krankenhaus	
14	Webb, Stephen	2006	978-0-333-96361-6	11836	Palgrave Macmillan	Social work in a risk society : soci...	1. vyd.

Práce se seznamem \* Dávka: Zobrazit vše v katalogu Přeprava rezervací titulu Smazat všechny záznamy Sloučit všechny záznamy Hromadná editace MARCu Exportovat všechny záznamy

## Otevření skupiny záznamů

1. V rozhraní pro správu skupin záznamů otevřete rozbalovací menu pro výběr skupiny a zvolte požadovanou skupinu.
2. Po načtení skupiny se jméno skupiny zobrazí jako první položka rozbalovacího menu pro výběr skupiny a pod ním se zobrazí číslo a vlastník skupiny. Pokud skupina obsahuje více záznamů, může její načtení chvíli trvat.

## Přidání záznamu do skupiny

1. Otevřete požadovanou skupinu (viz výše).
2. Klikněte na záložku „**Vyhledání záznamu**“ (ve starší verzi Evergreenu se prozatím zobrazuje starší překlad „Záznam Dotaz“).
3. Vyhledejte požadovaný záznam (viz dále). Po zobrazení nápovědy pro vyhledávání klikněte na tlačítko „**Nápověda**“.
4. Výsledky jednotlivých hledání přesuňte odpovídající záznamy do „Nevyřízených záznamů“ (viz dále)
5. Z „Nevyřízených záznamů“ přesuňte požadované záznamy do vybrané skupiny.

Pokud jste přidali záznamy do skupiny, ale přidání záznamy se ve skupině nezobrazily, klikněte na tlačítko „**Akce pro skupinu**“ a v rozbalovacím menu zvolte položku „**Obnovit**“.

## Vyhledání záznamu

- Pro vyhledání záznamu můžete použít vyhledávací zkratky nebo kombinovat dotazy (viz tabulka níže)
- Při vyhledávání je možné kombinovat vyhledávací termíny. Jednotlivé termíny oddělte čárkou. Naříklad pro vyhledání titulu Metody sociální práce od Oldřicha Matouška lze zadat dotaz *ti:Metody sociální práce, au:matoušek, oldřich*

Vyhledávací zkratka	Použití
keyword/kw	Hledání podle klíčových slov
author/au/name	Hledání podle jména autora
title/ti	Hledání podle názvu
subject/su	Hledání podle tématu
series/se	Hledání podle edice
lang	Omezení výsledků podle jazyka
site	Omezení výsledků podle organizační jednotky (odpovídá zkratkám knihoven nastavených v administraci systému)
sort	typ třídění výsledků (title, author, pubdate); výsledky je také možné třídit v tabulce s výsledky vyhledávání kliknutím na příslušné záhlaví sloupce tabulky
dir	řazení výsledků (asc, desc) vzestupně, sestupně; výsledky je také možné řadit v tabulce s výsledky vyhledávání kliknutím na příslušné záhlaví sloupce tabulky
available	pokud je hodnota nastavena na „true“ nebo „1“, jsou vyhledány pouze záznamy dostupných dokumentů

- Po zadání požadovaného dotazu klikněte na tlačítko **„Potvrdit“** nebo stiskněte klávesu „Enter“.

## Nevyřízené záznamy

Vyhledané záznamy je možné přidat do Nevyřízených záznamů.

1. Pro přidání vybraných záznamů označte kurzorem řádky, které chcete přesunout do nevyřízených záznamů. Pro výběr souvislé řady záznamů použijte klávesu **„Shift“** Pro výběr nesouvislé řady záznamů použijte klávesu **„Ctrl“**. Poté klikněte na tlačítko **„Doplnit vybrané do nevyřízených záznamů“**.
2. Pro přidání všech vybraných záznamů klikněte na tlačítko **„Doplnit vše do nevyřízených záznamů“**.

Ze záložky Nevyřízené záznamy můžete přidávat záznamy do aktivní (předem vybrané) skupiny.

1. Pro přidání vybraných záznamů označte kurzorem řádky, které chcete přesunout do vybrané skupiny. Pro výběr souvislé řady záznamů použijte klávesu **„Shift“** Pro výběr nesouvislé řady záznamů použijte klávesu **„Ctrl“**. Poté klikněte na tlačítko **„Přidat vybrané do aktuální skupiny“**.
2. Pro přidání všech vybraných záznamů klikněte na tlačítko **„Přidat vše do aktuální skupiny“**.
3. Pro zobrazení přidávaných záznamů otevřete záložku **„Zobrazení skupiny“**.

**Poznámka: Přidání dokumentu do skupiny se po kliknutí na tlačítko „Přidat vše do aktuální skupiny“ zdánlivě nijak neprojeví (pokud tedy opakovaně kliknete na tlačítko pro přidání, záznamy se přidají dvakrát).**

Záznamy, které byly přidány do „nevyřízených záznamů“ zůstávají v nevyřízených záznamech bez ohledu na to, se kterou skupinou záznamů pracujete. Vymažou se pouze při zavření rozhraní pro správu skupin

## Odstranění záznamu ze skupiny

1. Otevřete rozhraní pro správu skupin záznamů a zobrazte požadovanou skupinu.
2. Zvýrazněte kurzorem záznamy, které chcete smazat.  
Souvislou řadu záznamů označíte šipkou a podržením klávesy „**Shift**“. Nesouvislé záznamy označíte podržením klávesy „**Ctrl**“ a kliknutím na příslušný řádek.
3. Poté klikněte na tlačítko „**Odebrat vybrané ze skupiny**“ v levém horním rohu obrazovky.
4. Obrazovka se obnoví a záznamy se nadále nebudou ve skupině zobrazovat. Pokud odstraňujete více záznamů, může to trvat několik sekund.

**Pozor! NEPOUŽÍVEJTE pro smazání záznamu ze skupiny tlačítko „Smazat všechny záznamy“ v dolní části obrazovky, které slouží k mazání záznamů z katalogu, nikoliv ze skupiny.**

## Kopírování skupiny záznamů


Obsah skupiny záznamů je možné kopírovat do jiné skupiny. Tato funkce je užitečná např. v případě, že chcete kopírovat záznamy se sdílené skupiny do vlastní skupiny.

1. Otevřete skupinu záznamů, ze které chcete kopírovat záznamy.
2. Označte záznamy, které chcete kopírovat. Pokud je ve skupině více záznamů a chcete vybrat všechny, je nutné sjet kurzorem až dolů na konec seznamu. Poté klikněte na tlačítko „**Přidat vybrané do nevyřízených záznamů**“
3. Barva vybraných řádků se změní z modré na šedou, ale jinak se zdánlivě nic nestane. Pro zobrazení záznamů vyberte záložku „**Nevyřízené záznamy**“.
4. V případě potřeby vyberte další skupinu záznamů a zvolte záznamy, které chcete přesunout do nevyřízených záznamů.
5. Poté na záložce „Zobrazení skupiny“ vyberte skupinu, kam chcete záznamy přesunout (případně vytvořte novou skupinu, viz výše)
6. Přesuňte se na záložku „Nevyřízené záznamy“ a požadované záznamy přesuňte (použijte tlačítko „**Přidat vybrané do aktuální skupiny**“ nebo „**Přidat vše do aktuální skupiny**“.
7. Pro zobrazení záznamů ve skupině otevřete záložku „Zobrazení skupiny“.
8. Při použití výše uvedeného postupu zůstanou záznamy jak v nové skupině, tak také v původní skupině. Dokud nezavřete rozhraní pro správu skupin, zůstanou také zobrazeny na záložce „Nevyřízené záznamy“.

## Sdílení skupin záznamů

Abyste mohli zobrazit skupinu záznamů vytvořenou někým jiným, musíte znát číslo skupiny. Číslo skupiny se zobrazuje vedle jména skupiny v rozhraní pro správu skupin.

1. Pro zobrazení sdílené skupiny otevřete rozhraní pro správu skupin záznamů.
2. Z rozbalovacího menu pro výběr skupiny vyberte položku „**Načtení sdílené skupiny**“




- Ve vyskakovacím okně zadejte číslo skupiny. Potvrďte tlačítkem „**OK**“.

3. Při práci s cizí skupinou můžete provádět hromadné akce, ale nemůžete přidávat nebo odstraňovat záznamy ze skupiny.

## Zrušení skupiny záznamů

Smazání skupiny znamená zrušení virtuálního kontejneru, tj nejedná se o smazání záznamů z katalogu. Doporučuje se však nejdříve ze skupiny odstranit všechny záznamy a teprve poté je smazat.

1. Odstraňte ze skupiny všechny záznamy
2. Klikněte na tlačítko „**Akce pro tento záznam**“ a z rozbalovacího menu vyberte „**Smazat skupinu**“.
3. V dialogovém okně potvrďte smazání skupiny tlačítkem „**OK**“ nebo klávesou „**Enter**“



4. Skupina se smaže a zmizí z obrazovky.

## Hromadné akce se záznamy

Poté, co jsou záznamy přidány do skupiny, je možné se provádět hromadné akce se záznamy obsaženými ve skupině pomocí tlačítek umístěných v dolní části rozhraní



[Dávka:](#)
[Zobrazit vše v katalogu](#)
[Přepřava rezervací titulu](#)
[Smazat všechny záznamy](#)
[Sloučit všechny záznamy](#)
[Hromadná editace MARCu](#)
[Exportovat všechny záznamy](#)

Pozor! Při hromadných akcích se skupinami záznamů i exemplářů je vždy akce aplikována na VŠECHNY záznamy nebo exempláře ve skupině (tj. jsou např. sloučeny všechny záznamy, vymazány všechny záznamy apod.)

## Sloučení záznamů

Viz [Sloučení záznamů](#)

## Zobrazit vše v katalogu

Kliknutím na tlačítko „**Zobrazit vše v katalogu**“ se otevřou všechny záznamy, které aktuální skupina obsahuje. Každý záznam se otevře na novém panelu. Čím více záznamů skupina obsahuje, tím déle se záznamy budou načítat. Pozor, počet otevřených panelů je omezen, proto je vhodné tuto funkci používat spíše na skupiny s velmi malým množstvím exemplářů.

fický záznam: 14006 | Bibliografický záznam: 7572 | Bibliografický záznam: 5361 | Bibliografický záznam: 16389 | Bibliografický záznam: 8457 | Bibliografický záznam: 11578 | Bibliografický záznam: 8457

[Přidat svazky](#) | [Zobrazit formát MARC](#)

**Detaily záznamu**  
 Název: Obrazy v terapii, umění a náboženství : interp. Vydání: Vyd. 1. TCN (kontrolní č. záznam): 8457 Vytvořil(a): admin  
 Autor: Riedel, Ingrid Datum vydání 2002 Databázové ID: 8457 Naposledy editoval(a): admin  
 Signatura z bib. záznamu #: 364.622-785.47.027.033165.212159.964(048.8) Vlastník záznamu Čas poslední editace: 21.8.11 19:56

Záznam 1 z 1 [Začátek](#) [Předchozí](#) [Další](#) [Konec](#) [Výsledky vyhledávání](#) [Akce pro tento záznam](#)  
[Zpět](#) [Obnovit](#) [Vpřed](#) [Debug](#) [Vytisknout stránku](#)

Velikost textu: Běžná / Velká | Jazyk: Czech

EVERGREEN  [Najdi](#)    [Zvolit knihovnu pro vyhledávání](#)

[Podrobné vyhledávání](#)  
**Knihovna**  
**Detaily záznamu** [Rezervovat](#) [Více akcí...](#)

Název	
Autor	Riedel, Ingrid
ISBN	80-7178-531-8
Vydání	Vyd. 1.
Datum vydání	2002
Nakladatel	Portál
Fyzický popis	print 174 s., xx s. obr. přil. il. (některé barev.) 21 cm

## Smazat všechny záznamy

Pomocí hromadné mazání z rozhraní skupiny se z katalogu smažou všechny záznamy, které nemají připojeny žádné exempláře. Pokud některý z exemplářů má připojené informace o existujících exemplářích, objeví se chybové hlášení a záznam nebude smazán. Ostatní záznamy ve skupině však budou smazány. Kliknutím na tlačítko „**Smazat všechny záznamy**“ se otevře okno pro čištění záznamů, kde se zobrazí přehled záznamů. Pokud záznamy nechcete smazat, klikněte na tlačítko „**Storno**“. Tlačítkem „**Smazat**“ potvrdíte smazání všech záznamů. Okno pro čištění záznamů se zavře. Zdánlivě se nic nestane, ale záznamy se smažou ze systému.

## Hromadná editace MARCu



Po kliknutí na tlačítko „**Hromadná editace MARCu**“ se otevře rozhraní pro dávkové úpravy MARCu.

## Exportovat všechny záznamy

Tlačítko „**Exportovat všechny záznamy**“ umožňuje exportovat záznamy do externího souboru. Je možné exportovat záznamy do formátů: MARC 21, Unimarc, MARC XML a Evergreen. Vyberte požadovaný formát. V dialogovém okně zdejte umístění a název souboru a soubor uložte.

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:

[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:skupiny\\_zaznamu](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:skupiny_zaznamu)

Last update: **2016/01/27 15:51**



# Skupiny záznamů

## Úvod


Skupiny záznamů jsou pracovní „kontejnery“ pro záznamy ve formátu MARC. Jakmile jsou záznamy přidány do skupiny, můžete provádět různé druhy akcí, včetně:

- editace všech záznamů najednou pomocí dávkového editoru MARC,
- smazání všech záznamů ve skupině,
- [sloučení všech záznamů ve skupině](#),
- stažení souborů MARC pro všechny záznamy ve skupině, takže je můžete následně editovat v jiném programu, jako například [MARCEdit](#).

## Vytvoření skupiny záznamů


1. Klikněte na **Katalogizace**→**Skupiny záznamů**.
2. V nabídce **Skupiny** klikněte na **Vytvořit novou skupinu**.
3. Pojmenujte skupinu a (volitelně) přidejte její popis.
4. Potvrďte kliknutím na **Vytvořit skupinu**.

The screenshot shows the library catalog interface. At the top, there are three tabs: 'Dotaz k záznamu (0)', 'Nevyřízené záznamy (0)', and 'Zobrazení skupiny ()'. Below the tabs, the text 'Nebyla vybrána žádná skupina' is displayed. A dropdown menu is open, showing the 'Skupiny' option selected. The menu items are: 'Vytvořit novou skupinu', 'Upravit skupinu', 'Smazat skupinu', and 'Sdílená skupina'. The 'Vytvořit novou skupinu' option is circled in red. To the right of the menu, there are navigation buttons: a double left arrow, a single left arrow, a single right arrow, and a double right arrow, followed by an 'Akce' dropdown menu. Below the menu, a table header is visible with columns: 'č.', 'mu', 'Otisk', 'Celková kvalita', 'Zdroj kontrol', 'Hodnota kont', 'Hlavní název', 'Autor (norma', 'Nakladatel (n', and 'Rok vydá'. The 'č.' column contains the text 'Žá'.



## Přidání záznamu do skupiny

1. Klikněte na **Katalogizace**→**Skupiny záznamů**.
2. V menu **Skupiny** vyberte skupinu, do které chcete záznam přidat.
3. Klikněte na panel **Dotaz k záznamu**.
4. Napište váš dotaz do políčka **Dotaz k záznamu**.
5. Zaškrtnutím vyberte záznamy, které chcete přidat.
6. V menu **Akce** klikněte na **Přidat do skupiny**.



Dotaz k záznamu (0)    Nevyřízené záznamy (0)    Zobrazení skupiny ()

**Nebyla vybrána žádná skupina**

Dotaz k záznamu

Skupiny ▾    Dávková editace

č.	<input type="checkbox"/>	ID záznamu	Otisk	Celková kvalita	Zdroj kontroln	Hodnota kontr	Hlavní název (Autor (normali
Žádné položky k zobrazení							

Dotaz k záznamu (438)    Nevyřízené záznamy (0)    Zobrazení skupiny ()

**Nebyla vybrána žádná skupina**

Dotaz k záznamu

Skupiny ▾    Dávková editace

č.	<input type="checkbox"/>	ID záznamu	Otisk	Celková kvalita	Zdroj kontroln	Hodnota kontr	Hlavní název (Autor (normali	(n	ISBN
1	<input type="checkbox"/>	18	Title:filosofick...	60		18	Filosofické zk... Schelling, Fri...		{*978-80-729...
2	<input type="checkbox"/>	56	Title:111letm...	32	Unknown	56	111 let Městs... Městská knih... Praha : Měst... 2003		
3	<input type="checkbox"/>	309	Title:alternati...	24	Unknown	309	Alternativní t... Paroulková, ... Praha 2005 2005		
4	<input checked="" type="checkbox"/>	419	Title:animism...	30	Unknown	419	Animismus, n... Borchert, Alo... 1905		
5	<input type="checkbox"/>	438	Title:anticket...	46	Unknown	438	Antické tragé... Praha : Ode... 1970		
6	<input checked="" type="checkbox"/>	506	Title:aristotel...	54	Unknown	506	Aristotelova ... Heidegger, M... Praha : OIKO... 2001		{80-7298-04...
7	<input type="checkbox"/>	659	Title:bedrich...	25	Unknown	659	Bedřich Nietz... Podlaha, Ant... Praha : Cyril... 1903		

## Pokročilé dotazy k záznamům

Panel **Dotaz k záznamu** dovoluje pokročilé vyhledávání s použitím klíčů pro vyhledávání, jejich seznam je uveden v následující tabulce:

Klíč	Zkratka	Popis
author:	au:	Hledání podle jména autora, tvůrce nebo přispěvatele.
available:		<i>available:yes</i> omezí vyhledávání na dostupné položky.
keyword:	kw:	Hledání podle klíčových slov.
lang:		Hledání podle jazyka.
series:	se:	Hledání podle edice.
site:		Omezení výsledků podle organizační jednotky (odpovídá zkratkám knihoven nastaveným v administraci systému).
subject:	su:	Hledání podle tématu.
subject geographic:		Hledání podle geografického tématu.
title:	ti:	Hledání podle názvu.
title proper:		Hledání podle názvu z pole 245.

Klíče lze v dotazu kombinovat, například pro vyhledání titulu *Metody sociální práce* od Oldřicha

Matouška lze zadat dotaz *ti:Metody sociální práce au:Matoušek*. Nelze, s výjimkou klíče *lang*, použít v dotazu jeden klíč vícekrát.

Lze také využívat booleovské operátory stejně jako pro vyhledávání v OPACu, tedy || pro OR, && pro AND a - pro NOT.

## Sloučení záznamů

1. Klikněte na **Katalogizace** → **Skupiny záznamů**.
2. Vytvořte a/nebo vyberte skupinu záznamů.
3. Vyberte záznamy, které chcete sloučit, a klikněte na **Akce** → **Sloučit vybrané záznamy**.

Dotaz k záznamu (500)    Nevyřízené záznamy (0)    Zobrazení skupiny (4)

Skupina č. 30687: skupina\_test2 počet položek: 4 / Vytvořeno 2018-12-09T19:11:20+01:00 / Novotný (200000003854) @ TEST-LIB

Skupiny ▾    Dávková editace

č.	<input type="checkbox"/>	Název	ID záznamu	Otisk	Celková kvalita	Zdroj kontrol	Hodnota kont	Hlavní n	ani (n)	ISBN
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Bible česká...	758	Title:biblece...	42	Unknown	758	Bible čes		
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Bible česká...	760	Title:biblias...	28	Unknown	760	Bible čes		
3	<input type="checkbox"/>	Bible česká...	761	Title:biblece...	33	Unknown	761	Bible čes		
4	<input type="checkbox"/>	Bible česká...	763	Title:biblece...	15	Unknown	763	Bible čes		

Zobrazit zvolené záznamy v katalogu  
 Odstranit vybrané záznamy ze skupiny  
 Smazat vybrané záznamy z katalogu  
 Přesunout titulové rezervace  
**Sloučit vybrané záznamy**  
 Exportovat záznamy

4. Zobrazí se rozhraní **Sloučit vybrané záznamy**.
5. Záznamy, které se mají sloučit, se zobrazují na pravé straně obrazovky. Vyberte z nich řídicí záznam (tj. ten, ke kterému budou připojeny ostatní záznamy) kliknutím na **Použít jako řídicí záznam**.

Sloučit záznamy?

Zvolte profil pro sloučení ▾

Řídicí záznam  
Prosím, zvolte řídicí záznam z ...

Záznam, který má být sloučen s řídicím záznamem

**Použít jako řídicí záznam**    Odebrat z možného výběru

```
=LDR 02791cam a22005777a 4500
=001 758
=003 CZ-PrJAB
=005 20170220103450.0
=007 ta
=008 020323s1925\ xr a f |||| | cze d
=015 \\\$acnb000589187
=035 \\\$a(CZ.PrCU)000336374
```

6. Z rozbalovacího menu vyberte profil pro sloučení.

Sloučit záznamy?

Zvolte profil pro sloučení

Řídící záznam  
Prosím, zvolte řídicí záznam z ...

Záznam, který má být sloučen s řídicím záznamem

Použít jako řídicí záznam    Odebrat z možného výběru

```
=LDR 02791cam a22005777a 4500
=001 758
=003 CZ-PrJAB
=005 20170220103450.0
=007 ta
=008 020323s1925\ xr a f |||| | cze d
=015 \\$acnb000589187
=035 \\$a(CZ PrCU)000336374
```

7. Po výběru profilu můžete vidět náhled změn, které budou provedeny v záznamu.

Sloučit záznamy?

Zvolte profil pro sloučení

Řídící záznam

Upravit    Upravit s využitím plného editoru

```
=LDR 02791cam a22005777a 4500
=001 758
=003 CZ-PrJAB
=005 20170220103450.0
=007 ta
=008 020323s1925\ xr a f |||| | cze d
=015 \\$acnb000589187
=035 \\$a(CZ PrCU)000336374
=035 \\$a(OCoLC)85473517
=040 \\$aABD064$bce$cABD064$dABD064$ABC013$dABD103$dABD156
=041 1\\$ace$hlát
=072 \7$a2-23/-275xBible. Biblistika$2Konspekt$95
=080 \\$a27-232/-236$2MRF
=080 \\$a2-278$2MRF
=080 \\$a26-23$2MRF
```

Záznam, který má být sloučen s řídicím záznamem

Použít jako řídicí záznam    Odebrat z možného výběru

```
=LDR 00927nam a2200289 a 4500
=001 760
=003 CZ-PrJAB
=005 20170220110625.0
=008 000602u1921\ xr u cze
=035 \\$a(CZ PrCU)000360166
=040 \\$aABD0647bcze
=072 \7$a2-23/-277xBible. Biblistika#2Konspekt#95
=080 \\$a2222s
=080 \\$a222.9+2s
=080 \\$a223.1/.2+2s
=080 \\$a223.7+2s
=240 10$aBiblia sacra
=245 00$aBible česká :#bdíl prvý : knihy Starého zákona. #nsv. 2., #pEster - Kni
=250 \\$a1. vyd.
```

- 8. Profil pro sloučení můžete kdykoli změnit; výsledek sloučení bude poté přepočítán. Výsledek sloučení bude také přepočítán po úpravě řídicího záznamu, výměně řídicího záznamu, nebo odebrání záznamu z možného výběru.
- 9. Pokud jste přesvědčeni, že jste vybrali správný profil pro sloučení, klikněte v pravém dolním rohu na tlačítko **Sloučit**.
- 10. Všimněte si, že profily pro sloučení, které obsahují údaje o uchování pole, nejsou v tomto rozhraní k dispozici, protože by měly za následek obrácení toho, který bibliografický záznam je považován za cíl sloučení.

From: <https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link: [https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:skupiny\\_zaznamu\\_-\\_webovy\\_klient](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:skupiny_zaznamu_-_webovy_klient)

Last update: 2018/12/17 21:11



# Sloučení záznamů (webový klient)

Sloučení (spojení) více záznamů je možné provést s využitím „[Skupin záznamů](#)“.

## Přidání záznamů do skupiny

1. V katalogu najdete první záznam, který chcete sloučit. Můžete použít například vyhledání podle kontrolního čísla záznamu (pro vyhledání můžete použít položku *Načíst bibliografický záznam podle TCN* v menu pod položkou *Katalogizace* nebo klávesovou zkratku **Shift + F3**
2. V záznamu klikněte na tlačítko „**Další akce**“ na pravé straně obrazovky nahoře a zvolte „**Přidat do skupiny**“

The screenshot shows the top part of a library catalog record page. At the top right, there is a green header bar with the user name 'Eva @ JAB-KN-eva', the language 'Čeština', and a menu icon. Below this, the record details are displayed in a table-like format:


TCN (kontrol. č. záznamu):	34551	Vytvořil(a):	admin
Databázové ID:	34551	Naposledy editoval(a):	admin
Vlastník záznamu		Čas poslední editace:	29.08.2019 15:49

Below the details, there are several action buttons: 'Přidat jednotky', 'Seriály', 'Označit pro:', and 'Další akce:'. A red arrow points to the 'Další akce:' dropdown menu, which is open, showing two options: 'Přidat do skupiny' (circled in red) and 'Zobrazit/vytvořit objednávku'. Below the buttons, there is a section for 'Spojené exempláře' with a table header:


Stupně od	Datum zachycení	Datum požadavku	Alias čtenáře	Aktuální jednotka	ID rezervace
-----------	-----------------	-----------------	---------------	-------------------	--------------

3. Ve vyskakovacím okně zadejte do pole na druhém řádku název skupiny (můžete použít např. název knihy) a poté klikněte vedle pole na tlačítko „**Přidat do nové skupiny**“






- 4. Poté vyhledejte další záznam, který chcete sloučit.
- 5. V záznamu klikněte na tlačítko „**Další akce**“ na pravé straně obrazovky nahoře a zvolte „**Přidat do skupiny**“,
- 6. Ve vyskakovacím okně zvolte v rozbalovacím poli na prvním řádku požadovanou skupinu



- 7. Dokončíte přidání záznam do vybrané skupiny kliknutím na tlačítko „**Přidat do vybrané skupiny**“.



Přidat do skupiny

Název existující skupiny

Název nové skupiny

Přidat do vybrané skupiny

Přidat do nové skupiny

Zrušit

8. Stejným způsobem přidejte do skupiny i případné další záznamy, které chcete sloučit.

## Sloučení záznamů

1. Otevřte nový panel nebo okno a z nabídky vstupního portálu vyberte pložku „**Skupiny záznamů**“ (alternativně můžete z Menu vybrat z menu „**Katalogizace**“ položku „**Skupiny záznamů**“).
2. Z rozbalovacího menu vlevo nahoře vyberte požadovanou skupinu.

### Nebyla vybrána žádná skupina


Skupiny ▾ Dávková editace

č. Žádání

Vytvořit novou skupinu  
Upravit skupinu  
Smazat skupinu  
Sdílená skupina

10819  
**Alkohol heute**  
E-knihy - Gale Virtual Reference Library  
JACH-ITI-SKC-5  
JACH-ITI-SKC-6  
JACH-ITI-SKC-7  
JACH-ITI-ZOP skc1  
JACH-ITI-sk-2  
JACH-ITI-sk-4  
JACH-ITI-sk3

záznamu



3. V seznamu záznamů přidanych do vybrané skupiny zaškrtněte záznamy, které chcete sloučit (obvykle všechny). Poté klikněte na tlačítko „Akce“ a zvolte položku „**Sloučit vybrané záznamy**“.

Skupina č. 109207: Alkohol heute počet položek: 2 / Vytvořeno 13.08.2020 10:57 / Cerniňáková (200000002534) @ JAB-KN

Skupiny ▾ Dávková editace

⏪ ⏩ Akce ▾ Řádků 1

č.	<input checked="" type="checkbox"/>	Název	Smazáno?	ID záznamu	ID záznamu	Otisk	Celková kva	Zdroj kontrol	Hodnota	...
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Alkohol H...	Ne	34551	34551	Title:alko...	25		34551	...
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Alkohol H...	Ne	36003	36003	Title:alko...	24		36003	...

Zobrazit zvolené záznamy v katalogu  
Odstranit vybrané záznamy ze skupiny  
Smazat vybrané záznamy z katalogu  
Přesunout titulové rezervace  
**Sloučit vybrané záznamy**  
Exportovat záznamy



4. Zobrazí se dva panely (případně více, podle toho, kolik záznamů je vybráno pro sloučení). U záznamu, který chcete ponechat v katalogu (obvykle půjde o kvalitnější záznam) zaškrtněte volbu „**Řídící záznam**“. K tomuto záznamu budou připojeny další vybrané záznamy.

Sloučit záznamy?

Zvolte profil pro sloučení

Sbalit zobrazení jednotek

Zvolte prosím řídicí záznam

Sloučit Zrušit

Použít jako řídicí záznam Odebrat z možného výběru

```
=LDR 00619nam a2 00253
=001 34551
=003 CZ-PrJAB
=005 20161104151634.0
=008 020222s1976\ sz e |||| |ger
=009 ch
=035 \a(CONS)12333
=035 \a(CONS)131
=035 \aKPS10845
=040 \aABG450
=041 \aager
=082 14$a362.292
=100 \a75140$aOdermatt, J.
=245 \aAlkohol Heute /$cvon J. Odermatt
=250 \a2. Aufl.
=260 \aLausanne :$bSAS-Verlag,$c1976.
=300 \a205 s.
=653 \aAlkohol Heute
=852 4\bETSS$bETS$cVolný výběr$j362.292$p424470014987$y(dollar)50.00
=910 \aABG450
=999 \a12333$c12333$tbiblio
=905 \aadmin
=901 \a34551$b$c34551$tbiblio$sets
```

Použít jako řídicí záznam Odebrat z možného výběru

```
=LDR 00585nam a2 00241
=001 36003
=003 CZ-PrJAB
=005 20020222000000.0
=008 020222s1976\ sz e |||| |ger
=009 ch
=035 \a(CONS)131
=035 \aKPS10845
=040 \aABG450
=041 \aager
=082 14$a362.292
=100 \a75140$aOdermatt, J.
=245 \aAlkohol Heute /$cvon J. Odermatt
=250 \a2. Aufl.
=260 \aLausanne$bSAS-Verlag$c1976
=300 \a205 S.
=653 \aAlkohol Heute
=852 4\bETSS$bETS$cVolný výběr$j362.292$gA$p424470010022
=910 \aABG450
=999 \a131$aAUTOGEN$c131$tbiblio
=905 \aadmin
=901 \a36003$b$c36003$tbiblio$sets
```

Sloučit Zrušit

5. Pokud byste některý ze zobrazených záznamů nechtěli sloučit s ostatními, klikněte na tlačítko **„Odebrat z možného výběru“**
6. Pro dokončení sloučení záznamů klikněte na tlačítko s **„Sloučit“** (pozn.: dokud řídicí záznam není vybrán, zobrazuje se modrý rámeček s informací **„Zvolte prosím řídicí záznam“** a tlačítko **„Sloučit“** není aktivní).

## Zobrazení připojených jednotek (exemplářů)

Chcete-li zobrazit (případně skrýt) jednotky, které jsou připojené k jednotlivým záznamům, klikněte na tlačítko **„sbalit zobrazení jednotek“**. Ve spodní části rozhraní se zobrazí seznam exemplářů připojených k jednotlivým záznamům.

Sloučit záznamy?

Zvolte profil pro sloučení ▼ Sbalit zobrazení jednotek Sloučit Zrušit

Upravit Upravit s využitím plného editoru Použít jako řídicí záznam Odebrat z možného výběru

```
=LDR 00619nam a2 00253
=001 34551
=003 CZ-PrJAB
=005 20161104151634.0
=008 020222s1976\ sz e |||| lger
=009 ch
=035 \\\$a(CONS)12333
=035 \\\$a(CONS)131
=035 \\\$aKPS10845
=040 \\\$aABG450
=041 \\\$ager
=082 14$a362.292
=100 \\\$75140$aOdermatt, J.
=245 \\\$aAlkohol Heute /$cvon J. Odermatt
=250 \\\$a2. Aufl.
=260 \\\$aLausanne :$bSAS-Verlag,$c1976.
=300 \\\$a205 s.
=653 \\\$aAlkohol Heute
=852 4\\$bETS\\$bETS$cVolný výběr$j362.292$p424470014987y{$dollar}50.00
=910 \\\$aABG450
=999 \\\$a12333$c12333$tbiblio
=905 \\\$uadmin
=901 \\\$a34551$b$c34551$tbiblio$sets
```

```
=LDR 00585nam a2 00241
=001 36003
=003 CZ-PrJAB
=005 20020222000000.0
=008 020222s1976\ sz e |||| lger
=009 ch
=035 \\\$a(CONS)131
=035 \\\$aKPS10845
=040 \\\$aABG450
=041 \\\$ager
=082 14$a362.292
=100 \\\$75140$aOdermatt, J.
=245 \\\$aAlkohol Heute /$cvon J. Odermatt
=250 \\\$a2. Aufl.
=260 \\\$aLausanne$bSAS-Verlag$c1976
=300 \\\$a205 S.
=653 \\\$aAlkohol Heute
=852 4\\$bETS\\$bETS$cVolný výběr$j362.292$p424470010022
=910 \\\$aABG450
=999 \\\$a131$bAUTOGEN$c131$tbiblio
=905 \\\$uadmin
=901 \\\$a36003$b$c36003$tbiblio$sets
```

Upravit signatury Upravit signatury a jednotky

Vlastnická knihovna	Signatura	Počet položek	Vlastnická knihovna	Signatura	Počet položek
ETS ... ETS-KN	362.292	1	ETS ... ETS-KN	362.292	1

Sloučit Zrušit

# Úprava údajů slučovaných záznamů

## Úprava řídicího záznamu před sloučením

1. V řídicím záznamu záznam, klikněte na volbu „Upravit“. V panelu, v němž je zobrazen řídicí záznam, se otevře rozhraní pro editaci MARCu.

Sloučit záznamy?

Zvolte profil pro sloučení ▼ Sbalit zobrazení jednotek Sloučit Zrušit

Upravit Upravit s využitím plného editoru

Textová editace MARCu  Podpole pod sebou Typ záznamu BKS

Select a Source Validovat Uložit nápověda

Typ	a	ÚplZ	Uživ	e	Kontr	Jazyk	ger
BibUr	m	Forma	Konf		Blag	ModZ	Země
Popis		Obsah	VIPub		LitF	Rejst	
		Ilust	Jubil		TData	Dat1	Dat2

```
LDR 00619nam a2 00253
001 34551
003 CZ-PrJAE
005 20161104151634.0
008 020222s1976 sz e |||| lger
009 ch
035 \\\$a (CONS)12333
035 \\\$a (CONS)131
035 \\\$a KPS10845
040 \\\$a ABG450
041 \\\$a ger
082 1 4 $a 362.292
100 \\\$7 5140 $a Odermatt, J.
245 \\\$a Alkohol Heute /$c von J. Odermatt
250 \\\$a 2. Aufl.
260 \\\$a Lausanne :$b SAS-Verlag,$c 1976.
300 \\\$a 205 s.
653 \\\$a Alkohol Heute
852 4 \\\$b ETS \\\$b ETS$c Volný výběr$j 362.292$p 424470014987y $y 50.00
910 \\\$a ABG450
999 \\\$a 12333$c 12333$t biblio
905 \\\$u admin
901 \\\$a 34551$b$c 34551$t biblio$sets
```

Upravit signatury Upravit signatury a jednotky

Vlastnická knihovna	Signatura	Počet položek
ETS ... ETS-KN	362.292	1

2. Alternativně můžete otevřít samostatné okno pro editaci MARCu použitím tlačítka „Upravit s

**použitím plného editoru“.**

- Upravte běžným způsobem údaje MARC. v případě potřeby můžete do řídicího záznamu doplnit pole ze slučovaných záznamů.
- Záznam uložte kliknutím na tlačítko **„Uložit“**.

**Úprava exemplářů a signatur**

- Na panelu záznamu, kterého se úpravy mají týkat, zvolte požadovaný záznam a klikněte na volbu **„Upravit signatury a jednotky“**.
- Otevře se standardní editor exemplářů a jednotek. Upravte exempláře nebo svazky a poté záznam uložte.  
(Pozn.: Upravovat exempláře většinou nebude nutné – údaje ze všech dalších slučovaných záznamů se automaticky připojí k řídicímu záznamu.)
- alternativně můžete upravit pouze signatury jednotek u vybraných záznamů kliknutím na tlačítko **„Upravit signatury“**.

Sloučit záznamy?

Zvolte profil pro sloučení

Upravit Upravit s využitím plného editoru Použít jako řídicí záznam Odebrat z možného výběru

```
=LDR 00619nam a2 00253
=001 34551
=003 CZ-PrJAB
=005 20161104151634.0
=008 020222s1976\ sz e |||| |ger
=009 ch
=035 \\\$a(CONS)12333
=035 \\\$a(CONS)131
=035 \\\$aKP510845
=040 \\\$aABG450
=041 \\\$ager
=082 14$a362.292
=100 \\\$75140$aOdermatt, J.
=245 \\\$aAlkohol Heute /$cvon J. Odermatt
=250 \\\$a2. Auf1.
=260 \\\$aLausanne :$bSAS-Verlag,$c1976.
=300 \\\$a205 s.
=653 \\\$aAlkohol Heute
=852 4\\$bETS$bETS$cVolný výběr$j362.292$p424470014987$y{dollar}50.00
=910 \\\$aABG450
=999 \\\$a12333$c12333$tbiblio
=905 \\\$uadmin
=901 \\\$a34551$b$c34551$tbiblio$sets
```

```
=LDR 00585nam a2 00241
=001 36003
=003 CZ-PrJAB
=005 20020222000000.0
=008 020222s1976\ sz e |||| |ger
=009 ch
=035 \\\$a(CONS)131
=035 \\\$aKP510845
=040 \\\$aABG450
=041 \\\$ager
=082 14$a362.292
=100 \\\$75140$aOdermatt, J.
=245 \\\$aAlkohol Heute /$cvon J. Odermatt
=250 \\\$a2. Auf1.
=260 \\\$aLausanne:$bSAS-Verlag$c1976
=300 \\\$a205 S.
=653 \\\$aAlkohol Heute
=852 4\\$bETS$bETS$cVolný výběr$j362.292$p424470010022
=910 \\\$aABG450
=999 \\\$a131$bAUTOGEN$c131$tbiblio
=905 \\\$uadmin
=901 \\\$a36003$b$c36003$tbiblio$sets
```

Upravit signatury Upravit signatury a jednotky

Vlastnická knihovna	Signatura	Počet položek
ETS ... ETS-KN	362.292	1

Vlastnická knihovna	Signatura	Počet položek
ETS ... ETS-KN	362.292	1

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:

[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:sloucenj\\_zaznamu](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:sloucenj_zaznamu)

Last update: 2020/08/13 12:39




# Sloučení záznamů (starý klient)


Sloučení (spojení) více záznamů je možné provést s využitím „[Skupin záznamů](#)“.

## Přidání do skupiny

1. V katalogu najdete záznam, který chcete sloučit.
2. Klikněte na tlačítko „**Akce pro tento záznam**“ a zvolte „**Přidat do skupiny**“.
3. Ve vyskakovacím okně zvolte požadovanou skupinu a klikněte na tlačítko „**Přidat do vybrané skupiny**“.



4. Stejným způsobem přidejte do skupiny i druhý (případně i další záznam), který chcete sloučit.
5. Pokud skupina ještě neexistuje, klikněte na tlačítko „**Přidat do nové skupiny**“ a poté zadajte název skupiny (při slučování záznamů doporučujeme pojmenovat skupinu podle zkráceného názvu dokumentu).





# Sloučení záznamů

1. Otevřete nový panel nebo okno a z nabídky vstupního portálu vyberte plošku „**Skupiny záznamů**“ (alternativně můžete z Menu vybrat z menu „**Editace**“ → „**Skupiny záznamů**“).
2. Z rozbalovacího menu vlevo nahoře vyberte požadovanou skupinu. Zobrazí se seznam záznamů přidanych do dané skupiny.
3. Na dolní liště klikněte na tlačítko „**Sloučit všechny záznamy**“.

Soubor Editace Hledat Vypůjční protokol Katalogizace Akvizice Rezervace zdrojů

Půjčit Vrátit Hledat čtenáře Zobrazit posledního čtenáře Registrovat čtenáře Hledat v katalogu Status exempláře Načíst p

1 Skupiny záznamů 2 Sloučení záznamů 3 Skupiny záznamů +

Vyhledání záznamu Nevyřízené záznamy (P) Zobrazení skupiny

art and disability Akce pro skupinu Skupina obsahuje 2 exempláře(ů)

**Skupina # 10384 art and disability Vlastník: Československá (200000002534) @ JAB-KN**

X Odebrat vybrané ze skupiny Přidat vybrané do nevyřízených záznamů

č.	Autor	Datum vydání	ISBN	Kontrolní číslo záznamu (TCN)	Nakladatel	Název	Vy
1	Wexler, Alice	2011	978-0-230-11485-2	19520	Palgrave Macmillan	Art and disability : the social and politi...	1st
2	Wexler, Alice	2009	978-0-230-60629-6 ...	19518	Palgrave Macmillan	Art and disability : the social and politi...	1st

Práce se seznamem Dávka: Zobrazit vše v katalogu Přeprava rezervací titulu Smazat všechny záznamy **Sloučit všechny záznamy** Hromadná editace MARCu Export

Zobrazí se dva panely (případně více, podle toho, kolik záznamů je vybráno pro sloučení).

4. U záznamu, který chcete ponechat v katalogu zaškrtněte volbu „**Řídící záznam**“ (obvykle půjde o kvalitnější záznam). K tomuto záznamu budou připojeny další vybrané záznamy.

1 Skupiny záznamů 2 Sloučení záznamů +

Sloučit tyto záznamy? (Nejdříve vyber "řídící" záznam) **Sloučit** Storno

Řídící záznam?

Detaily záznamu ( [Zobrazit formát MARC](#) )

Název: Art and disability : the s  
 Autor: Wexler, Alice  
 Vydání: 1st Palgrave Macmillan p  
 Datum vydání: 2011  
 Signatura z bib. záznamu #: 316.344.6-056.26/.3-0E  
 TCN (kontrolní č. záz.): 19520  
 Databázové ID: 19520  
 Vlastník záznamu  
 Vytvořil(a): Klara  
 Naposledy editoval(a): Klara

Zobrazit bib. záznam  Editovat bib. záznam  Knihovní fond  Pominout tuto možnost?

Zobrazení MARCu

Print Page

LDR 01655nam a2200421 a 4500  
 001 19520  
 003 CZ-PrJAB  
 005 20150506094922.0  
 007 ta  
 008 140116s2011 xxua e 001 0 eng  
 020 |1a 978-0-230-11485-2 |1q (brož.)  
 035 |1a (CZ PrSKC)0011359701  
 040 |1a BOA001 |1b cze  
 043 |1a n-us---  
 072 7 |1a 376 |1x Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob |12 Konspekt |19 22

Řídící záznam?

Detaily záznamu ( [Zobrazit formát MARC](#) )

Název: Art and disability : the s  
 Autor: Wexler, Alice  
 Vydání: 1st ed.  
 Datum vydání: 2009  
 Signatura z bib. záznamu #: 316.344.6-056.26/.3-0E  
 TCN (kontrolní č. záz.): 19518  
 Databázové ID: 19518  
 Vlastník záznamu  
 Vytvořil(a): Klara  
 Naposledy editoval(a): Klara

Zobrazit bib. záznam  Editovat bib. záznam  Knihovní fond  Pominout tuto možnost?

Zobrazení MARCu

Print Page

LDR 01514cam a22003977a 4500  
 001 19518  
 003 CZ-PrJAB  
 005 20150326153129.0  
 007 ta  
 008 090305s2009 xxua f 001 0 eng  
 020 |1a 978-0-230-60629-6 (váz.) |1z 0-230-60629-6  
 035 |1a (CZ PrCU)001633565  
 040 |1a DLC |1b cze |1c DLC |1d YDXCP |1d C#P |1d BWX |1d DLC |1d ABD005  
 072 7 |1a 37 |1x Výchova a vzdělávání |12 Konspekt |19 22  
 080 |1a 316.344.6-056.26/.3-053.2 |12 MRF

5. Pokud některý ze zobrazených záznamů nechcete sloučit s ostatními, klikněte na tlačítko „**Při sloučení vynechat tento záznam**“<sup>5)</sup>
6. Pro sloučení záznamů klikněte na tlačítko sloučit tlačítko „**Sloučit**“ (pozn.: toto tlačítko se aktivuje až poté, co zvolíte řídicí záznam).

# Úprava záznamu nebo exemplářů při slučování záznamů

## Úprava řídicího záznamu před sloučením

1. V řídicím záznamu záznam, klikněte na volbu „**Editovat bib. záznam**“. V panelu, v němž je zobrazen řídicí záznam, se otevře rozhraní pro editaci MARCu.

Sloučit tyto záznamy? (Nejdříve vyber "řídicí" záznam)

Řídicí záznam?

Detaily záznamu ( [Zobrazit formát MARC](#) )

Název: Art and disability : the sc  
 Autor: Wexler, Alice  
 Vydání: 1st Palgrave Macmillan p  
 Datum vydání: 2011  
 Signatura z bib. záznamu #: 316.344.6-056.26/.3-0E  
 TCN (kontrolní č. záz.): 19520  
 Databázové ID: 19520  
 Vlastník záznamu  
 Vytvořil(a): Klara  
 Naposledy editoval(a): Klara

Zobrazit bib. záznam  **Editovat bib. záznam**  Knižovní fond

Možnosti

Seskupit podle polí  Textová editace MARCu  Rychlé přidání exempláře

Záznam ve formátu MARC

Pevná pole -- typ záznamu: BKS

Type	a	ELvl	Srcce	Audn	e	Ctrl	Lang	eng
BLvl	m	Form	Conf	0	Biog	MRec	Ctry	xxu
		Cont	GPub		LitF	0	Indx	1
Desc	a	ills	a	Fest	0	DtSt	s	Date1 2011 Date2

Bibliograf

LDR 01655nam a2200421 a 4500  
 001 19520  
 003 CZ-PrJAB  
 005 20150506094922.0  
 007 ta  
 008 140116s2011 xxua e 001 0 eng  
 020 #a 978-0-230-11485-2 #q (brož.)  
 035 #a (CZ PrSK)001359701

Zobrazení MARCu

LDR 01514cam a22003977a 4500  
 001 19518  
 003 CZ-PrJAB  
 005 20150326153129.0  
 007 ta  
 008 090305s2009 xxua f 001 0 eng  
 020 #a 978-0-230-60629-6 (váz.) #z 0-230-60629-6  
 035 #a (CZ PrCU)001633565  
 040 #a DLC #b cze #c DLC #d YDXCP #d C#E #d DLC #d ABD005  
 072 7 #a 37 #x Výchova a vzdělávání #2 Konspekt

2. Upravte běžným způsobem údaje MARCu (můžete do záznamu např. doplnit pole nebo zkopírovat některé údaje z dalšího slučovaného záznamu/záznamů) a záznam uložte.

## Úprava exemplářů

1. Zvolte požadovaný záznam a klikněte na volbu „**Upravit exempláře**“<sup>6)</sup>. Otevře se standardní okno pro správu exemplářů.

Sloučit tyto záznamy? (Nejdříve vyber "řídící" záznam)

Řídící záznam?

**Detaily záznamu ( [Zobrazit formát MARC](#) )**

Název: Art and disability : the sr  
 Autor: Wexler, Alice  
 Vydání: 1st Palgrave Macmillan p  
 Datum vydání: 2011  
 Signatura z bib. záznamu #: 316.344.6-056.26/.3-05  
 TCN (kontrollní č. záz.): 19520  
 Databázové ID: 19520  
 Vlastník záznamu  
 Vytvořil(a): Klara  
 Naposledy editoval(a): Klara

Zobrazit bib. záznam  Editovat bib. záznam  **Knihovní fond**

**Správa exemplářů**

CON5 Katalog Evergreen Omezit: This Specialized Library / Your Bookmo

Zobrazit svazky  Zobrazit exempláře  Skrýt knihovny bez jednotek  Celkem za kons

Č.	Umístění/Čárový kód	Svazky	Exempláře	Cena	K vrácení dne	Signatura	Status	Umístění
1	CON5 : Katalog E...							
2	DOM : Dominik...							
3	DOM-KD5 ...	0	<0>					
4	JAB : Jabok							
5	JAB-KJZ : ...	0	<0>					
6	JAB-KN : K...	1	<1>					
7	SPR-3.1		1			SPR-3.1		JA
8	42...			833.00		SPR-3.1	Volné	Odborná... JA

Práce se seznamem (O)

**Zobrazení MARCu**

LDR 01514cam a22003977a 4500  
 001 19518  
 003 CZ-PrJAB  
 005 20150326153129.0  
 007 ta  
 008 090305s2009 xxua f 001 0 eng  
 020 |a 978-0-230-60629-6 (váz.) |z 0-230-60629-6  
 035 |a (CZ PrCU)001633565  
 040 |a DLC |b cze |c DLC |d YDXCP |d C#P |e |d DLC |d ABD005  
 072 7 |a 37 |x Výchova a vzdělávání |2 Konspekt |9 2  
 080 |a 316.344.6-056.26/.3-053.2 |2 MRF

2. Upravte exempláře nebo svazky a poté záznam uložte.  
 (Pozn.: Upravovat exempláře většinou nebude nutné – údaje ze všech dalších slučovaných záznamů se automaticky připojí k řídicímu záznamu.)

- 5) V aktuální do verze 2.8 je tlačítko označeno jako „**Pominout tuto možnost**“
- 6) Do verze 2.8 je tlačítko označeno jako „**Knihovní fond**“

From: <https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link: [https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:sloucení\\_zaznamu\\_xul](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:sloucení_zaznamu_xul)

Last update: **2020/08/13 10:42**



# Souborný katalog ČR

Tato stránka obsahuje informace o importu záznamů do Souborného katalogu ČR pomocí FTP. V současné době jsou již záznamy do Souborného katalogu sklíženy pomocí protokolu OAI-PMH.

## Možný postup při exportu záznamů z Evergreenu do Souborného katalogu ČR

Popsaný postup je využíván v Knihovně Jabok. Protože při našich pracovních postupech stahujeme do databáze záznamy dokumentů k objednání a tyto záznamy upravujeme až při příjmu dokumentu (tj. máme v databázi i záznamy, u kterých nebylo dokončeno zpracování), pro jednoznačnou identifikaci hotových záznamů využíváme nástroj pro práci se [skupinami záznamů](#).

Shrnutí postupu:

- Jakmile je zpracování bibliografického záznamu definitivně ukončeno, knihovnice jej uloží do příslušné skupiny záznamů.
- Skupiny pojmenováváme podle měsíce, ve kterém bylo zpracování záznamu dokončeno.
- Pokud záznamy vytváří více různých pracovníků, každý z nich vytvoří v příslušném měsíci svou vlastní skupinu nově zpracovaných záznamů.
- Ten, kdo export do souborného katalogu připravuje, vytvoří novou skupinu a do ní ze skupin příslušných pracovníků zkopíruje záznamy. Načíst cizí skupiny je možné pomocí čísla skupiny (číslo si zaměstnanci mohou sdělit mezi sebou, je také možné vygenerovat zprávu s názvy a čísly skupin).
- Poté jsou záznamy ze sloučené skupiny vyexportovány do souboru. Ten je ještě poté nutné upravit (odstranění nežádoucích polí, kontrola duplicit apod.), např. pomocí programu [MarcEdit](#), případně s využitím automatizovaných skriptů (viz [např. skripty](#) na stránce s interní dokumentací Knihovny Jabok).

### Export záznamů do formátu MARC:

- V menu Editace zvolte položku **Skupiny záznamů**
- Otevřete požadovanou skupinu záznamů *Pozn.: Skupiny záznamů je možné mezi pracovníky knihovny sdílet pomocí čísla skupiny, viz výše.*
- V dolní liště s tlačítky pro výběr akcí zvolte **„Exportovat všechny záznamy“**.
- Z nabídky formátů zvolit „MARC21“
- Soubor uložte jako typ souboru mrc (ISO) (připište příponu .mrc)

### Zpracování exportovaných záznamů v programu MarcEdit

- Otevřete program MarcEdit a v nabídce zvolte **Marc editor**
- Otevřete soubor s exportovanými záznamy


## Odebrání nežádoucích polí ze souboru pro import do SKC

Z evergreenových záznamů **je nutné odstranit pole 901**, které obsahuje systémová čísla Evergreenu.

Je možné odstranit libovolná další pole (např. v Knihovně Jabok odstraňujeme nestandardní pole 694 a pole 990, které používáme pro interní identifikaci záznamů, které byly vytvořeny neknižovníkem a je nutné zkontrolovat jejich správnost).

Postup při odstranění polí:


- Z menu **Tools** zvolte **Add/Delete Fields**
- Z nabídky vlevo zvolte položku **Add/Delete field**
- Do pole **Field** napište číslo pole, které chcete odstranit
- Klikněte na **Delete field**



## Odstranění případných duplicitních záznamů na základě čísla záznamu

- Z menu **Tools** zvolte **Record deduplication**
- V položce „**Control Field**“ vyberte z rozbalovacího menu hodnotu „**Field/Subfield**“ a do pole doplňte „001“
- U „**Options**“ zvolte „Remove duplicate items“
- Klikněte na tlačítko „**Process**“
- Poté soubor uložte





**Record Deduplication**

**Control Field:**  
Field/Subfield      001

**Dedup on:**  
None

**Options:**  
 Remove Duplicate Items  
 Print Unique Items

Save Dedup Items to:  
[Empty text field] [Folder icon]

Process      Close

Stejným způsobem je možné provádět deduplikaci záznamů na základě dalších polí (ISBN) apod.

## Informace o přispívání do souborného katalogu

Obecné informace o přispívání do Souborného katalogu jsou k dispozici na stránkách [Souborného katalogu ČR](#)

## Výpis ID záznamů zaslaných knihovnou do souborného katalogu

Pro kontrolu, které záznamy už knihovna má v souborném katalogu, je možné použít awk skript, který využívá Knihovna Jabok pro vypis ID záznamů uvedené v souborném katalogu v poli 910 z výstupu exportu záznamů v sekvenčním formátu ALEPHU (v poli 910 \$x je uveden údaj, z pole 001 v lokálním katalogu knihovny).

## Získání výpisu záznamů zaslaných do SK

Návod pro získání souboru v ALEPH sekvenčním formátu viz [Identifikační čísla zapsaná do souborného katalogu](#)

## AWK skript pro zpracování výstupu z exportu

```
awk '$2~/910/{split($4,a,/\\$\\$/);print substr(a[3],2)}' sigla_m.dat | sort -n > vysledek.txt
```

Místo „sigla\_m.dat“ doplňte název souboru s výstupem exportu.


From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:

[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:souborny\\_katalog\\_cr](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:souborny_katalog_cr)

Last update: **2022/02/17 13:32**






# Úprava vlastností exempláře

Do editoru exemplářů je možné vstoupit několika způsoby:

- Z rozhraní pro status exempláře
- Z rozhraní pro správu exemplářů
- Ze záznamu v katalogu kliknutím na odkaz „**upravit**“ u příslušného exempláře

## Úprava exempláře v rozhraní pro status exempláře

1. V hlavním menu na zelené liště klikněte na položku „**Hledat**“ a poté zvolte z nabídky „**Vyhledat jednotku podle čárového kódu**“.
2. Otevře se rozhraní pro Status exempláře. Zde načtete čárový kód exempláře (případně čárové kódy více exemplářů najednou)
3. Označte exemplář, případně všechny exempláře, které chcete upravit zaškrtnutím pole pro výběr řádku.
4. Klikněte na tlačítko „**Akce**“ a z nabídky vyberte v sekci „**Upravit**“ položku „**Exempláře**“ (viz obrázek)



### Načíst exemplář

Potvrdit **NEBO** Vybrat soubor Soubor nevybrán Detailní zobrazení

Status exempláře « « » Akce Řádků 25 Strana 1

č.	Status	Čárový kód	Signatura	K vrácej
1	<input checked="" type="checkbox"/>	424480030455	SPr-1	17.09.2019
2	<input checked="" type="checkbox"/>	424480001755	Psy-9.1	27.06.2012
3	<input checked="" type="checkbox"/>	424480001047	Psy-9.1	05.04.2016
4	<input checked="" type="checkbox"/>	424480005808	Psy-9.1	13.01.2020

**Označit**

- Exemplář jako poškozený
- Exemplář jako postrádaný

**Přidat**

- Exempláře
- Signatury a jednotky
- Upozornění k jednotce

**Upravit**

- Signatury
- Exempláře**
- Signatury a jednotky
- Změnit čárové kódy
- Spravovat upozornění k jednotce

**Přesunout**

- Položky do předem označené knihovny

**Název**

- die sociální práce
- te psychoterapii?
- te psychoterapii?
- te psychoterapii?

Tisk

5. Poté, co se otevře tabulka pro úpravu vlastností exempláře, upravte potřebné vlastnosti exempláře
6. Uložte vlastnosti exempláře kliknutím na tlačítko „**Uložit a zavřít**“

From:  
<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:  
[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:uprava\\_exemplare](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:uprava_exemplare)

Last update: 2019/12/10 21:03





# Úprava záznamu

Při úpravě záznamu respektujeme pravidla, ve kterých byl záznam vytvořen.

Záznamy z ACCR2 na RDA nepřetváříme!!!

Velká písmena píšeme dle gramatiky ( i když v knize začíná každé slovo velkým písmenem nebo je psáno velkým hůlkovým písmem)

[Úprava záznamu ČESKÉ publikace](#)

[Úprava záznamu ZAHRANIČNÍ publikace](#)

## Přepsání záznamu

- Pomocí Z 39.50 nalezneme a importujeme nový záznam, zobrazíme v textové editaci
- Pomocí fce Ctrl+C a Ctrl+V nahradíme starý záznam novým
- Kopírujeme celý záznam do pole 910 (je třeba zachovat naši siglu a sigly evergreenových knihoven)

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:uprava\\_zaznamu](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:uprava_zaznamu)

Last update: **2019/01/02 16:24**



# Vytváření nového záznamu

Nový záznam vytváříme na úrovni minimálního záznamu RDA/MARC21 dle NK.

## Monografie

1. Výběr šablony (hlavní nabídka záložka Katalogizace/Vytvořit nový záznam MARC)
2. 008 – nevyplňovat – vytváří se díky tabulce
3. Sigla je v poli 040 a 910 doplněna automaticky (ABG312)
4. Podle pravidel RDA doplněna také automaticky pole 336, 337, 338:

Např. Tištěné publikace

- 336 ## \$a text \$b txt \$2 rdacontent
- 337 ## \$a bez média \$b n \$2 rdamedia
- 338 ## \$a svazek \$b nc \$2 rdacarrier

Další pravidla k polím 336,337,338 viz:

<https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda>

1. Do tabulky doplnit rok vydání (Date1), ostatní vyplněno dle šablony
2. Jednotlivá pole a podpole vyplnit dle minimálního záznamu
3. Prázdná pole nad rámec minimálního záznamu lze ručně smazat nebo budou po uložení záznamu smazána automaticky
4. Klikneme na „Uložit záznam“

From:  
<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:  
[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:vytvareni\\_noveho\\_zaznamu](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:vytvareni_noveho_zaznamu)

Last update: **2019/08/28 13:45**



# Vytvoření a použití šablony pro editaci exempláře

## Vytvoření šablony

Pro exempláře stejného typu, které mají stejné vlastnosti (např. stejné umístění ve stejné knihovně, stejný modifikátor výpůjčky apod.) je možné vytvořit šablonu a tu pak použít při úpravě vlastností exempláře (případně více exemplářů najednou).

Novou šablonu vytvoříte v *Editoru jednotek*, pod záložkou „**Šablony jednotek**“. Editor se aktivuje (otevře) po kliknutí na Přidat jednotky v novém okně.

1. Zvolte název šablony
2. Vyplňte požadované údaje, dle požadavků katalogizace.
3. Vyplněnou šablonu uložte.

Šablona	testovací šablona	Použít	Uložit	Smazat	Importovat	Exportovat	Vyčistit
Půjčovat?	<input checked="" type="radio"/> Ano <input type="radio"/> Ne	Status		Statistické kategorie	Filtrovat podle knihovny		
Výpůjční knihovna	TEST-LIB	Příruční knihovna?	<input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne	Katalog Evergreen : Přidat přírůstkové číslo	<HODNOTA NEZADÁNA>		
Umístění	Beletrie (TEST-LIB)	Zobrazit v OPACu?	<input checked="" type="radio"/> Ano <input type="radio"/> Ne				
Modifikátor výpůjčky	Absenci	Cena	256,00				
Délka výpůjčky	Běžná	Akviziční cena	256,00				
Půjčovat jako typ	<HODNOTA NEZADÁNA>	Vklad?	<input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne				
Lze rezervovat?	<input checked="" type="radio"/> Ano <input type="radio"/> Ne	Výše vkladu					
Dočasná ochrana před rezervacemi	3month	Kvalita	<input checked="" type="radio"/> Dobrá <input type="radio"/> Poškozeno				
Úroveň pokuty							

Šablony pro dokumenty můžete také **Importovat** ze svého počítače nebo **Exportovat**.

Upravit	Šablony jednotek	Výchozí					
Šablona	nová testovací šablona	Použít	Uložit	Smazat	Importovat	Exportovat	Vyčistit

## Použití šablony pro exempláře

1. Otevřete okno pro editace exempláře
2. V horní část okna liště označené „Šablony“ zvolte z rozbalovací nabídky požadovanou šablonu a klikněte na tlačítko „Použít“. Provedené změny vlastností exemplářů se zobrazí zeleně.

- 3. Pokud je to potřeba, upravte další vlastnosti exempláře (např. cenu), které nejsou obsaženy v šabloně
- 4. Poté nezapomeňte uložit změny vlastností exempláře kliknutím na tlačítko Uložit.
- 5. Při otevření editoru exempláře zůstane obvykle zobrazena poslední použitá šablona.

Pracovní jednotky    Dokončené jednotky

Čárový kód    Vytvoření    Aktivování    Prefix sig    Signatura    Suffix sign

Šablona	Status	Statistické kategorie
<input type="text" value="nová testovací šablona"/> <input type="text" value="testovací šablona"/>	<input type="text" value="Zpracovává se"/>	<input type="text" value="Filtrovat podle knihovny"/>
Výpůjční knihovna	Příruční knihovna?	Katalog Evergreen : Pridelit přírustkové číslo
<input type="text" value="TEST UP"/>	<input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne	

From: <https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link: [https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:vytvoreni\\_a\\_pouziti\\_sablony\\_pro\\_editaci](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:vytvoreni_a_pouziti_sablony_pro_editaci)

Last update: 2018/12/27 19:51




# Vytvoření nového záznamu MARC ze šablony

*Poznámka: Předtím, než vytvoříte nový záznam, doporučujeme ujistit se, že záznam již není zpracován v rozumné kvalitě jinou knihovnou - pokud ano, záznam znovu nevytvářejte, ale stáhněte jej pomocí Z39.50.*


## Vytvoření nového záznamu

1. V menu Katalogizace zvolte položku „**Vytvořit nový záznam MARC**“




2. V rozbalovacím menu vyberte z nabídky vhodnou šablonu (podle typu dokumentu a dalších kritérií) a klikněte na tlačítko „**Nahrát**“





Ve výchozím nastavení se zobrazí pole MARC s podpoli zobrazenými vedle sebe(viz obrázek):



Podpole lze však zobrazit také pod sebou (viz obrázek):

Textová editace MARCu  Podpole pod sebou Typ záznamu BKS Select a Source Validovat Uložit Nápověda

Typ	a	ÚplZ		Uživ	e	Kont		Jaz	cze
BiUr	m	Form		Biog		ModZ		Země	xr
Popi	i	Obs		LitF	0	Rejs	0	Datum	
		Ilus		TDat	s	Datum	1	Datum	2
			Konf	0					
			Vlád						
			Jubil	0					

LDR nam a22 i 4500

007 ta

008 s xr e 000 0 cze

020

+ a

+ c

+ q

+ z

040

+ a ABG312

+ b cze

+ e rda

041 1

+ a

+ b

+ h

044

+ a

072 7

+ a

+ x

+ z Konspekt

Pro možnost textové editace MARC (například když je potřeba přidat, smazat, nebo kopírovat více polí a podpolí najednou, je určena volba „**Textová editace MARCu**“, kdy se zobrazí záznam MARC v textové podobě (viz obrázek):

Textová editace MARCu

Podpole pod sebou

Typ záznamu BKS

```

=LDR nam a22 i 4500
=007 ta
=008 \ s xr e 000 0 cze
=020 \ $a97888074471698 $c $q $z
=040 \ $aABG312 $bcze $erda
=041 1 \ $a $b $h
=044 \ $a
=072 \ 7 $a $x $2Konspekt $9
=080 \ $a $2
=100 1 \ $a Lu, Marie $d $4 aut
=110 2 \ $a $b
=111 2 \ $a $n $d $c
=240 10 $a
=245 10 $a Legenda $b $n $p $c
=250 \ $a $b
=264 1 \ $a : $b . $c
=264 \ 4 $c
=300 \ $a $b $ccm $e
=336 \ $a text $b txt $2 rdacontent
=338 \ $a svazek $b nc $2 rdacarrier
=490 1 \ $a $x $v
=500 \ $a
=504 \ $a
=520 \ $a
=546 \ $a
=550 \ $a

```

3. Doplňte do polí MARC požadované údaje a poté klikněte na tlačítko „**Vytvořit záznam**“. Pokud uložení úspěšně proběhlo, v pravém dolním rohu se na chvíli zobrazí zelený obdélníček s informací, že záznam byl vytvořen (viz obrázek)

Přidat exemplár

---

Textová editace MARCu
  Podpole pod sebou
 Typ záznamu BKS
Select a Source v
Validovat Uložit Nápověda

Typ	a	Úplz		Uživ	e	Kont		Jaz	cze
BiUr	m	Form		Blag		ModZ		Země	xr
Popi	i	Obs		LitF	0	Rejs	0		
		Ilus		TDat	s	Datum	1	Datum	2
		Jubil	0						

LDR	nam a22 i 4500
001	51029
003	CZ-Pr JAB
005	20220824081815.0
007	ta
008	s xr e 000 0 cze
040	+ a ABG312 + b cze + e rda
072	+ 7 + 2 Konspekt
264	+ 1 + a : + b ,
300	+ c cm
336	+ a text + b txt + 2 rdacontent
338	+ a svazek + b nc + 2 rdacarrier
910	+ a ABG312
901	+ a 51029 + b AUTOGEN + c 51029 + t biblio

Nový záznam byl úspěšně vytvořen

## Uložení výchozí šablony

Pokud často používáte jednu šablonu, můžete ji uložit jako výchozí - při vytváření nového záznamu Vám pak systém tutu šablonu přednostně nabídne

1. V menu Katalogizace zvolte položku „**Vytvořit nový záznam MARC**“ (stejně jako při vytváření nového záznamu)
2. V rozbalovacím menu vyberte požadovanou šablonu a klikněte na tlačítko „**Nastavit jako výchozí pro pracovní stanici**“



Zvolit šablonu MARC

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:

[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:vytvoreni\\_noveho\\_zaznamu\\_marc](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:vytvoreni_noveho_zaznamu_marc)

Last update: 2022/08/24 10:32




# Vytvoření nového záznamu MARC ze šablony

*Poznámka: Předtím, než vytvoříte nový záznam, doporučujeme ujistit se, že záznam již není zpracován v rozumné kvalitě jinou knihovnou - pokud ano, záznam znovu nevytvářejte, ale [stáhněte jej pomocí Z39.50](#).*

## Vytvoření nového záznamu

1. V menu **Katalogizace** zvolte položku „**Vytvořit nový záznam MARC**“
2. V rozbalovacím menu vyberte z nabídky vhodnou šablonu (podle typu dokumentu a dalších kritérií) a klikněte na tlačítko „**Nahrát**“



3. [Doplňte do polí MARC požadované údaje](#) a poté klikněte na tlačítko „**Vytvořit záznam**“

1 Monografie\_el\_online-RDA +

**Možnosti**

Seskupit podle polí  Textová editace MARCu  Rychlé přidání exempláře

**Záznam ve formátu MARC**

Pevná pole -- typ záznamu: BKS

Type	a	ELvl	Src	Audn	e	Ctrl	Lang	cze
BLvl	m	Form	s	Conf	0	Biog	MRec	Ctry
		Cont		GPub		LitF	0	Indx
Desc	i	Ills		Fest		DtSt	s	Date1
						Date2		

```

LDR          nam a22          i 4500
006         m     e     d
007         cr  cn
008         s          xr     es     0     0 cze
020         #a #c #q #z
040         #a ABG312 #b cze #e rda
041 1       #a #b #h
044         #a
072 7       #a #x #2 Konspekt #9
080         #a #2
100 1       #a #d #4
110 2       #a #b
111 2       #a #n #d #c
240 1 0     #a
245 1 0     #a #b #n #p #c
264 1 1     #a : #b , #c
  
```

## Uložení výchozí šablony

Pokud často používáte jednu šablonu, můžete ji uložit jako výchozí - při vytváření nového záznamu Vám pak systém tutu šablonu přednostně nabídne

1. V menu **Katalogizace** zvolte položku „**Vytvořit nový záznam MARC**“ (stejně jako při vytváření nového záznamu)
2. V rozbalovacím menu vyberte požadovanou šablonu a klikněte na tlačítko „**Nastavit jako výchozí pro pracovní stanici**“ \

1 Šablona MARC +

Monografie\_el\_online-RDA

From: <https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link: [https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:vytvoreni\\_zaznamu](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:vytvoreni_zaznamu)

Last update: 2018/01/09 16:00



# ZAHRANIČNÍ PUBLIKACE

## Totožný záznam ze zahraničních knihoven/zdrojů

- 009 - smazat
- 010 - smazat
- 016 - smazat
- 020 - \$9 smazat, \$a možné vícekrát (více ISBN) - pokud doplňujeme my - pouze 1x ; pokud informace o brož.vazbě v závorce přímo za ISBN,nechat - jinak nedoplňovat, info o vazbě nesmí mít samostatné podpole a
- 035 - smazat
- 040 - do \$d připsat siglu naší knihovny (pokud záznam upravujeme); kontrola \$b (jazyk katalogizace)
- 042 - smazat
- 050 - smazat
- 072\_7 - doplnit konspekt
- 082 - Deweyho třídění ponechat
- 085 - smazat
- 1001\_ - smazat \$0 , pokud obsahuje jabocký odkaz (czprjab) ponechat
- 263 - smazat
- 336/337/338 - přepsat podle českých pravidel (zpravidla stačí pouze přeložit)
- 490 - zachovat (údaj o edici)
- 610 - smazat
- 650 - nechat (věcné selekční údaje)
- 655 - nechat (věcné selekční údaje)
- 689 - smazat
- 653 0\_ - vytvořit pole a doplnit klíčová slova v českém jazyce
- 700 - kontrola indikátorů a podpolí (např. \$e nahradit \$4, smazat \$0)
- 830 - kontrola indikátorů (údaj o edici)
- 852 - smazat
- 856\_1- odkaz na online verze - doplnit \$y Plný text, zkontrolovat funkčnost a oprávnění přístupu
- 900 - smazat
- 906 - smazat
- 910 - připsat siglu (ABG312)
- 925 - smazat
- 951 - smazat
- 954 - smazat
- 955 - smazat
- 963 - smazat
- 995 - doplnit - ska, skn, skok dle pravidel naší knihovny
- 998 - smazat (šifra zpracovatele)

Mažeme tečky na konci podpolí!!!

## Jiné vydání

- 020 - upravit ISBN



- 250 – upravit vydání
- 264 - upravit
- 300 – zkontrolovat počet stran a upravit, stejně jako rozměr v \$c
- 901 – upravit vydání
- 910 – oparvit siglu (ABG312)

Zpět [Úprava záznamu](#)

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:zahranicni\\_publicace](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:zahranicni_publicace)

Last update: **2023/01/19 14:20**



# Změna čárového kódu jednotky

Změnu čárového kódu lze provést v rozhraní pro status exempláře, v rozhraní detailů exempláře, případně v rozhraní pro správu exemplářů v detailním zobrazení záznamu.

## Změna čárového kódu v rozhraní pro status exempláře

1. V hlavním menu služebního klienta vyberte položku „**Hledat**“ a z nabídky zvolte „**Vyhledat jednotku podle čárového kódu**“
2. Načtete jednotku podle původního čárového kódu (nebo původní čárový kód a klikněte na tlačítko „**Potvrdit**“).
3. Pokud položka není označena jako vybraná, vyberte položku pomocí zaškrtnutí pole.
4. Klikněte na tlačítko „**Akce**“ a z rozbalovací nabídky vyberte v sekci „**Upravit**“ položku „**Změnit čárové kódy**“.

### Načíst exemplář

**NEBO**  Soubor nevybrán

**Status exempláře** ◀ ▶ **Akce** ▼ Řádků 500

č.	<input type="checkbox"/>	Status	Čárový kód	N	ra	Umís
1	<input checked="" type="checkbox"/>		test000019	Encyklopedie sociáln		Naučná

**Označit**

- Exemplář jako poškozený
- Exemplář jako postrádaný

**Přidat**

- Exempláře
- Signatury a jednotky
- Upozornění k jednotce


**Upravit**

- Signatury
- Exempláře
- Signatury a jednotky
- Změnit čárové kódy**
- Spravovat upozornění k jednotce

**Přesunout**

- Položky do předem označené knihovny
- Jednotky do předem označené signatury


5. Ve vyskakovacím okně načtete nový čárový kód (původní čárový kód by měl být automaticky vyplněn).



6. Změnu čárového kódu dokončíte tlačítkem „**Potvrdit**“.

## Změna čárového kódu v zobrazení detailů jednotky

1. Ve služebním klientu vyhledejte záznam požadovaného dokumentu (podle názvu, autora apod.).
2. V přehledu připojených jednotek najděte jednotku s požadovaným čárovým kódem a klikněte na odkaz „**zobrazit**“.



3. Po otevření zobrazení detailů jednotky klikněte na tlačítko „**Akce**“ vpravo nahoře a z rozbalovací nabídky vyberte v sekci „**Upravit**“ položku „**Změnit čárové kódy**“.

## Načíst exemplář

Potvrdit NEBO Vybrat soubor Soubor nevybrán Akce Zobrazení formou seznamu

Najít záznam akvizice

**Detaily záznamu (MARC)**

Název: Kniha rabínské moudrosti : příběhy mistrů staré židovské tradice Vydaní: Vyd. 1. admin

Autor: Petuchowski, Jakob J. 1925-1991 Datum vydání: 2003 Alena

Signatura z bib. záznamu: 26-256.2 06.05.2016 10:43

Rychlý přehled Historie posledních výpůjček Historie výpůjček Rezervace / Přep

Čárový kód	424480024042	Výpůjční knihovna	JAB-KN	Změnit čárové kódy	Volné
Cena		Vlastnická knihovna	JAB-KN		14.12.2017 23:59
Akviziční cena		Umístění	Odborná literatura		16.11.2017 16:20
ISBN	{80-7178-691-8}	Délka výpůjčky	Běžná	Typ prodloužení	KN-Katoda
Datum vytvoření	03.09.2011 01:01	Úroveň pokuty	Běžná	Celkový počet	Pravidlo pro délku
				1	standardní

Přesunout

Položky do předem označené knihovny

Jednotky do předem označené signatury

- Poté zadejte ve vyskakovacím okně nový čárový kód.
- Změnu čárového kódu dokončíte tlačítkem „**Potvrdit**“.

## Změna čárového kódu v rozhraní pro správu exemplářů

- Ve služebním klientovi vyhledejte záznam požadovaného dokumentu (podle názvu, autora apod.).
- Otevřete vyhledaný záznam a klikněte na tlačítko „**Správa exemplářů**“
- Vyberte pomocí zaškrtnávacího pole vyberte exemplář, u kterého chcete změnit čárový kód a klikněte na tlačítko „**Akce**“
- Z rozbalovací nabídky vyberte v sekci „**Upravit**“ položku „**Změnit čárové kódy**“.

**Detaily záznamu**

<b>Název:</b>	Encyklopedie sociální práce	<b>Vydání:</b>	Vyd. 1.	<b>TCN (kontrol. č. záznamu):</b>	17785	<b>Vytvořil(a):</b>	Eva
<b>Autor:</b>	Matoušek, Oldřich 1947-	<b>Datum vydání</b>	2013	<b>Databázové ID:</b>	17785	<b>Naposledy editoval(a):</b>	admin
<b>Signatura z bib. záznamu:</b>	364-78	<b>Vlastník záznamu</b>		<b>Čas poslední editace:</b>	29.08.2019 20:01		

Začátek Předchozí Další Konec Zpět k výsledkům ( 1 / 3 )

**Správa exemplářů** (highlighted in orange)

Zobrazit jednotky v této a podřízených knihovnách

Zobrazit prázdné signatury  Zobrazit prázdné knihovny  Zobrazit detaily jednotky  Akce (highlighted in red) Rádků 100

č.	Vlastnická knihovna	Signatura	U	Upozornění
1	TEST-SYS ... TEST-LIB1	364-78	Naučná	0 Spravovat

- Přidat
- Přidat signatury
- Přidat jednotky
- Přidat signatury a jednotky
- Přidat upozornění k jednotkám
- Upravit
- Upravit signatury
- Upravit jednotky
- Upravit signatury a jednotky
- Změnit čárové kódy (highlighted in red)
- Spravovat upozornění k jednotce
- Smazat
- Smazat prázdné signatury
- Smazat jednotky
- Smazat signatury a exempláře

- 5. Poté zadejte ve vyskakovacím okně nový čárový kód.
- 6. Změnu čárového kódu dokončíte tlačítkem „Potvrdit“.

From: <https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link: [https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:zmena\\_caroveho\\_kodu](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:zmena_caroveho_kodu)

Last update: 2020/08/24 16:06



# Změna signatury

Možnost provést změnu signatury je dostupná ve více rozhraních služebního klienta:


- V rozhraní pro správu exemplářů (panel „Správa exemplářů“) v záznamu dokumentu,
- V rozhraní „Status Exempláře“, které je možné zobrazit
  - Využitím klávesové zkratky **F5** a poté načtením čárového kódu exempláře/exemplářů,
  - Přes menu **Výpůjčky** → **Status exempláře** a poté načtením čárového kódu exempláře/exemplářů,
  - Ze zobrazení záznamu v OPACu služebního klienta kliknutím na „Zobrazit“ u příslušného čárového kódu v přehledu exemplářů (vhodné pouze pokud chcete změnit signaturu jen u jednoho exempláře)působů)

Postup:

1. V zaškrťovacím poli označte exemplář/exempláře, u kterých chcete změnit signaturu
2. Klikněte na tlačítko **Akce**.
3. V nabídce v sekci **Upravit** vyberte **Signatury**



4. V poli **Signatura** vyplňte požadovanou signaturu



5. Klikněte na **Uložit a zavřít**.

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:zmena\\_signatury](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:zmena_signatury)

Last update: **2019/10/06 21:17**



# Zobrazení elektronických zdrojů v OPACu

Tituly, ke kterým v Evergreenu nejsou přiřazeny exempláře, se zobrazují pouze ve služebník klientovi, nezobrazují se však ve veřejné OPACu (při přístupu přes internet). Týká se to i elektronických zdrojů. Pro jejich zobrazení existují dva způsoby, které lze použít v závislosti na situaci knihovny.

## Editace pole MARC 856

Tento způsob je vhodný spíše v případě, že katalogizujeme jeden nebo malé množství titulů:

- Vyplňte příslušné údaje v podpoli **\$u** a v podpoli **\$y**, případně v podpoli **z** (informace o správném vyplnění pole 856 viz <http://www.caslin.cz/spoluprace/dodavani-dat/informace-k-polim-856-a-956>)
- Vyplňte indikátory (první indikátor: **4**, druhý indikátor **0** - pokud se jedná o původní elektronický dokument nebo **1** - pokud se jedná o elektronickou verzi tištěného dokumentu).
- Do podpole **\$9** uveďte zkratku organizační jednotky knihovny (podle nastavení v administrátorského modulu Evergreenu), která má mít k elektronickému zdroji přístup. Nastavení pro zobrazení v jednotlivých knihovnách se dědí, takže např. pokud má být zdroj dostupný v rámci celého konsorcia, uvede se do podpole **\$9** příslušná zkratka pro konsorcium (např. CONS), pokud se přístupnost zdroje týká pouze knihovny označené „KN1“, pak se do podpole 9 uvede zkratka „KN1“ apod.

Tip: Pokud se záznam v internetovém OPACu nezobrazuje, doporučujeme zkontrolovat, zda jsou správně vyplněny indikátory, případně podpole \$9.

## Využití "katalogizačního zdroje"

Tento způsob je vhodný spíše pro větší sbírky elektronických zdrojů (např. při importu většího množství MARCových záznamů e-knih nebo časopisů z předplacených databází) a vyžaduje editaci databáze PostgreSQL. Podrobnosti viz [informace v oficiální DokuWiki](#) (v angličtině).

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:

[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:zobrazeni\\_elektronickyh\\_zdroju\\_v\\_opacu](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:zobrazeni_elektronickyh_zdroju_v_opacu)

Last update: 2013/08/15 21:02

