

Části monografií

Části monografií umožňují rozlišovat mezi jednotlivými částmi monografie nebo jednotek s více částmi (např. sada několika DVD). Každá část monografie dostane vlastní označení, které mj. umožňuje čtenářům výběr příslušné části pro rezervaci - mohou např. rezervovat konkrétní disk (epizodu) ze sady DVD aniž by museli čekat na uvolnění celé sady.

Při zpracování monografických částí je nutné nejdříve vytvořit v rámci bibliografického záznamu označení jednotlivých částí, teprve poté je možné přiřadit k částem monografie exempláře s čárovým kódem (opačný postup není možný)

Zobrazení informací o částech monografií

Informace o částech monografií jsou zobrazeny na několika místech v jak ve služebním klientovi Evergreenu, tak v OPACu:

1. **Správa exemplářů:** informace o částech monografií se zobrazí ve sloupci „Část“.

Details záznamu ([Přidat svazky](#)) ([Zobrazit formát MARC](#))

Název: [Tanečnice Manon a jiné drobné texty] Vydání: Vyd. 1. TCN (kontrolní č. záznam): 17183 Vytvořil(a): Alena
 Autor: Saint-Exupéry, Antoine de Datum vydání 2008 Databázové ID: 17183 Naposledy editoval(a): Alena
 Signatura z bib. záznamu #: 821.133.1-3 Vlastník záznamu Čas poslední editace: 2.1.13 9:11

Záznam 1 z 1 [Začátek](#) [Předchozí](#) [Další](#) [Konec](#) [Výsledky vyhledávání](#) [Akce pro tento záznam](#)

Správa exemplářů

CONS Jabok Omezit: This Specialized Library / Your Bookmobile

☒ Zobrazit svazky ☒ Zobrazit exempláře ☐ Skryt knihovny bez jednotek [Obnovit](#) Celkem za konsorcium: 4 Dostupné: 4 Akce pro vybrané řádky


Č.	Umístění/čárový kód	Svazky	Exempláře	Sta...	Část	Umístění	Signatura	Vlastnická knihovna	Výpůjční knihovna
1	CONS : Jabok								
2	KNJAB : Knihovna Jabok								
3	KJZ : Katedra jazyků 0	0	<0>						
4	KN : Knihovna	1	<4>						
5	BL-1/S		4						
6	424480027861				Volné Tanečnice Manon. Letec	Beletrie	BL-1/S	KN	KN
7	424480027862				Volné Texty ke Kurýru na jih a Nočnímu letu	Beletrie	BL-1/S	KN	KN
8	424480027864				Volné Sedm dopisů Natalii Paley	Beletrie	BL-1/S	KN	KN
9	424480029988				Volné Dnes večer jsem šel obhlédnout své letadlo. Letec. V...	Beletrie	BL-1/S	KN	KN

Práce se seznamem (O) [Tisk](#)

2. **OPAC:** Po rozkliknutí „Detailů exempláře“ se vedle informací o čárovém kódu zobrazí označení části.

Detaily exempláře		Prohlížení regálu		Záznam ve formátu MARC						
Knihovna	Signatura	Umístění exempláře	Akce	Volné	Vypůjčeno	Zpracovává se	Dnes vráceno	Rezervace k vyzvednutí	Objednáno	Pouze prezenčně
Knihovna Jabok										
Knihovna	BL-1/S	Beletrie	Detaily exempláře Prohlížení regálu	4	0	0	0	0	0	0
Vytiskni tyto detaily										
Čárový kód		Status	Umístění	Část						
424480029988		Volné	Beletrie	Dnes večer jsem šel obhlédnout své letadlo. Letec. Věřit lidem je možné						
424480027864		Volné	Beletrie	Sedm dopisů Natalii Paley						
424480027861		Volné	Beletrie	Tanečnice Manon. Letec						
424480027862		Volné	Beletrie	Texty ke Kurýru na jih a Nočnímu letu						

3. **Rezervace:** Pokud záznam monografie obsahuje části, při rezervaci se v rozhraní pro zadání rezervace zobrazí rozbalovací pole „**Části monografie**“, ze kterého uživatel může vybrat pro rezervaci jednu nebo více položek.

Vytvořit / Editovat rezervaci	
Příjemce:	Cernířáková, Eva
Název:	[Tanečnice Manon a jiné drobné texty]
Autor	Saint-Exupéry, Antoine de
Nosič	 Knihy
Fyzický popis:	print regular print 4 sv. (84, 126, 94, 52 s.) : il. ; 20 cm
Části monografie:	<div><div></div><div></div></div>
Kontaktní telefon:	Dnes večer jsem šel obhlédnout své letadlo. Letec. Věřit lidem je možné
Telefonické oznámení o rezervaci?	Sedm dopisů Natalii Paley
Kontaktní e-mail:	Tanečnice Manon. Letec
	Texty ke Kurýru na jih a Nočnímu letu
Oznámení o rezervaci e-mailem?	<input checked="" type="checkbox"/>
Knihovna pro vyzvednutí	<div><div>Knihovna</div><div></div></div>
Rezervovat do	<div><div>3.6.2013</div><div></div></div>
Pozastavit tuto rezervaci (Nápověda)	<input type="checkbox"/>
Pokročilé možnosti rezervace	
<div> <div>Rezervovat</div> <div>Storno</div> </div>	

Oprávnění nutná pro správu částí

Pro správu částí monografií (funkční od verze 2.2) jsou nezbytná čtyři oprávnění, která je nutné na úrovni konsorcia přidělit skupinám uživatelů, kteří mají s částmi monografií pracovat:

- CREATE_MONOGRAPH_PART,
- UPDATE_MONOGRAPH_PART,
- DELETE_MONOGRAPH_PART
- MAP MONOGRAPH PART.

Přidání částí monografie do bibliografického záznamu.

1. Najděte požadovaný záznam,
2. Klikněte na tlačítko „**Akce pro tento záznam**“ → „**Spravovat části**“.
3. Klikněte na tlačítko „**Nová část monografie**“.
4. Zadejte označení, které se má uživatelům zobrazit v katalogu a klikněte na tlačítko „**Uložit**“.
Zobrazí se seznam částí monografií, ze kterého je možné vybírat při vytváření svazků a exemplářů.

✓	#	label
<input type="checkbox"/>	1	Dnes večer jsem šel obhlédnout své letadlo. Letec. Věřit lidem je možné
<input type="checkbox"/>	2	Sedm dopisů Natalii Paley
<input type="checkbox"/>	3	Tanečnice Manon. Letec
<input type="checkbox"/>	4	Texty ke Kurýru na jih a Nočnímu letu

5. Přidejte k jednotlivým částem svazky a exempláře:

Detaily záznamu (Zobrazit formát MARC)

Název: [Tanečnice Manon a jiné drobné texty]
 Autor: Saint-Exupéry, Antoine de
 Signatura z bib. záznamu #: 821.133.1-3

Vydání: Vyd. 1.
 Datum vydání: 2008

TCN (kontrolní č. záznamu): 17183
 Databázové ID: 17183
 Vlastník záznamu

Vytvořil(a): Alena
 Naposledy editoval(a): Alena
 Čas poslední editace: 2.1.13 9:11

svazky a exempláře

Třídění: <No Change> Prefix: <No Change> Signatura: <No Change> Sufix: <No Change> Dávka: Použít (A)

ze svazků

Třídění	Prefix	Signatura	Sufix	# exemplářů	Čárový kód / označení části
Generic		BL-1/S		1	424480027851 Tanečnice Manon. Letec
					424480027862 Texty ke Kurýru na jih a Nočnímu letu
					424480027864 Sedm dopisů Natalii Paley
					424480029988 Dnes večer jsem šel obhlédnout své letadlo.

- V bibliografickém záznamu klikněte na tlačítko „**Akce pro tento záznam**“ → „**Přidat svazky**“.
- Otevře se editor svazků. Vložte počet požadovaných svazků (signatur) a jejich označení.
- Vložte počet požadovaných exemplářů zadejte čárové kódy exemplářů.
- Z rozbalovacího menu přiřadte ke každému čárovému kódu příslušnou část.
- Uložte záznam tlačítkem „Vytvořit se standardními hodnotami“ nebo nejdříve upravte vlastnosti exempláře („**Editovat a pak vytvořit**“).

Vytvoření částí z již existujících exemplářů

1. Najděte požadovaný záznam.
2. Klikněte na tlačítko „**Akce pro tento záznam**“ → „**Spravovat části**“.
3. Klikněte na tlačítko „**Nová část monografie**“.
4. Zadejte označení, které se má uživatelům zobrazit v katalogu a klikněte na tlačítko „**Uložit**“.
Zobrazí se seznam částí monografií.
5. Klikněte na tlačítko „**Akce pro tento záznam**“ → „**Správa exemplářů**“.
6. Ze seznamu vyberte řádek s exemplářem, z něhož chcete vytvořit část (můžete také vybrat

více řádků najednou).

7. Klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte položku „Změnit čárový kód“.
8. Ze seznamu částí v rozbalovacím menu vedle čárového kódu vyberte příslušnou část pro daný exemplář.

Detaily záznamu ([Zobrazit formát MARC](#))

Název: [Tanečnice Manon a jiné drobné texty]	Vydání: Vyd. 1.	TCN (kontrollní č. záz.): 17183	Vytvořil(a): Alena
Autor: Saint-Exupéry, Antoine de	Datum vydání 2008	Databázové ID: 17183	Naposledy editoval(a): Alena
Signatura z bib. záznamu #: 821.133.1-3	Vlastník záznamu		Čas poslední editace: 2.1.13 9:11

Prefix: <No Change> Signatura: [BL-1/S] Sufix: <No Change> Dávka: [Použít (A)]

Prefix: [] Signatura: [BL-1/S] Sufix: [] # exemplářů: [1] Čárový kód / označení části: [424480027862] [Texty ke Kurýru na jih a Nočnímu letu]

[Dnes večer jsem šel obhlédnout své letadlo. Letec. Věřit lidem je možné
Sedm dopisů Natalii Paley
Tanečnice Manon. Letec
Texty ke Kurýru na jih a Nočnímu letu]

Automaticky generovat čárové kódy? ☐ Použít kontrolní číslici ☐ Tisk štítků? ☐ Změnit čárové kódy / Aktualizovat exempláře Editovat, pak změnit čárový kód

9. Uložte změnu tlačítkem „**Změnit čárové kódy /Aktualizovat exempláře**“ nebo nejdříve upravte vlastnosti exempláře („**Editovat, pak změnit čárový kód**“).

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:casti_monografi

Last update: **2013/02/03 15:21**



ČESKÁ PUBLIKACE

Totožný záznam

- 015- česká národní bibliografie - ponechat
- 072_7 - doplnit konspekt
- 035 - ponechat
- 040 - kontrola \$e (nesmí obsahovat „aacr2“), \$b kontrola jazyka katalogizace
- 041_1 - nepsat (kód jazyka)
- 245 - pokud není autor, indikátor 00; podnázev píšeme malé písmeno; opisujeme vše z titulní strany
- 300 - (u starších záznamů) \$c smazat osmerky a dopsat cm (píšeme celé cm, zaokrouhlujeme nahoru); 292 stran_ ;_ \$c 28 cm ; pokud podpole b, středník píšeme až v něm
- 6530 - do \$a vkládáme klíčová slova, \$a opakovatelné, 653 neopakovatelné
- 900 - smazat
- 910 - přepsat siglu (ABG312), pokud se pole vyskytuje vícekrát - smažeme a zachováme pouze jedno
- 995 - do \$a doplnit: ska, skn, skok - dle pravidel naší knihovny
- 998 - maže se automaticky (šifra zpracovatele)

Jiné vydání

- 015 - česká národní bibliografie - smazat
- 035 - ponechat
- 020 - upravit ISBN !
- 250 - upravit vydání
- 264 - upravit údaje o vydání
- 300 - zkontrolovat počet stran a upravit, stejně jako rozměr v \$c
- 901 - upravit vydání nebo smazat
- 910 - přepsat siglu (ABG312), pokud se pole vyskytuje vícekrát - smažeme a zachováme pouze jedno
- 998 - smazat (šifra zpracovatele)

Zpět [Úprava záznamu](#)

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:ceska_publicace_totozny

Last update: **2023/01/19 14:19**



Dávkový import do Souborného katalogu ČR

Dávkový import není aktuálně používán v žádné evergreenové knihovně. Pro přispívání do souborného katalogu doporučujeme využít [Sklízení záznamů Evergreenu do Souborného katalogu ČR pomocí protokolu OAI-PMH](#).

Uvedené řešení bylo dříve používáno v Knihovně Jabok, proto při případném využití je nutné změnit sigly knihoven ve skriptech.

Zpracování dat pro dávkový import do Souborného katalogu

Pro zpracování pomocí awk skriptů je nutný řádkový MARC (.mrk). Pokud není k dispozici konverzní program je pro získání správného formátu možný následující postup:

1. Exportní data z Evergreenu uložit jako soubor MARC ISO 2709 (s příponou .mrc)
2. V [MarcEditu](#) otevřít a uložit jako typ MARC text file tj. řádkový MARC (s příponou .mrk)
3. Zpracovat exportní soubor (viz níže)
4. Uložit jej opět jako soubor MARC ISO 2709 (s příponou.mrc)
5. Pojmenovat podle stanovených [konvencí](#) a exportovat do Souborného katalogu ČR

Kontrolní skripty

Cizí sigly v záznamech

V domovském adresáři opensrf: work/awk/zpracovani_davek_pro_skc/cizisigla.awk

Skript vypíše z v dávky pro import do Souborného katalogu sigly a TCN záznamů, ve kterých se vyskytují jiné sigly než ABG312 a ABE643.

Výpis TCN v importní dávce

V domovském adresáři opensrf: work/awk/zpracovani_davek_pro_skc/tcn-davka.awk

Skript vypíše TCN - tj. hodnotu pole 001 - všech záznamů obsažených v dávce pro import do Souborného katalogu

- Výstupní soubor pojmenova stejně jako zasílanou dávku MARC
- Uložit lokálně do adresáře „Odeslané dávky“

Zpracování souboru pro import

V domovském adresáři opensrf: work/awk/zpracovani_davek_pro_skc/zprac.awk

- Odstraní cizí sigly ze záznamů (pozor, je potřeba zajistit, aby v záznamech byly správné sigly)

- Smaže pole 990
- Smaže pole 901
- Z polí 100, 110, 111, 700, 710, 711 smaže podpole \$0 (propojení na autoritní záznam v Evergreenu)

AWK skripty ke stažení

awk.zip

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:davkove_prispivani_do_sk

Last update: **2019/01/06 19:20**



Úprava a vkládání záznamů - práce v editoru MARC

Editor MARC slouží k editaci MARCových polí, podpolí a indikátorů.

Editace MARCových záznamů

1. Vyhledejte a načtěte záznam.
2. Klikněte na „**Akce pro tento záznam**“ → „**Editace MARCu**“. Zobrazí se záznam v MARCu.

The screenshot shows the 'EVERGREEN' library catalog interface. At the top, there are navigation buttons: 'Zpět', 'Obnovit', 'Vpřed', 'Začátek', 'Předchozí', 'Další', 'Konec', 'Search Results', and 'Akce pro tento záznam'. A search bar contains the word 'psycholog' with a 'Vyhled' button. Below the search bar, there is a sidebar with links like 'Domů', 'Pokročilé vyhledávání', 'Moje konto', etc. The main area displays search results for 'psycholog', showing details for a book by Hermochová, Soňa. On the right, a dropdown menu 'Akce pro tento záznam' is open, showing options like 'Zobrazení v OPACu', 'Editace MARCu', 'Správa exemplářů', etc. The 'Editace MARCu' option is highlighted.

3. Zvolte si podle potřeby editační možnosti.

- Při volbě „**Seskupit podle polí**“ se zobrazí každé podpole na vlastním řádku, skupiny řádků podpolí jsou graficky seskupeny podle hlavních polí.

The screenshot shows the MARC record editor interface. At the top, there are navigation buttons: 'Zpět', 'Obnovit', 'Vpřed', 'Začátek', 'Předchozí', 'Další', 'Konec', 'Search Results', and 'Akce pro tento záznam'. Below the search bar, there is a sidebar with links like 'Domů', 'Pokročilé vyhledávání', 'Moje konto', etc. The main area displays the MARC record for 'psycholog'. Below the record, there is a section 'Možnosti' with checkboxes for 'Seskupit podle polí', 'Textová editace MARCu', and 'Rychlé přidání exempláře'. The 'Seskupit podle polí' checkbox is checked. Below the 'Možnosti' section, there is a table showing the MARC record fields and their values.

Field	Value
100	1 1
245	1
260	
300	
653	
694	
999	

- Zaškrtnuté pole „**Textová editace MARCu**“ přepíná z formulářového zobrazení do editace ve formě textového formátu MARC (viz obr.). Výhodou textového formátu je možnost kopírování a vkládání více polí (řádků) najednou. Odznačením zaškrtnutého pole se zobrazení přepne opět do formulářového rozhraní.

Záznam 1 z 29

Začátek
Předchozí
Další
Konec
Výsledky vyhledávání

Akce pro tento záznam

Možnosti

☐ Seskupit podle polí
☒ Textová editace MARCu
☐ Rychlé přidání exempláře

```

=LDR 00622ntm a22      a 4500
=001 6756
=003 CCM9
=005 20030422000000.0
=008 001122s1996\\cg\\\\le\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\cg\\
=009 cg
=020 \\$abrgš.
=035 \\$aKFS0007155
=040 \\$a
=041 0\\$acgm
=100 1197104$aPraško, Ján
=245 1\\$aKde nekliděný strach ze sociálních situací? :školní učba pro terapii sociální školských
Praško ...
=250 \\$al. vyd.
=260 \\$aPrahašbPsychiatrické centrum Prahašc1996
=300 \\$a39 s.šc21 cm
=652 \\$aškolíšasociální školsšpsychopatologie|
=694 \\$aPsy-8.3
=710 00900000
=990 \\$aPsy-8.3s12467s1424480004972s19š
=999 \\$aPsy-8.3s12468s1424480004986s19š
=010 \\$aARC212

```

- Volba „**Rychlé přidání exempláře**“ umožňuje rychlé přidání signatury a čárového kódu exempláře už při editaci MARCu: po stisknutí tlačítka „**Uložit**“ (jedná-li se o nový záznam), případně „**Importovat**“ (pokud byl záznam importován přes editor Z39.50), se otevře editor exemplářů, který umožní doplnění dalších detailů o exempláři.

Klávesové zkratky

V editoru MARCu lze využít klávesových zkratk. Seznam zkratk najdete pod tlačítkem „**Nápověda**“ v editoru MARCu.

Možnosti

☐ Seřadit podle polí
 ☐ Textová editace MARCu
 ☐ Rychlé přidání exempláře

Záznam ve formátu MARC

Pevná pole -- typ záznamu: BKS

Type	a	Elvl	Srcf	Audn	e	Ctrl	Lang	cze
Blvl	m	Form	Conf	0	Biog	MRec	Ctry	xr
		Cont	GPub		LitF	Indx	0	
Desc	i	Ills	Fest	0	DtSt	Date1	Date2	

LDR		nam a22		i 4500	
007		ta			
008		s	xr	e	000 0 cze
020		#a	+c	+q	+z
040		#a	ABG312	#b	cze #erda
041	1	#a	#b	#h	
044		#a			
072	7	#a	+x	#2	Konspekt #9
080		#a	#2		
100	1	#a	+d	+i	
110	2	#a	#b		
111	2	#a	+n :	+d :	+c
240	1	#a			
245	1	#a	#b	+n	+p +c
250	0	#a	#b		
264	1	#a	:	#b ,	+c
264	4	#c			

[JavaScript Application]

Přidat řádek níže: CTRL+Enter
 Vložit řádek výše: CTRL+Shift+Enter
 Kopírovat aktuální řádek výše: CTRL+↑
 Kopírovat aktuální řádek níže: CTRL+↓
 Přidat podpole: CTRL+D (CTRL+I na Mac OS X)
 Odstranit řádek: CTRL+Del
 Odstranit podpole: SHIFT+Del
 Vytvořit/nahradiť 006: CTRL+F6
 Vytvořit/nahradiť 007: CTRL+F7
 Vytvořit/nahradiť 008: CTRL+F8

Nejdůležitější zkratky:

- „**CTRL+Enter**“ (vložit pole pod aktivní řádek)
- „**CTRL+D**“ (vložit podpole)
- „**CTRL+šipka dolů/nahoru**“ (kopírovat pole dolů/nahoru)
- „**CTRL+Del**“ (smazat řádek)
- „**Shift+Del**“ (**smazat podpole**)

Editace záznamu MARC

- Pro přidání, odebrání nebo úpravu řádku klikněte pravým tlačítkem myši do oblasti MARCového pole.
- Pro vložení nového podpole umístěte kurzor na konec předcházejícího podpole a zadejte klávesy „**Control + D**“ (**Control + I** v Mac OSX).
- Pro odebrání podpole zadejte „**Shift + Delete**“.
- Pro editaci oblasti značky pole nebo indikátoru umístěte kurzor do požadované oblasti nebo na ni přejděte pomocí tabelátoru. Kliknutím pravého tlačítka zobrazíte přípustná označení polí nebo indikátorů.
- Části návěští nebo pole 008 mohou být upraveny pomocí mřížky pro editaci polí pevné délky umístěné nad poli MARCového záznamu. Pro editaci obsahu klikněte do příslušného políčka mřížky a editujte jeho obsah.

Type	a	ELvl		Srce		Audn	e	Ctrl		Lang	cze
BLvl	m	Form		Conf	0	Biog		MRec		Ctry	xr
		Cont		GPub		LitF	0	Indx	0		
Desc	i	Ills		Fest	0	DtSt	s	Date1		Date2	

Ikony, které v OPACu označují text, pohyblivé obrazy a zvuky, jsou závislé na zadání správného kódu MARC v mřížce tj. v návěští a v poli 008, podobně jako vyhledávací filtry v OPAC, např. datum vydání, typ exempláře, čtenářské určení. Správné kódování MARCu je také nezbytnou podmínkou pro korektní spojování duplikátů.

Informace o návěští a poli 008 najdete např., na stránkách Library of Congress - MARC Standards <http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdlist.html>.

Uložení záznamu

Po dokončení editace klikněte na tlačítko „**Uložit záznam**“ Po uložení záznam zůstane otevřený v editoru (pokud se nejedná o nově vytvořený nebo importovaný záznam, které se po import přepne do zobrazení v OPACu).

Nyní je možné zavřít panel nebo kliknout na „**Akce pro tento záznam**“ pro jiné zobrazení nebo akci (například správa exemplářů apod.)

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:editace_zaznamu_marc

Last update: **2015/06/25 07:15**



Doporučení k importu záznamu pomocí Z39.50

1. Z hlavní nabídky otevřeme „**Import pomocí Z39.50**“
2. Podle údajů **vyhledáme záznam knihy**
 - Nejlépe podle ISBN
 - Jinak vhodně kombinujeme jiné popisné údaje a snažíme se najít co nejpřesnější, nejlépe totožný záznam
 - Přebíráme záznam nejlépe z NKC, případně z SKC
3. Zkontrolujeme, zda záznam odpovídá našemu hledání („Zobrazit záznam MARC“)
4. Zvolíme „**Importovat**“
5. Úprava záznamu – podrobněji viz část „**Úprava záznamu**“
6. **Importovat záznam** – následně se zobrazí náhled v katalogu

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:import_z3950


Last update: **2019/08/28 14:03**



Import záznamů prostřednictvím Z39.50

Na dokumentaci se pracuje

Editor Z39.50 z Menu „**Katalogizace** → „**Import záznamů pomocí Z39.50**“.



Rozhraní se skládá z panelu pro výběr zdrojů (vpravo), panelu pro zadání vyhledávacího dotazu (vlevo), a panelu s vyhledanými výsledky ve spodní části obrazovky.

Dotaz

Výchozí

Pole

Hodnota

Služba a oprávnění

☐ JIB - clanky

☐ JIB - de, ch

☐ JIB - UK, MUNI, UPOL, AVČR, Slovensko

☐ JIB - usa, ca, uk

☐ Katalog NK ČR

☐ Knihov.cz - zahraniční

☐ Knihovny.cz

☐ Knihovny.cz - univerzity

☐ Kongresová knihovna

☐ Národní autority

☐ Souborný katalog NK ČR

☐ Lokální katalog

Uložit jako výchozí

Hledat

Vymazat formulář

Obecné vyhledávání

Celkový počet výsledků: 0

Zobrazit v katalogu

Importovat

Upravit, pak importovat

Zobrazit formát MARC

Označit lokální výsledky jako cíl pro přepsání

Přepsat

Žádný záznam nebyl označen k přepsání.

◀◀

▶▶

Akce ▾

Řádků 25 ▾

Strana 1 ▾

č.	Kontrolní číslo záznamu (Služba	Vydavatel	Datum vydání	ISBN	Vydání	Autor	Název
Žádné položky k zobrazení								

Výběr zdroje

- Před samotným importem, nebo když chcete změnit zdroj záznamů, začněte na levé straně s výběrem „*Služba a oprávnění*“, kde jsou vypsané předdefinované servery.
1. Vyberte vzdálenou databázi, kterou chcete prohledávat: Zaškrtněte všechny databáze, které chcete simultánně prohledávat.
 2. Vyplňte informace o účtu, pokud jsou požadovány.
 3. Kliknutím na „**Uložit jako výchozí**“ zachováte toto nastavení i pro příští otevření editoru Z39.50 pro aktuálně přihlášeného uživatele na dané pracovní stanici.
- Pozor!** Pokud prohledáváte více databází, dostanete výsledky pouze z těch, které podporují pole, v nichž vyhledáváte. Například „Klíčové slovo“ nebo „Téma“ jsou aktivní pouze v lokálním katalogu, takže pokud tato pole použijete pro simultánní vyhledávání ve více databázích, dostanete přesto výsledky pouze z lokálního katalogu. **Tip:** Pokud chcete zjistit, která pole podporuje která databáze, zaškrtněte pouze jednu databázi.

Dotaz
Výchozí
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Pole
Author
ISBN
ISSN
Název
Publication date
Publisher
tcn

Hodnota

Služba a oprávnění
☐ JIB - clanky
☐ JIB - de, ch
☐ JIB - UK, MUNI, UPOL, AVČR, Slovensko
☐ JIB - usa, ca, uk
☒ Katalog NK ČR
☐ Knihov.cz - zahraniční
☐ Knihovny.cz
☐ Knihovny.cz - univerzity
☐ Kongresová knihovna
☐ Národní autority
☐ Souborný katalog NK ČR
☐ Lokální katalog

Uložit jako výchozí

Hledat Vymazat formulář Obecné vyhledávání

Celkový počet výsledků: 0
Zobrazit v katalogu Importovat Upravit, pak importovat Zobrazit formát MARC Označit lokální výsledky jako cíl pro přepsání
Přepsat

Žádný záznam nebyl označen k přepsání.
Akce Řádků 25 Strana 1

č.	Kontrolní číslo záznamu (Služba	Vydavatel	Datum vydání	ISBN	Vydání	Autor	Název
Žádné položky k zobrazení								

Zadání vyhledávacího dotazu

Vyhledávací dotazy zadáváte na levém panelu editoru. Výběr databáze (na pravém panelu) ovlivňuje, které pole můžete využít pro vyhledávání.

V oblasti pro zadání dotazu jsou k dispozici tři tlačítka: Tlačítkem **„Hledat“** zahájíte vyhledávání podle kritérií zadaných ve vyhledávacích polích. Tlačítkem **„Vymazat“** formulář se smažou zadané údaje ze všech polí „Obecné vyhledávání“ je pokročilé rozhraní pro využití Prefix Query Formátu pro vytvoření složitějších vyhledávání.

Výsledky hledání se zobrazují na konci stránky. Informace o každém vyhledaném záznamu se zobrazí na zvláštním řádku s informacemi v různých sloupcích. Zobrazené sloupce se dají [upravovat](#) při kliknutí na šipku. Standardně je nastaveno 25 záznamů na stránku.

Celkový počet výsledků: 1
Zobrazit v katalogu Importovat Upravit, pak importovat Zobrazit formát MARC Označit lokální výsledky jako cíl pro přepsání
Přepsat

Žádný záznam nebyl označen k přepsání.
Akce Řádků 25 Strana 1

č.	Kontrolní číslo záznamu (Služba	Vydavatel	Datum vydání	ISBN	Vydání	Autor	Název
1	zpk20180087510	SKC		2018	978-1-598		Joudrey, Daniel N.	The organization of infor...

Nastavit sloupce
Nastavit šířku sloupců
Uložit sloupce
Resetovat nastavení sloupců
Stáhnout plné CSV
Vytisknout plnou mřížku
☒ Kontrolní číslo záznamu (TCN)
☒ Služba
☒ Vydavatel
☒ Datum vydání
☒ ISBN
☒ Vydání
☒ Autor
☒ Název

Zobrazení MARCu

Pro náhled MARCového záznamu, klikněte na řádku s vybraným záznamem na tlačítko **„Zobrazit formát MARC“**. Pokud chcete zobrazení přepnout zpět na seznam vyhledaných výsledků, klikněte na **„Zrušit“**. Import MARCu prostřednictvím Z39.50

- Vyberte požadovaný záznam a klikněte na tlačítko **„Importovat“**.

- Pokud chcete záznam před importem upravit použijete tlačítko **„Upravit, pak importovat“**, kde se otevře editor záznamu MARC.

- Proveďte požadované změny a poté zvolte tlačítko **„Importovat“**. V případě, že import v pořádku proběhl, zobrazí se potvrzovací oznámení o úspěšném importu.

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:import_zaznamu_prostrednictvim_z39.50

Last update: **2022/08/24 11:22**



Import záznamů prostřednictvím Z.39.50

Editor Z39.50 je dostupný buď ze vstupního portálu služebního klienta Evergreenu („**Import pomocí Z39.50**“) nebo z Menu „**Katalogizace** → „**Import záznamů pomocí Z39.50**“).

Rozhraní se skládá z panelu pro výběr zdrojů (vpravo), panelu pro zadání vyhledávacího dotazu, a panelu s vyhlednými výsledky ve spodní části obrazovky.

Výběr zdroje

Před samotným importem, nebo když chcete změnit zdroj záznamů, začněte na levé straně s výběrem „**Služby a ověření**“.

Pod službami jsou vypsány předdefinované servery. Pokud některý ze severů vyžaduje autentizaci, vpravo vedle názvu služby se objeví pole pro zadání uživatelského jména a hesla.

1. Vyberte vzdálenou databázi, kterou chcete prohledávat: Zaškrtněte všechny databáze, které chcete simultánně prohledávat.
2. Vyplňte informace o účtu, pokud jsou požadovány.
3. Kliknutím na „**Uložit jako výchozí**“ zachováte toto nastavení i pro příští otevření editoru Z39.50 pro aktuálně přihlášeného uživatele na dané pracovní stanici.

Pozor! Pokud prohledáváte více databází, dostanete výsledky pouze z těch, které podporují pole, v nichž vyhledáváte. Například „**Klíčové slovo**“ nebo „**Téma**“ jsou aktivní pouze v lokálním katalogu, takže pokud tato pole použijete pro simultánní vyhledávání ve více databázích, dostanete přesto výsledky pouze z lokálního katalogu.

Tip: Pokud chcete zjistit, která pole podporuje která databáze, zaškrtněte pouze jednu databázi.

Zadání vyhledávacího dotazu

Vyhledávací dotazy zadáváte na levém panelu editoru. Výběr databáze (na pravém panelu) ovlivňuje, které pole můžete využít pro vyhledávání. Lze využít kombinaci polí, která jsou aktivní (nejsou šedá), ale mějte na paměti, že ne všechna pole jsou aktivní ve všech databázích.

V oblasti pro zadání dotazu jsou k dispozici tři tlačítka:

Tlačítkem **„Hledat“** zahájíte vyhledávání podle kritérií zadaných ve vyhledávacích polích. Tlačítkem **„Vymazat“** formulář se smažou zadané údaje ze všech polí **„Obecné vyhledávání“** je pokročilé rozhraní pro využití Prefix Query Formátu pro vytvoření složitějších vyhledávání.

Výsledky vyhledávání

Spodní panel **„Výsledků“** zobrazuje výsledky z posledního hledání. Informace o každém vyhledaném záznamu se zobrazí na zvláštním řádku s informacemi v různých sloupcích.

Výsledky								
Zobrazení 8 z 343								
Vyvolat další výsledky Práce se seznamem Označte lokální výsledky jako cíl pro sloučení Zobrazit v katalogu Zobrazení MARCu (Y) <input checked="" type="checkbox"/> Editor MARCu Přepsat Importovat Skrýt horní panel								
Č.	Autor	Datum vydání	ISBN	Kontrolní číslo záznamu (TCN)	Nakladatel	Název	Služba	Vydání
1	Tolstoj, Lev Nikolajevič	[19--]		KN420310000093653	Nakladatelství J. Otty	Anna Karenina : román...	SKC	4. vyd.
2	Tolstoj, Lev Nikolajevič	2015	978-5-389-05264-2	KN3116000000335915		Anna Karenina : román	SKC	
3	Tolstoj, Lev Nikolajevič	2014	978-5-699-35686-7	4136529	EKSMO	Anna Karenina	SKC	
4	Tolstoj, Lev Nikolajevič	2014	978-5-389-05264-2	4137950	Azbuka	Anna Karenina : román	SKC	
5	Browning, Gary	2010		ebr10512251	Academic Studies Press	A "labyrinth of linkage...	NKC	
6		2012		cpg20132482664	Bonton film	Anna Karenina : epický...	NKC	
7	Tolstoj, Lev Nikolajevič	[mezi 1901 a 1920]		nkc20132499677	J. Otto	Anna Karenina	NKC	6. vyd.
8	Tolstoj, Lev Nikolajevič	2013	978-80-7390-024-3	nkc20142537362	Dobrovský	Anna Karenina	NKC	

Při práci s výsledky je možné vypnout zobrazení horních panelů tlačítkem **„Skrýt horní panel“**. Jejich opětovné zobrazení je možné tlačítkem **„Zobrazit horní panel“**. Pokud je vyhledáno více záznamů, než je přednastavený počet výsledků (standardně 10), použijte tlačítko **„Získat více výsledků“** - tím přidáte do seznamu vyhledaných záznamů další výsledky.

Zobrazení MARCu

Pro náhled MARCového záznamu, klikněte na řádku s vybraným záznamem na tlačítko **„Zobrazit MARC“**.

MARC Import via Z39.50

Výsledky
Zobrazení 8 z 343

☒ Editor MARCu

Žádný záznam nebyl označen k přepsání.

LDR 00784nam a2200229 4500

001 KN4203100000093653

003 CZ PrSKC

005 20150206085531.0

008 140924s19uu sr |||||cze d

020 |c 50.00 Kč

040 |a CHG501 |b cze

041 1 |a cze |h rus

100 1 |a Tolstoj, Lev Nikolajevič, |d 1828-1910 |7 jn19981002230 |4 aut

245 1 0 |a Anna Karenina : |b román. |n díl druhý / |c Lev Nikolajevič Tolstoj ; přeložil Jaromír Hrubý

250 |a 4. vyd.

260 |a v Praze : |b Nakladatelství J. Ottý, |c [19--]

300 |a 397 s. :

500 |a Přeloženo z ruštiny

653 0 |a společenské romány |a klasické romány |a 70. léta |a 19. století |a Rusko |a láska |a morálka |a tragika

900 |a CHG501 |b 9

910 |a CHG501 |x KN4203100000093653 |w 1

998 |a 006588538

Zobrazení MARCu můžete vytisknout tlačítkem „**Vytisknout stránku**“. I z tohoto zobrazení je možné záznam importovat (tlačítko „**Importovat**“). Pokud chcete zobrazení přepnout zpět na seznam vyhledaných výsledků, klikněte na „**Zobrazení výsledků**“.

Pro importování vybraného záznamu klikněte na tlačítko „**Importovat**“. Tím se otevře okno pro zobrazení a editaci MARCu. Pro zobrazení delšího seznamu vyhledaných záznamů můžete použít tlačítko „**Skrýt horní panel**“, pro opětovné zobrazení zdrojů Z39.50 tlačítko „**Zobrazit horní panel**“.

Import MARCu prostřednictvím Z39.50

- Vyberte požadovaný záznam a klikněte na tlačítko „**Importovat**“. Otevře se rozhraní pro editaci záznamu MARC.
- Proveďte požadované změny a poté zvolte tlačítko „**Importovat záznam**“. Zobrazí se zpráva o úspěšném (nebo neúspěšném) importu. Pokud máte v editoru MARCu z dřívějšíka aktivovanou volbu „**Rychlé přidání záznamu**“, zobrazí se poté Editor exemplářů.

Pozor! Pokud chcete po importu otevřít rozhraní pro editaci MARCového záznamu, zaškrtněte pole „**Editor MARCu**“. Není-li pole zaškrtnuto, záznam je importován, ale okno pro editaci se neotevře (ani není systémem potvrzen úspěšný import záznamu). Pro další práci se záznamem je nutné jej vyhledat v katalogu.

Další možnosti práce s vyhledaným seznamem vyhledaných výsledků

Klinutím na tlačítko „**Práce se seznamem**“ se zobrazí možnosti pro export a pro uložení zobrazení seznamu:

- Zkopírovat pole z vybraného řádku do schránky

- Vytisknout seznam ve formátu CSV
- Zkopírovat CSV seznam do schránky
- Uložit CSV seznam do souboru
- Uložit nastavení seznamu.

Výsledky
Zobrazení 12 z 614

Vyvolat další výsledky Práce se seznamem Označte lokální výsledky jako cíl pro sloučení Zobrazit v katalogu Zobrazení MARC(u) ☒ Editor MARC(u) Přepset Importovat [Skrýt horní panel](#)

Žádný záznam nebyl označen k přepsání

Č.	Autor	Kontrolní číslo záznamu (TCN)	Nakladatel	Název	Service	Vydání
1	Mahen, Jiří	57230	Nákladem knihkupectví ...	Biografický a bibliogr...	SKC	
2	Mahen, Jiří	181524	St. Kočí	Koží bobky z Parnas...	SKC	
3	Mahen, Jiří	pw01148324	Dilia	Janošík : [drama o p...	SKC	
4	Wenig, Jan	1960	Supraphon	Český Slavin : doku...	SKC	

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:import_zaznamu_z39.50

Last update: 2015/06/24 23:22



Katalogizace a správa exemplářů

Manuály pro práci ve webovém služebním klientovi

- [Skupiny jednotek](#)
- [Skupiny záznamů](#)
- [Vytvoření nového záznamu MARC ze šablony](#)
- [Import záznamů prostřednictvím Z39.50](#)
- [Přidání signatury a exemplářů](#)
- [Vytvoření a použití šablony pro editaci exempláře](#)
- [Úprava vlastností exempláře](#)
- [Přidání části monografie](#)

UPOZORNĚNÍ: Některé z níže uvedených manuálů ještě nebyly aktualizovány pro webového služebního klienta (na úpravách se pracuje).

Tipy a návody pro různé činnosti

- [Sloučení bibliografických záznamů](#)
- [Předkatalogizované exempláře](#) (postup po vrácení vypůjčeného předkatalogizovaného exempláře)
- [Zobrazení elektronických zdrojů v OPACu](#)
- [Přesuny exemplářů](#) k jinému záznamu, svazku, do jiné knihovny
- [Revize fondu](#)
- [Sklízení záznamů Evergreenu do Souborného katalogu ČR pomocí protokolu OAI-PMH.](#)(manuál pro administrátory)

Metodická doporučení pro katalogizaci

- [Vytváření nového záznamu](#)
- [Doporučení k importu záznamu pomocí Z39.50](#)
- [Úprava záznamu](#)
- [aacr2_rda](#)
- [Sklízení záznamů z Evergreenu do Souborného katalogu ČR - obecné pracovní postupy pro katalogizátory](#)

Zahraniční dokumentace

- [Návody ke katalogizaci](#) v oficiální dokumentaci
- Evergreen Indiana - Staff Training Documents: [Catalog Training Manual](#)

Katalogizační šablony

[Šablony ve formátu MARC XML](#) pro různé typy dokumentů (postup pro přidání nových šablon, šablony ke stažení)

Manuály pro práci se starým služebním klientem

Základní manuály

- [Vytvoření nového záznamu MARC ze šablony](#)
- [Editor Z39.50](#) (stahování záznamů)
- [Úprava záznamů \(editor MARCu\)](#)
- [Přidání signatury a exempláře](#)
- [Šablony pro úpravu exemplářů](#)
- [Části monografií](#)
- Hromadné akce se záznamy a exempláři
 - [Skupiny záznamů](#)
 - [Skupiny exemplářů](#)

Stáhnout manuály ke katalogizaci

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:katalogizace>

Last update: **2020/12/08 09:45**



Zpracování vrácených předkatalogizovaných exemplářů

Předkatalogizované exempláře jsou ty exempláře, které byly čtenářům půjčeny, i když nebyly v katalogu, tj. v průběhu výpůjčky byl vytvořen stručný (předkatalogizační) záznam). Po vrácení dokumentu je proto nutné dokument zpracovat/zkatalogizovat standardním způsobem.

Při zpracování mohou nastat dvě situace:

Pokud v dané knihovně již v katalogu existuje signatura

1. Vyhledejte záznam dokumentu
2. V detailním záznamu zvolte: „**Akce pro tento záznam**“ → „**Správa exemplářů**“
3. Na řádku se signaturou klikněte na „**Akce pro vybrané řádky**“ (nebo klikněte pravým tlačítkem) a z menu vyberte „**Označit svazek jako cíl přesunu**“.
4. V novém panelu otevřete rozhraní „**Status exempláře**“ (F5) a načtete čárový kód exempláře.
5. V nabídce „**Akce pro katalogizátory**“ zvolte položku „**Přesunout exempláře do předem označených svazků**“

Pokud pro předkatalogizovaný dokument neexistuje v dané knihovně signatura:

1. Smažte exemplář
 - Otevřete rozhraní „**Status exempláře**“ (F5) a načtete čárový kód exempláře
 - V nabídce „**Akce pro katalogizátory**“ zvolte položku „**Smazat exempláře**“.
2. Poté stáhněte nebo vytvořte záznam dokumentu a běžným způsobem přidejte signatury a exempláře.

From:
<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:
https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:katalogizace_predkatalogizovanych

Last update: 2015/06/25 15:16



Nastavení vlastností exemplářů

Vlastnosti exempláře lze nastavit při přidání nového exempláře (viz [přidání signatur a exemplářů](#)) v tzv. editoru exemplářů. Editor exemplářů je možné použít také pro úpravu exemplářů uložených dříve.

Do editoru exemplářů je možné vstoupit z různých rozhraní Evergreenu (Správa exemplářů, Zobrazení vlastností exemplářů, Seznam výpůjček, seznam rezervací aj.)

Exempláře lze upravovat jednotlivě nebo je možné vybrat více exemplářů, a upravovat vlastnosti hromadně (pokud jsou stejné). Pro opakované úpravy exemplářů se stejnými vlastnostmi je možné použít [šablony pro editaci exemplářů](#)

Postup při úpravě exemplářů

1. V seznamu exemplářů zvolte exemplář a klikněte na tlačítko „**Akce pro vybrané řádky**“ nebo dvakrát klikněte pravým tlačítkem myši.
2. Zvolte položku „**Upravit vlastnosti exemplářů**“.
3. Upravte požadované položky. Po úpravě každé položky klikněte na tlačítko „**Použít**“.

4. Uložte změny tlačítkem „**Vytvořit exempláře**“ (pokud se jedná o nově vytvářené exempláře) případně „**Uložit změny**“ (pokud se jedná o úpravu existujících exemplářů).

Vlastnosti exemplářů

- **„Status exempláře“:** Při tvorbě nového exempláře je obvykle status nastaven jako **„Zpracovává se“**. Seznam statutů exempláře je odvozen z administrátorského nastavení („Nastavení serveru“ → „Statuty exemplářů“). Status může měnit jen pracovník s příslušným právem. Doporučuje se statusy pokud možno ručně neměnit, protože může dojít ke kolizím nebo ztrátě dat. Některé statusy ručně měnit nelze (např. status Vypůjčeno) - změni se samy při provedení příslušné akce v Evergreenu (např. při vrácení knihy)
- Pokud chcete, aby bylo možné exemplář půjčovat, zaškrtněte políčko **„Půjčovat“**.
- Pokud chcete, aby bylo možné exemplář rezervovat, zaškrtněte políčko **„Rezervovat“**.
- Pokud chcete, aby čtenáři viděli exemplář v online katalogu, zaškrtněte políčko **„Zobrazit v OPACu“**.
- Pokud chcete, aby bylo možné exemplář rezervovat, zaškrtněte políčko **„Rezervovat“**.
- Z rozbalovacího menu vyberte délku výpůjčky.
- Z rozbalovacího menu vyberte úroveň pokut.
- Z rozbalovacího menu vyberte **„Umístění exempláře“**. Položky rozbalovacího menu jsou odvozeny z administrátorského nastavení („Lokální nastavení“ → „Umístění exemplářů“).
- Z rozbalovacího menu vyberte modifikátor výpůjčky. Položky rozbalovacího menu jsou odvozeny z administrátorského nastavení („Nastavení serveru“ → „Modifikátory výpůjčky“).
- Pokud chcete, aby exemplář byl pohyblivý (nemusel být po vrácení přesunován do domovské knihovny), zaškrtněte políčko **„Pohyblivý exemplář“**.
- Pokud chcete, aby čtenář při půjčování musel složit vklad, zaškrtněte políčko **„Vklad“**.
- Pokud chcete, aby byl exemplář součástí prezenčního referenčního fondu, zaškrtněte políčko **„Příruční knihovna“**. Pokud je použita tato volba, exempláře nelze půjčovat ani rezervovat (aniž by se tyto vlastnosti zvlášť nastavovaly).
- Pokud chcete, aby měl exemplář příznak „V dobrém stavu“, zaškrtněte políčko **„V dobrém stavu“**.
- Zadejte pravidlo pro dočasnou ochranu exempláře před půjčováním, pokud chcete, aby dokument bylo možné po určité době půjčovat pouze v některé pobočce (např. můžete chtít, aby si exempláře mohli půjčovat pouze čtenáři vaší pobočky).
- Chcete-li k exemplářům připojit poznámku, zadejte ji do pole **„Upozornění“**. Tato poznámka se zobrazí personálu ve vyskakovacím okně při každém půjčování nebo vrácení dokumentu. Pozor, poznámka zastaví půjčování - pokračovat může pouze personál s příslušnými právy.
- Pokud chcete, aby pravidla pro výpůjčku byla založena na typu dokumentu, zadejte kód pro typ dokumentu podle kódů MARC pro pole pevné délky.
- Pokud chcete, určit výši vkladu, který čtenář při půjčování musí složit, zadejte cenu do pole **„Výše vkladu“**.
- Zadejte cenu exempláře do pole „Cena exempláře“. Od této ceny jsou odvozeny některé akce systému (např. naúčtovaná cena při ztrátě knihy čtenářem).

Statistické kategorie

Kvůli sledování statistik může knihovna pro exempláře nastavit tzv. statistické kategorie (např. typ dokumentů, způsob pořízení apod.), které se zobrazí v pravém krajním sloupci editoru exemplářů a pracuje se s nimi stejně, jako s dalšími vlastnostmi exemplářů.

Statistické kategorie mohou být nastaveny na kterékoliv úrovni hierarchického stromu knihoven v katalogu. Pokud je statistická kategorie nastavena na úrovni celého katalogu (konsorcia), zobrazí se v editoru exemplářů všem knihovnám. Pokud je však statistická kategorie nastavena na úrovni systému, knihovny či pobočky, zobrazí se pouze knihovnám v daném systému, knihovně nebo pobočce.

Povinné statistické kategorie

Statistické kategorie mohou být povinné nebo volitelné. Pokud správce nastaví statistickou kategorii jako povinnou, není možné údaje o exemplářích uložit, nebyla-li pokud v poli dané statistické kategorie zadána platná hodnota.

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:nastaveni_vlastnosti_exemplaru

Last update: **2017/08/11 11:44**



Sklízení záznamů Evergreenu do Souborného katalogu ČR pomocí protokolu OAI-PMH.

Využití OAI-PMH pro sklízení záznamů v Souborném katalogu ČR

[Informace o využití protokolu OAI-PMH pro sklízení](#) na stránkách Souborného katalogu

OAI-PMH v Evergreenu

Informace k [obecné implementaci OAI-PMH v Evergreenu](#)

Při použití novější verze Perlu je třeba v souboru `/usr/local/share/perl/<verze Perlu>/OpenILS/WWW/OAI.pm1)` provést následující úpravu:

- řádek 234 změnit na:
`foreach my $metadataPrefix (keys %{ $oai_metadataformats }) {`
- řádek 253 změnit na:
`foreach my $key (keys %{ $oai_sets }) {`

Nastavení OAI-PMH modulu pro sklízení záznamů z Evergreenu do souborného katalogu

Definice záznamů pro sklízení

Aktuálně v Evergreenu nejsou k dispozici sety. Pro vyloučení záznamů, které se nemají dostat do Souborného katalogu v rámci sklízně, je používáno interní pole MARC \$995, které pomocí XSLT šablony potlačí metadata těch záznamů, které se sklízet nemají. Výsledný výstup tudíž obsahuje všechny identifikátory a časová razítka záznamů, které byly do katalogu Evergreenu přidány nebo byly aktualizovány v daném období, neobsahuje však žádná metadata těchto „nesklízených“ záznamů.

V praxi pak ve sklizeném souboru vypadá „nesklízený“ záznam např. takto:

```
<record>
  <header>
    <identifier>oai:knihovna.jabok.cz:30480</identifier>
    <timestamp>2018-10-04T14:46:04Z</timestamp>
  </header>
  <metadata/>
</record>
```

Šablona XSLT pro zpracování OAI-PMH výstupu pro sklizeň

[oai_skc.xsl](#)

```
<xsl:stylesheet version="1.0"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    xmlns:marc="http://www.loc.gov/MARC21/slim">

    <xsl:output omit-xml-declaration="yes"/>

    <xsl:template match="node()|@*">
        <xsl:copy>
            <xsl:apply-templates select="node()|@*" />
        </xsl:copy>
    </xsl:template>

    <xsl:template match="*">
        <xsl:element name="marc:{name()}"
            namespace="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
            <xsl:copy-of select="namespace::*" />
            <xsl:apply-templates select="node()|@*" />
        </xsl:element>
    </xsl:template>

    <xsl:template match="marc:datafield[@tag='901' or @tag='990']"/>
    <xsl:template match="marc:datafield[@tag='100' or @tag='110' or
@tag='111' or @tag='700' or @tag='710' or
@tag='711']/marc:subfield[@code='0']"/>
    <xsl:template
match="marc:datafield[@tag='856']/marc:subfield[@code='9']"/>
    <xsl:template match="marc:datafield[@tag='910' and
marc:subfield!='Sigla1' and marc:subfield!='Sigla2' and
marc:subfield!='Sigla3' and marc:subfield!='Sigla4']"/>
    <xsl:template
match="marc:record[count(marc:datafield[@tag='995'])=0]"/>
    <xsl:template
match="marc:record[marc:datafield[@tag='995']/marc:subfield!='ska']"/>
    <xsl:template match="marc:datafield[@tag='995']"/>
</xsl:stylesheet>
```

Šablonu nahrajte do adresáře /openils/var/xsl. V šabloně je potřeba upravit siglu/sigly přispívajících knihoven na řádku 23.

Zpracování výstupu pro sklizeň pomocí šablony XSLT obsahuje mj.:

1. smazání polí, která se nemají dostat do Souborného katalogu (viz řádek 20)
 - 901 a 990
2. smazání podpolí, která se nemají dostat do Souborného katalogu
 - podpole \$0 v polích 1XX a 7XX, které v Evergreenu propojuje bibliografický záznam s

autoritním záznamem - viz řádek 21,

- podpole \$9 v poli 856, které Evergreen používá pro určení knihoven, v nichž se má v katalogu zobrazit elektronický zdroj bez připojených fyzických exemplářů - viz řádek 22),

3. definici sigly/sigel knihoven, jejichž záznamy se mají z evergreenového katalogu sklídit do Souborného katalogu (viz řádek 23),

4. definici pole a jeho obsahu, na základě které budou do sklizně zařazeny záznamy, které toto pole a zadanou hodnotu obsahují (v šabloně je takto použito pole 995 a hodnota „ska“ pro zařazení do sklizně²⁾ - viz řádky 24 - 26).

Nastavení OAI-PMH v opensrf.xml

Parametry pro OAI-PMH je potřeba nastavit také v konfiguračním souboru **/openils/conf/opensrf.xml**

Pro sklizení záznamů do Souborného katalogu ČR je v sekci **<open-ils.oai>** nutné mj.:

- nastavit metadatový prefix „**marc21**“;
- definovat, zda se do sklizně má dostat také informace o smazaných záznamech (viz dále).

Příklad nastavení parametrů pro OAI-PMH ve Společném katalogu Evergreen (SPOK):

```
<open-ils.oai>
  <keepalive>5</keepalive>
  <stateless>1</stateless>
  <language>perl</language>
  <implementation>OpenILS::Application::OAI</implementation>
  <max_requests>199</max_requests>
  <unix_config>
    <unix_sock>open-ils.oai_unix.sock</unix_sock>
    <unix_pid>open-ils.oai_unix.pid</unix_pid>
    <max_requests>1000</max_requests>
    <unix_log>open-ils.oai_unix.log</unix_log>
    <min_children>1</min_children>
    <max_children>5</max_children>
    <min_spare_children>1</min_spare_children>
    <max_spare_children>2</max_spare_children>
  </unix_config>
  <app_settings>
    <repository_name>Jabok</repository_name>
  </app_settings>
  <repository_identifier>knihovna.jabok.cz</repository_identifier>
  <base_url>https://mojzis.jabok.cuni.cz/opac/extras/oai</base_url>
  <copies>
    <a>owning_lib</a>
    <c>location</c>
    <b>circlib</b>
    <j>callnumber</j>
    <n>status</n>
    <p>barcode</p>
  </copies>
  <deleted_record>yes</deleted_record>
```

```

<!-- <status_filter>^Available$</status_filter> -->
<admin_email>cernin@jabok.cz</admin_email>
<barcode_filter>^[A-Za-z0-9]+</barcode_filter>
  <metadataformat>
    <oai_dc>
<namespace_uri>http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/</namespace_uri>
<schema_location>http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd</schema_location>

    <xslt>OAI2_OAIDC.xsl</xslt>
  </oai_dc>
  <marcxml>
<namespace_uri>http://www.loc.gov/MARC21/slim</namespace_uri>
<schema_location>http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd</schema_location>

    <xslt>OAI2_MARC21slim.xsl</xslt>
  </marcxml>
  <marc21>
<namespace_uri>http://www.loc.gov/MARC21/slim</namespace_uri>
<schema_location>http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd</schema_location>

    <xslt>OAI2_sk_test.xsl</xslt>
  </marc21>
</metadataformat>
</app_settings>
</open-ils.oai>

```

Nastavení triggerů pro zaznamenání změn exemplářů

Při sklizení záznamů do Souborného katalogu je využíváno časové razítko vytvoření/editace záznamu, tj. trigery pro reflektování změn týkajících se půjčování a vracení exemplářů jsou vypnuté (viz kapitola 2.3.2 *Optional, setting the datestamp* v anglické dokumentaci k OAI-PMH).

Odstranění záznamů smazaných v Evergreenu ze Souborného katalogu ČR

K odstranění smazaných záznamů ze SK lze využít status „deleted“ v souboru pro sklizeň.

Zahrnutí záznamů se statusem „deleted“ do sklizně je nutné nastavit v souboru `/openils/conf/opensrf.xml` v sekci „`<open-ils.oai>`“:

```
<deleted_record>yes</deleted_record>
```

Pro zahrnutí smazaných záznamů použijte hodnotu „yes“, pokud chcete, aby se smazané záznamy do sklizně nezahrnovaly, použijte hodnotu „no“.

Využití OAI-PMH pro odstranění smazaných záznamů knihovny ze souborného katalogu je nutné dohodnout a otestovat při vstupním testování OAI-PMH v Souborném katalogu.

OAI-PMH ve společných evergreenových katalozích

Společné sklizení katalogu

Společné zasílání za celý katalog je nutné předem dohodnout s oddělením Souborných katalogů v NK. Zároveň je nutné nahlásit sigly všech přispívajících knihoven. V případě, že jednotlivé knihovny používají vlastní adresu rozhraní OPACu Evergreenu, je nutné k jednotlivým siglám připojit také URL pro link záznamu v SK do lokální báze jednotlivých knihoven.

Definování knihoven, jejichž záznamy se mají sklízet do Souborného katalogu

Sigly všech knihoven, které se mají sklízet, musí být uvedeny v XSLT šabloně (v řádku 22). Pokud sigla knihovny v XSLT šabloně uvedena není, tato knihovna se ve sklizni neobjeví.

Smazané záznamy ve společných katalozích

V případě, že jsou do Souborného katalogu najednou sklizeny záznamy více knihoven, nelze zajistit, že bude sigla odstraněna v případě, že bude záznam smazán pouze v jedné knihovně³⁾. Záznam je proto ze souborného katalogu odstraněn pouze v případě, že k němu již neexistují exempláře v žádné evergreenové knihovně a záznamy byl z Evergreenu zcela smazán⁴⁾

V případě, že chcete ve společném katalogu využívat odstranění smazaných záznamů ze Souborného katalogu pomocí OAI-PMH, je nutné nahlásit oddělení Souborných katalogů všechny sigly, které se mají smazat ze SK v případě, že má záznam při sklizni status „deleted“.

Doporučené postupy pro katalogizátory

[Sklizení záznamů z Evergreenu do Souborného katalogu ČR - obecné pracovní postupy pro katalogizátory](#)

Možnost dávkového přispívání do Souborného katalogu ČR

Dávkové přispívání do souborného katalogu se v současné době v žádné evergreenové knihovně nepoužívá. V případě zájmu je k dispozici starší [dokumentace k dávkovému přispívání do Souborného katalogu ČR](#)

Projekt VISK 3

Technické řešení a metodická doporučení byla vytvořena a rámci projektu Podpora sklizení záznamů prostřednictvím protokolu OAI-PMH z otevřeného knihovního softwaru Evergreen a zvýšení mobility služeb v Knihovně Jabok podpořeného z dotace **VISK3 2018**

1)

Viz Informace k obecné implementaci OAI-PMH v Evergreenu.

²⁾

použité pole i hodnotu lze v šabloně definovat i jinak

³⁾

u záznamů se statusem „deleted“ nejsou uváděna žádná metadata, tudíž nemůže být uvedena ani sigla knihovny

⁴⁾

Automatické smazání záznamu při smazání poslední jednotky lze nastavit v menu *Administrace > Lokální administrace > Nastavení knihovny*. Lze zde také nastavit smazání záznamu v případě, že je v akvizici smazána poslední požadovaná jednotka v objednávce nebo akvizičním seznamu.

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:oai-pmh_-_sklizeni_do_souborneho_katalogu

Last update: **2023/01/19 14:23**



Přesuny exemplářů

Při přesunech exemplářů v Evergreenu do jiného záznamu, jiné signatury (svazku) nebo jiné knihovny vždy postupujeme takto:

1. **Vybereme cílový záznam, signaturu (svazek) nebo knihovnu a označíme ji jako „cíl přesunu exempláře“**
2. **Najdeme požadovaný exemplář a přesuneme ho do předem označeného záznamu, signatury (svazku) nebo knihovny.**


Stejný postup platí i pro přesun signatury do jiné knihovny

Poznámka: Exempláře nebo signatury není nutné přesouvat individuálně - pokud chceme přesunout více exemplářů do stejného záznamu, v rozhraní pro správu exemplářů nebo pro status exempláře označíme příslušné řádky a přesun provedeme najednou.


Přesun exempláře do jiného záznamu

Pokud potřebujete přesunout exemplář k jinému záznamu (např. pokud byl omylem připsán k jinému vydání knihy):

1. Vyhledejte záznam, kam chcete exemplář přesunout (cílový záznam)
2. Klikněte na tlačítko **„Akce pro tento záznam“** a z kontextového menu zvolte položku **„Správa exemplářů“**.
3. Pokud v záznamu dosud neexistuje svazek (signatura), kam chcete exemplář přesunout, je nutné ho nejdříve vytvořit:
 - V cílovém záznamu klikněte na tlačítko **„Akce pro tento záznam“** a z menu vyberte položku **„Přidat svazky“**.
 - Otevře se Editor svazků a exemplářů. Vyplňte pole pro signaturu (čárový kód nevyplňujte) a poté stiskněte tlačítko **„Vytvořit se standardními hodnotami“**.
 - Aby se přidání svazku projevilo v zobrazení Správy exemplářů, klikněte na tlačítko **„Obnovit“**.
4. V cílovém záznamu vyberte v rozhraní pro správu exemplářů požadovanou knihovnu a signaturu (svazek), k níž má být exemplář přiřazen. Poté klikněte pravým tlačítkem myši (nebo na obrazovce zvolte tlačítko **„Akce pro vybrané řádky“**) a z kontextové nabídky vyberte položku **„Označit svazek jako cíl přesunu exempláře“**.



5. Ve služebním klientu Evergreenu otevřete nový panel nebo okno a zobrazte rozhraní pro Status exempláře tlačítkem „F5“, nebo přes hlavní menu „Katalogizace → Zobrazit exemplář“, případně kliknutím na ikonku „Zobrazení/ status exempláře“ ve vstupním portále klienta a načtete čárový kód exempláře, který chcete přesunout (je také možné vybrat řádek s příslušným exemplářem v rozhraní pro správu exemplářů v záznamu, v němž se exemplář nachází).
6. Na řádku s příslušným exemplářem klikněte na tlačítko „Akce pro katalogizátory“ a z kontextové nabídky zvolte položku „Přesunout exempláře do předem vybraného svazku“ (pokud pracujete v rozhraní pro správu exemplářů v záznamu, klikněte na tlačítko „Akce pro vybrané řádky“).
7. V dialogovém okně potvrďte přesun kliknutím na tlačítko „Přesunout“.



8. Pokud chcete zobrazit exemplář v cílovém záznamu, klikněte na kartu s příslušným záznamem a klikněte na tlačítko „Obnovit“.

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:presuny_exemplaru

Last update: **2013/09/03 17:57**



Přidání části monografie

Části monografií umožňují rozlišovat mezi jednotlivými částmi monografie nebo jednotek s více částmi (např. sada několika DVD). Každá část monografie dostane vlastní označení, které mj. umožňuje čtenářům výběr příslušné části pro rezervaci - mohou např. rezervovat konkrétní disk (epizodu) ze sady DVD aniž by museli čekat na uvolnění celé sady.

Při zpracování monografických částí je nutné nejdříve vytvořit v rámci bibliografického záznamu označení jednotlivých částí, teprve poté je možné přiřadit k částem monografie exempláře s čárovým kódem (opačný postup není možný)

Přidání části monografie k existujícímu záznamu

1. Načtěte záznam
2. Klikněte na **Části monografií**

Detaily záznamu

Název:	Pyramidy	Vydání:	1. vyd.	TCN (kontrol. č. záznamu):	30577	Vytvořil(a):	test-test-4
Autor:	Pratchett, Terry 1948-2015	Datum vydání	1995	Databázové ID:	30577	Naposledy editoval(a):	test-test-4
Signatura z bib. záznamu:	821.111-31	Vlastník záznamu		Čas poslední editace:	2018-12-08 10:58		

Začátek Předchozí Další Konec Zpět k výsledkům (1 / 1)

Přidat jednotky Seriály Označit pro: Další akce:

Zobrazení v OPACu Editace MARCu Zobrazení MARCu Zobrazit rezervace Části monografií Správa exemplářů Spojené exempláře

Nastavit jako výchozí zobrazení

Monograph Parts Merge Selected New Monograph Part Delete Selected

✓	#	label
---	---	-------

3. Klikněte na **New Monograph Part**
4. Zadejte *Label (Štítek)*, který chcete, aby se objevoval uživatelům v katalogu a dejte *Uložit*. Toto vytvoří seznam částí.

Zobrazení v OPACu Editace MARCu Zobrazení MARCu Zobrazit rezervace Části monografií Správa exemplářů Spojené exempláře

Nastavit jako výchozí zobrazení

Monograph Parts Merge Selected New Monograph Part Delete Selected

✓	#	label
---	---	-------

label

record 30577

Zrušit Uložit

5. Potom postupujte stejně, jako když **přidáváte jednotku**.
6. Přidání části umožňuje poslední položka „**Část**“

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:pridani_casti_monografie

Last update: **2018/12/27 19:42**



Přidání signatury a exemplářů

Přidání signatury a exemplářů

Editor signatur a exemplářů umožňuje editaci signatur a informací v buď individuálních panelech pro signatury a pro exempláře nebo na jediné sloučené obrazovce v závislosti na [administrátorském nastavení editoru signatur a exemplářů](#) pro danou knihovnu (*Admin > Lokální administrace > Nastavení knihovny*).

Editor se aktivuje (otevře) následujícími odkazy v menu nebo akcemi:

- „**Správa exemplářů**“ → „**Přidat exempláře**“
- „**Správa exemplářů**“ → „**Přidat signatury**“
- „**Správa exemplářů**“ → „**Editovat exempláře**“
- „**Správa exemplářů**“ → „**Změnit čarový kód**“
- „**Přidat nový záznam MARC**“ → „**Rychlé přidání exempláře**“
- „**Souhrnné zobrazení záznamu**“ → „**Přidat signatury**“

Postup při přidání signatury a exemplářů

1. Načtete záznam.
2. Zvolte „Akce pro tento záznam“ → „Správa exemplářů“

The screenshot shows the library catalog interface. At the top, there are navigation buttons: 'Předchozí', 'Další', 'Konec', 'Search Results', and 'Akce pro tento záznam'. Below these, there is a search bar with the text 'psychologie' and a 'Vyhled' button. To the right of the search bar, there is a dropdown menu for 'Velikost textu: Běžná / V' and a 'Všechny' button. Below the search bar, there is a 'Podrobné vyhledávání' button. The main content area shows the search results for 'psychologie'. It includes a table with the following data:

Knihovna	
Výsledek 11 z 12	» Poslední
Detaily záznamu	
Název	Psychologie náboženství / Pavel Říčan
Autor	Říčan, Pavel
ISBN	80-7178-547-4

On the right side of the screenshot, there is a dropdown menu titled 'Akce pro tento záznam'. The menu items are:

- Zobrazení v OPACu
- Zobrazení MARCu
- Editace MARCu
- Správa exemplářů** (highlighted)
- Manage Conjoined Items
- Spravovat Části
- Zobrazit rezervace
- Zobrazit / vytvořit objednávku
- Přidat do skupiny
- Označit pro přepsání
- Smazat záznam
- Obnovit vymazaný záznam

3. Z rozbalovacího menu v rozhraní pro správu správu exemplářů zvýrazněte pobočku do které chcete přidat exempláře.
4. Pokud chcete přidat exempláře do více poboček najednou, označte v seznamu knihoven pobočky, do kterých chcete přidat exempláře (vícenásobný výběr provedete kliknutím s podržením klávesy „**Ctrl**“).

Detaily záznamu ([Přidat svazky](#)) ([Zobrazit formát MARC](#))

Název: Fair trade and how it works Vydání: TCN (kontrolní č. záznamu): 17200 Vytvořil(a): Eva
 Autor: DeCarlo, Jacqueline Datum vydání: 2011 Databázové ID: 17200 Naposledy editoval(a): Eva
 Signatura z bib. záznamu #: HF1379.D43 2011 Vlastník záznamu Čas poslední editace: 16.1.13 14:28

Záznam 1 z 1 [Začátek](#) [Předchozí](#) [Další](#) [Konec](#) [Výsledky vyhledávání](#) [Akce pro tento záznam](#)

Správa exemplářů

CONS Jabok Omezit: This Specialized Library / Your Bookmobile

☒ Zobrazit svazky ☒ Zobrazit exempláře ☐ Skenovat knihovny bez jednotek [Obnovit](#) Celkem za konsorcium: 1 Dostupné: 0 Akce pro vybrané řádky

Č.	Umístění/Čárový kód	Svazky	Exempláře	K vrácení dne	Signatura	Status	Umístění	Vlastnická knihovna	Výpůjční knihovna	Část
1	CONS : Jabok									
2	KNJAB : Knihovna Jabok									
3	KJZ : Katedra jazyků	0	<0>							
4	KN : Knihovna	1	<1>							
5	HF1379.D43 2011	1			HF1379.D43 2011			KN		
6	vřid				HF1379.D43 2011	Zpracovává se	Stacks	KN	KN	

- Na zvýrazněných řádcích klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte „**Přidat exempláře**“. Otevře se editor signatur a exemplářů. Pro každou knihovnu zadejte požadovaný počet signatur.
- Podle zadaného počtu se otevře příslušný počet polí pro signatury. Zadejte třídění (rozbalovací menu pro třídění je odvozeno z nastavení v administrativním modulu: „**Admin**“ → „**Lokální administrace**“ → „**Nastavení knihovny**“ → „**Katalogizace: Výchozí klasifikační schémata**“).
- Zadejte signaturu. Signatura je odvozena z údajů o třídění ze záznamu MARC. Podle potřeby můžete signaturu upravit.
- Podle potřeby zvolte z rozbalovacího menu prefix a sufix signatury (rozbalovací menu prefixů a sufixů je odvozeno z administrativního nastavení).

Tvorba svazků a exemplářů

Třídění: <No Change> Prefix: <No Change> Signatura: Sufix: <No Change> Dávka: [Použít \(A\)](#)

Knihovna	# ze svazků	Třídění	Prefix	Signatura	Sufix	# exemplářů	Čárový kód / označení části
KJZ	2	Generic		HF1379.D43 2011		1	
		Generic		HF1379.D43 2011		3	
KN	1	Generic		HF1379.D43 2011		2	

Automaticky generovat čárové kódy? Použít kontrolní číselní Tisk štítků? [Vytvořit se standardními hodnotami](#) [Editovat, pak vytvořit \(C\)](#)

- Informace o signaturách a exemplářích můžete zadávat jednotlivě pro každý řádek nebo pomocí dávkového vkládání: V tmavě šedém řádku (viz obr.výše) zvolte klasifikaci, prefix, signatur. Poté a tlačítkem „**Použít**“ aplikujte tato nastavení dávkově na vytvářené signatury.
- Podle zadaného počtu exemplářů se otevře příslušný počet polí pro čárové kódy. Vložte čárové kódy.
- Klikněte na tlačítko „**Vytvořit se standardními hodnotami**“, pokud chcete vytvořit exempláře bez úpravy jejich vlastností.
- Pokud chcete upravit vlastnosti nově vytvořených exemplářů, klikněte na tlačítko „**Editovat a pak vytvořit**“. Tím se otevře editor exemplářů, ve kterém je možné nastavit [vlastnosti exempláře](#).

Exempláře

Detaily záznamu ([Zobrazit formát MARC](#))

Název: Academic vocabulary in use : 50 units of academi Vydání: 1. vyd. TCN: 170 Vytvořil(a): admin
 Autor: McCarthy, Michael Datum vydání 2008 Database ID: 170 Naposledy editoval(a): admin
 Bib signatura #: Vlastník záznamu Čas poslední editace: 21.8.11 19:56

Editor exemplářů

Šablony: odborná-lit-kn-nakup Použít (Y) Smazat Import Exportovat Uložit Resetovat

Číslo dokladu	Umístění (1)	Půjčování (2)	Různé (3)	Statistiky (4)
Status Zpracováva se 2 exemplářů	Umístění/fond Odborná literatura 2 exemplářů	Půjčovat? Ano 2 exemplářů	Upozornění <Nenastaveno> 2 exemplářů	Výběr knihovny CONS : Typ dokumentu <Nenastaveno> 2 exemplářů
Čárový kód kod1111kodJZ 1 exemplář kod2222 1 exemplář	Výpůjční knihovna KJZ 1 exemplář KN 1 exemplář	Možno rezervovat? Ano 2 exemplářů	Vklad? Ne 2 exemplářů	KNJAB : Literární žánr Odborná literatura 2 exemplářů
Datum vytvoření 2 exemplářů	Domovská knihovna : signatura KJZ : JZ 1 exemplář KN : JZ 1 exemplář	Dočasná ochrana před rezervacemi <Nenastaveno> 2 exemplářů	Výše vkladu 0,00 2 exemplářů	KNJAB : Pořízení dokumentu Nákup 2 exemplářů
Active Date 2 exemplářů	Číslo exempláře <Nenastaveno> 2 exemplářů	Cirkulační <Nenastaveno> 2 exemplářů	Cena 0,00 2 exemplářů	
Vytvořil(a) 2 exemplářů		Délka výpůjčky Běžná 2 exemplářů	Zobrazit v OPACu? Ano Použít (A) Storno	
Datum poslední editace 2 exemplářů		Úroveň pokuty Běžná 2 exemplářů	Příruční knihovna? Ne 2 exemplářů	
Naposledy editoval(a) 2 exemplářů		Půjčovat jako typ <Nenastaveno> 2 exemplářů	Kvalita Dobrá 2 exemplářů	
		Modifikátor výpůjčky A : Absenční : bezna absenční vypůjčka 2 exemplářů		

Hide Fields Upravit/vytvořit exempláře Zavřít

- Pokud chcete, zvolte **šablonu exemplářů** z rozbalovací nabídky šablon a klikněte na „**Použít**“. Provedené změny vlastností exemplářů se zobrazí zeleně.
- Provedte další požadované změny. Každou změnu potvrďte tlačítkem „**Použít**“
- Po provedení požadovaných změn klikněte na tlačítko „**Upravit/vytvořit exempláře**“.
- Po uložení exemplářů se okno pro správu exemplářů obnoví a zobrazí se přidáné signatury a exempláře.

From:
<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:
https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:pridani_signatury_a_exemplare

Last update: 2017/08/11 10:16



Přidání signatury a exemplářů

Editor signatur a exemplářů umožňuje editaci signatur a informací o výpůjčce. Editor se aktivuje (otevře) po kliknutí na **Přidat jednotky** v novém okně.

Editor se otevře při tvoření nového záznamu nebo těmito akcemi:

- * „Správa exemplářů“ → „Přidat exempláře“
- „Správa exemplářů“ → „Přidat signatury“
 - „Správa exemplářů“ → „Editovat exempláře“
 - „Správa exemplářů“ → „Změnit čárový kód“
 - „Přidat nový záznam MARC“ → „Rychlé přidání exempláře“
 - „Souhrnné zobrazení záznamu“ → „Přidat signatury“

Začátek

Předchozí

Další

Konec

Zpět k výsledkům (1 / 1)

Přidat jednotky

Seřadit ▾

Označit pro: ▾

Další akce: ▾

Zobrazení v OPACu

Editace MARCu

Zobrazení MARCu

Zobrazit rezervace

Části monografií

Správa exemplářů

Spojené exempláře

Nastavit jako výchozí zobrazení

Zobrazit vlastnictví exemplářů zde nebo níže ▾

Zobrazit prázdné signatury ☒

Zobrazit prázdné knihovny ☒

Zobrazit detaily jednotky ☒

Zobrazit detaily signatury ☒

⏮

⏪

⏩

⏭

Akce ▾

Řádků 25 ▾

Strana 1 ▾

▾

č.	<input type="checkbox"/>	Vlastnická knihovna	Signatura	Knihovna/pobočka	Jednotka č.	Čárový kód	Status	Upozornění
1	<input type="checkbox"/>	TEST-SYS ... TEST-LIB					0	<div>Spravovat</div>

Postup při přidání signatury a exemplářů

1. Načtete záznam.

2. Zvolte „Přidat exempláře“

3. Vyplňte požadované údaje, dle vaší knihovny. Pokud přidáváte více jednotek, můžete si v záložce „Šablony jednotek“ vytvořit jednoduchou šablonu, pro usnadnění práce.

4. Zadejte signaturu. Lze použít automaticky vygenerovanou signaturu, která je odvozena z údajů o třídění ze záznamu MARC v poli 080 nebo 082 (podle nastavení knihovny) nebo signaturu můžete podle potřeby upravit.

5. Podle potřeby zvolte z rozbalovacího menu *prefix* a *sufix* signatury (rozbalovací menu prefixů a sufixů je odvozeno z administrativního nastavení).

Detaily záznamu (MARC)

Název:Pyramidy

Vydání:1. vyd.

TCN (kontrol. č. záznamu):30577

Vytvořil(a):test-test-4

Autor:Pratchett, Terry 1948-2015

Datum vydání:1995

Databázové ID:30577

Naposledy editoval(a):test-test-4

Signatura z bib. záznamu:821.111-31

Vlastník záznamu

Čas poslední editace:2018-12-08 10:58

Upravit

Šablony jednotek

Výchozí

Zkryt detaily jednotky

Skryt vlastnosti jednotky

Hromadná úprava

Generic ▾

▾

▾

Použít

Vlastnická knihovna	Signatura	Třídění	Prefix	Označení signatury	Sufix	Exempláře	Čárový kód	Jednotka č.	Část
TEST-LIB	3	×	Generic ▾	▾	ABC	▾	1		▾
		×	Generic ▾	▾	DEF	▾	2		▾
		×	Generic ▾	▾	GHI	▾	1		▾

TEST-LIB

Přidat signaturu

Evergreen DokuWiki CZ - <https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/>

6. Podle zadaného počtu exemplářů se otevře příslušný počet polí pro čárové kódy. Vložte čárové kódy.
7. Pomocí šablony nebo pro každou jednotku vyplňte pole dle potřeby
8. Proveďte další požadované změny.
9. Pokud je některé pole zvýrazněno červeně, jde o povinné pole, které musíte vyplnit, jinak údaje o exempláři není možné uložit (přítomnost povinných polí závisí na nastavení systému).
10. Po provedení požadovaných změn klikněte na tlačítko **„Uložit a zavřít“**.

Pracovní jednotky		Dokončené jednotky									
Uložit...		Upravit vybrané									
Čárový kód	Vytvořeno	Aktivováno	Signatura	Výpůjční knihovna	Umístění	Modifikátor výpůjčky	Půjčovat?	Příruční knihovna?	Status	Zobrazit v OPACu	
123456			ABC	Testovací knihovna	Beletrie	A	Ano	Ne	Zpracovává se	Ne	

Úprava již vytvořených exemplářů

Exemplář dále můžete upravovat pod záložkou **„Správa Exemplářů“** → **„Akce“**

Zobrazit prázdné signatury		Zobrazit prázdné knihovny		Zobrazit detaily jednotky		Zobrazit detaily signatury		Akce		Řádků 25	Strana 1
č.	<input type="checkbox"/>	Vlastnická knihovna	Signatura	Knihovna/pob	Upozornění						
1	<input checked="" type="checkbox"/>	TEST-SYS ... TEST-LIB			0 Spravovat						

Přidat položku do skupiny

Nastavit položku jako rezervovatelný zdroj

Rezervovat položku nyní

Vyžádat exempláře

Připojit jako propojené ke dříve označenému bib. záznamu

Zobrazit

Status exempláře (seznam)

Status exempláře (detaily)

From:
<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:
https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:pridani_signatury_a_exemplaru

Last update: 2022/08/23 17:01



Revize fondu

Funkce pro revizi jsou v Evergreenu dostupné od verze 3.2.

Dokumentům, které prošly revizí, je přiřazeno datum aktualizace revize, podle které je pak možné získat dokumenty, které prošly/neprošly revizí v určitém časovém období.

Sběr dat pro revizi

- Otevřete rozhraní pro Status exempláře (**Výpůjčky** → **Status exempláře**, je možné použít také klávesovou zkratku **F5**) a načtěte čtečkou kódy revidovaných knihovních jednotek (alternativně můžete načíst kódy jednotek do souboru a v rozhraní pro status exempláře kliknout na tlačítko **Načíst ze souboru**)
- Označte načtené exempláře v zaškrťovacím poli.
- Klikněte na tlačítko **Akce** a z nabídky vyberte položku **Aktualizace revize** (viz obrázek níže).

TIP: Pokud chcete mít nad průběhem revize větší kontrolu, můžete si revidované jednotky ukládat do skupin jednotek (označte načtené jednotky v zaškrťovacím poli, klikněte na tlačítko **Akce** a z nabídky vyberte **Přidat položku do skupiny**). Skupiny můžete vytvářet a pojmenovávat například podle signatur apod.

Revize vrácených dokumentů

Pokud provádíte revizi v regálech, je vhodné, aby datum revize bylo aktualizováno také při vracení

vypůjčených jednotek. K tomu je nutné aktivovat modifikátor vracení pro aktualizaci revize:

- Otevřete rozhraní pro vracení dokumentů (dkaz **Vrátit** na vstupní obrazovce služebního klienta, případně můžete použít nabídku menu **Výpůjčka → Vrátit** nebo klávesovou zkratku **F2**).
- Klikněte na tlačítko **Modifikátory vracení** v pravé dolní části rozhraní.
- Z nabídky zvolte položku **Aktualizace revize** (viz obrázek níže).

Exempláře

Datum účinnosti 7.12.2020


<< < > >> Akce ▼ Řádků 25 ▼ Strana 1 ▼

í	Umístění	Směřovat do	Začátek	Název	Modifikátor výpůjční knihy

☐ Oříznout seznam (na 20 řádků)
 ☐ Přesný čárový kód
 Modifikátory vracení ▼

☒ Ignorovat předkatalogizované exempláře
☒ Potlačit rezervace a přepravy
☒ Mód amnestie
☒ Automaticky tisknout průvodky rezervací a přepravy
☒ Vyčistit regál s rezervacemi
☒ Najít nový cíl pro všechny lokální rezervace
☒ Najít nový cíl pro všechny statusy
☒ Zachytit lokální rezervace jako přepravy
☒ Manuální aktivace pohyblivých exemplářů
☒ Aktualizace revize

Je-li modifikátor **Aktualizace revize** aktivní, je tlačítko modifikátoru označeno zeleným zaškrtnávacím znakem - fajfkou, viz obrázek níže (není-li aktivní, je označeno oranžovým křížkem).



Zároveň se v horní části rozhraní pro vracení zobrazí červený pruh s textem *Aktualizace revize* (viz obrázek níže).

Aktivaci modifikátoru pro vracení si systém pamatuje i při dalších přihlášeních, takže je možné mít modifikátor aktivní v průběhu celé revize. Při vrácení se u jednotky automaticky aktualizuje datum revize (viz obrázek níže). Po ukončení revize je pak nutné modifikátor *Aktualizace revize* deaktivovat.

Home Hledat Výpůjčka Katalogizace Akvizice Rezervace zdrojů Administrace Eva @ JAB-KN-ec Čeština

Vrácené exempláře

Aktualizace revize

Čárový kód Čárový kód Potvrdit Datum účinnosti 7.12.2020

Vrácené exempláře

č.	<input type="checkbox"/> Dlužná část	Čárový kód	Poplatek	čDatum vrá	Přijetí	Ukončení	Umístění	Směrovat do	Začátek	Název	Datum revize
1	<input type="checkbox"/>	424480036897					Odborná literatura	Odborná literatura		Sekty a nová nábo	07.12.2020 13:49

Vytisknout potvrzení ☐ Zobrazit tiskový dialog ☐ Ofiznout seznam (na 20 řádků) ☐ Přesný čárový kód Modifikátory vracení

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:revize>

Last update: **2020/12/08 10:14**



Šablony pro úpravu exemplářů

Pro exempláře stejného typu, které mají stejné vlastnosti (např. stejné umístění ve stejné knihovně, stejný modifikátor výpůjčky apod.) je možné vytvořit šablonu a tu pak použít při úpravě vlastností exempláře (případně více exemplářů najednou).

Vytvoření šablony pro exempláře

1. Otevřete okno pro editace exempláře
2. Nastavte všechny hodnoty, které jsou stejné pro všechny exempláře stejného typu (např. umístění, pořizování, statistické kategorie apod.). Všechny nastavené hodnoty jsou označeny zeleně.
3. V horní část okna na šedé liště označené „Šablony“ klikněte na tlačítko „**Uložit**“.

The screenshot shows the 'Editor exemplářů' window with a template for a book copy. The 'Uložit' button is circled in red. The template is divided into several sections:

- Identifikační údaje:** Status (Volné), Čárový kód (424480003314), Datum vytvoření (2011-09-03), Datum aktivace (2012-12-07), Vytvořil(a) (admin), Datum poslední editace (2017-08-09), Naposledy editoval(a) (Eva).
- Umístění (1):** Umístění/fond (Odborná literatura), Výpůjční knihovna (JAB-KČ), Domovská knihovna : signatura (JAB-KČ : SP-1.5), Číslo exempláře (<Nenastaveno>).
- Výpůjčky (2):** Půjčovat? (Ano), Možno rezervovat? (Ne), Dočasná ochrana před rezervacemi (<Nenastaveno>), Pohyblivý exemplář? (<Nenastaveno>), Délka výpůjčky (Běžná), Úroveň pokuty (Běžná), Půjčovat jako typ (<Nenastaveno>), Modifikátor výpůjčky (A : Absenci : bezna absenci).
- Různé (3):** Upozornění (<Nenastaveno>), Vklad? (Ne), Výše vkladu (0.00), Cena (<Nenastaveno>), Zobrazit v OPACu? (Ano), Příruční knihovna? (Ne), Akviziční cena (<Nenastaveno>), Kvalita (Dobrá).
- Statistiky (4):** Výběr knihovny (CONS : Pridelit prirustkove cislo), Ano, JAB : Literární žánr (<Nenastaveno>), JAB : Pořízení dokumentu (Nákup), JAB : Typ dokumentu (<Nenastaveno>).

4. Ve vyskakovacím okně zadejte vhodný název šablony a klikněte na tlačítko „**OK**“

Při vytváření šablony exempláře dejte pozor, aby šablona měla nastavené (zvýrazněné zeleně) pouze ty údaje, které jsou stejné pro všechny exempláře a údaje, které se liší, doplňte až po uložení šablony. Pokud byste např. v šabloně omylem vyplnili údaj o ceně exempláře ještě před uložením šablony, stejná cena by se pak doplnila do vlastností exempláře při každém dalším použití šablony.

Použití šablony pro exempláře

1. Otevřete okno pro editace exempláře
2. V horní část okna na šedé liště označené „Šablony“ zvolte z rozbalovací nabídky požadovanou šablonu a klikněte na tlačítko „**Použít**“. Provedené změny vlastností exemplářů se zobrazí zeleně.
3. Pokud je to potřeba, upravte další vlastnosti exempláře (např. cenu), které nejsou obsaženy v šabloně

4. Poté nezapomeňte uložit změny vlastností exempláře kliknutím na tlačítko ***Uložit změny*** ve spodní části okna.

Při otevření editoru exempláře zůstane obvykle zobrazena poslední použitá šablona.

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:sablony_exemplaru

Last update: **2017/08/11 12:44**



Sklízení záznamů z Evergreenu do Souborného katalogu ČR - obecné pracovní postupy pro katalogizátory

Sklízení funguje na základě data změny záznamu tj. sklídí se záznamy, u kterých v daném období proběhla modifikace, což je buď vytvoření záznamu, přidání sigly nebo úprava některého pole v záznamu.

Aby se do souborného katalogu dostaly záznamy, které tam mají přijít (např. už zcela hotové) a naopak aby se tam nedostaly záznamy, které už v SK jsou a nemají se tam znovu posílat (ale přitom se jim změnilo datum poslední editace, tj. jde o úpravu, kdy se nepřidává sigla knihovny), je zajištěno pomocí pole MARC **995 \$a**, do kterého se uvede zkratka pro odlišení jednotlivých typů záznamů.

Údaje do pole 995 \$a je vhodné vyplnit až úplně nakonec, těsně před uložením záznamu.

Zkratky uváděné v poli 995 \$a

Všechny zkratky se pro jednoduchost píší malými písmeny.

ska

„ska“ je zkratka pro „souborný katalog ano“. Označuje záznam, který se upravoval a má se sklídit - tj. je nový, nebo úprava spočívala v tom, že se přidala sigla další knihovny apod. Hodnota „ska“ v poli 995 \$a zůstane v záznamu do nějaké změny, která se nemá projevit ve sklizni, viz následující bod. Pokud k takové změně nedojde, zůstane „ska“ v záznamu trvale.

skok

„skok“ je zkratka pro „Souborný katalog OK“ (lze také chápat ve smyslu mnemotechnické pomůcky jako „přeskočení“ záznamu při sklizni). Označuje záznam, který byl už jednou sklizený a následně došlo k jeho úpravě, aniž by šlo o přidání vlastnictví v nové knihovně. Tj. je to záznam, který se do SK nemá opakovaně sklízet.

skn

„skn“ je zkratka pro „souborný katalog ne“. Označuje záznam, který se nemá sklízet (bez ohledu na to, jestli je nový nebo upravovaný). Může jít o záznamy pomůcek a vybavení (např. sluchátka, nabíječky apod), odkazy na volně dostupné e-knihy, kvalifikační práce, interní dokumenty apod.)

Možné situace a postupy

1. **Byl vytvořen a zcela dokončen nový MARCový záznam, který MÁ být sklizen do SK.**
Aby se záznam zařadil do sklizně pro souborný katalog, je potřeba do pole 995 \$a uvést „ska“.
2. **Byl vytvořen a zcela dokončen nový MARC záznam, který NEMÁ být sklizen do SK**
(např. kvalifikační práce, vybavení apod.) Aby se záznam do sklizně nedostal, do pole 995 \$a je potřeba uvést „skn“.
3. **Do existujícího záznamu MARC byla připsána sigla knihovny, která nově dokument vlastní.** Aby se vlastnictví dokumentu v nové knihovně projevilo při sklizni do SK, musí být v poli 995 \$a uvedeno „ska“.
 1. Pokud pole 995 neexistuje, vytvoří se a doplní se do něj hodnota „ska“.
 2. Pokud je v poli 995 \$ hodnota „skok“, je potřeba ji změnit na „ska“.
 3. Pokud už v poli 995 \$a je hodnota „ska“, není potřeba nic měnit.
4. **Byl upraven existující záznam bez změny vlastnictví** (např. oprava záznamu, přidání pole apod., ale nejde o pouhou změnu z hlediska nového přidání dokumentu do některé z knihoven.
 1. Pokud k přechozí změně záznamu došlo po poslední sklizni a zároveň v poli 995 \$a je uvedena hodnota „ska“, pole 995 se nechá beze změny.
 2. Pokud k předchozí změně záznamu došlo před poslední sklizní, do pole 995 \$a se uvede hodnota „skok“ ⁵⁾.
5. **Byl uložen nedokončený záznam** (např. záznam stažený do akvizice apod.). Protože pole 995 prozatím neexistuje, záznam se do sklizně nezařadí (a není tedy potřeba nic dělat).

⁵⁾

Sklizeň obvykle probíhá v neděli, při měsíční frekvenci sklizně jde obvykle první neděli v měsíci

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:sklizeni_zaznamu_katalogizacni_postupy

Last update: 2023/01/19 14:25



Skupiny exemplářů

Obecné informace o skupinách záznamů a exemplářů

Skupiny umožňují seskupení, sdílení nebo hromadné zpracování více záznamů nebo exemplářů najednou. Funkcionalitu skupin je možné využít např. pro hromadné úpravy nebo mazání, pro hromadnou změnu statusu, vytváření bibliografických seznamů, skupin exemplářů pro výstavy a další příležitosti.

V Evergreenu momentálně existují dva druhy skupin: Skupiny záznamů a skupiny exemplářů. Práce s oběma typy skupin je velmi podobná, liší se však v některých drobnostech vyplývajících z typu skupiny (např. skupinu exemplářů lze tvořit pouze načtením čárového kódu, zatímco skupiny záznamů vyžadují vyhledání bibliografického záznamu podle jiných kritérií). Zároveň oba typy skupin nelze kombinovat, tj. nelze přidat exemplář do skupiny záznamů ani záznam do skupiny exemplářů.

V názvech skupin se rozlišují malá a velká písmena, tj. je možné např. vytvořit skupinu s názvem „Novinky“ i když už existuje skupina „novinky“. Je také možné mít skupinu záznamů a skupinu exemplářů se stejným názvem.

Skupina zůstane v systému dokud není smazaná, nemá však vliv na běžné činnosti knihovny nebo výpůjčky, protože skupina jako taková neznamena změnu statusu exempláře nebo záznamu.

[Informace o skupinách záznamů na oficiální Dokuwiki](#)


Skupiny exemplářů slouží k hromadné správě exemplářů. Umožňují provádět stejné akce jako rozhraní pro zobrazení statutu exempláře.. Hromadné akce prostřednictvím rozhraní pro status exempláře jsou obvykle nejrychlejší cestou pro provedení změny. Na rozdíl od zobrazení statutu exempláře je jsou však skupiny exempláře do virtuálních kontejnerů, s nimiž je možné pracovat opakovaně, jsou tedy vhodné pro situace, kdy je vhodné pracovat v delším časovém období stejnou skupinu exemplářů.

Vytvořit skupinu exemplářů nebo přidávat záznamy do skupiny je možné dvěma způsoby: buď přímo z rozhraní pro zobrazení statusu exempláře, které umožňuje rychlé přidání exempláře do skupiny nebo z rozhraní pro editaci skupin exemplářů, které v přehledné formě nabízí možnosti pro správu exemplářů provádění hromadných akcí se skupinou exemplářů.

Přidání exempláře do skupiny (nebo vytvoření skupiny) v zobrazení statusu exempláře


Přidání exempláře do skupiny

1. V rozhraní pro status exempláře zvýrazněte řádek s požadovaným exemplářem (nebo exempláři) a klikněte pravým tlačítkem myši nebo zvolte tlačítko **„akce pro vybrané exempláře“**.
2. Z kontextové nabídky vyberte položku **„Přidat do skupiny exemplářů“**.



3. Zvolte položku „**Přidat do skupiny**“.

4. Ze seznamu ve vyskakovacím okně vyberte požadovanou skupinu a klikněte na tlačítko „**Přidat do vybrané skupiny**“.



Vytvoření nové skupiny

1. V rozhraní pro status exempláře zvýrazněte řádek s požadovaným exemplářem (nebo exempláři) a klikněte pravým tlačítkem myši nebo zvolte tlačítko „**akce pro vybrané exempláře**“.
2. Z kontextové nabídky vyberte položku „**Přidat do skupiny exemplářů**“.
3. Zvolte položku „**Přidat do skupiny**“.
4. V dialogovém okně zvolte tlačítko „**Přidat do nové skupiny**“.
5. Ve vyskakovacím okně zadejte požadovaný název nové skupiny a potvrďte tlačítkem „OK“.

Rozhraní pro správu skupin exemplářů

Rozhraní pro správu skupin záznamů je dostupné buď prostřednictvím menu („**Editovat**“ → „**Skupiny exemplářů**“) nebo ze vstupního portálu služebního klienta Evergreenu (položka „**Skupiny exemplářů**“).

Rozhraní je horizontálně rozděleno na dvě části. Horní část tvoří pole pro načtení čárového kódu exempláře a seznam nevyřízených exemplářů, který umožňuje přesouvat exempláře je do vybrané skupiny. Ve spodní části se zobrazuje obsah skupiny exemplářů.

The screenshot shows a web application window titled '1: Eva@KN-EC-PC.servus.jabok.cuni.cz'. The interface is divided into two main sections: 'Nevyřízené exempláře' (Unresolved exemplars) and 'Zobrazení skupiny' (Group display).

Nevyřízené exempláře: This section has a form for adding new exemplars with fields for 'Čárový kód' (Barcode) and 'Potvrdit' (Confirm). Below it is a table with columns: Č. (No.), Název (Title), Signatura (Signature), Smazán? (Deleted?), Umístění (Location), and Čárový kód (Barcode). One row is visible: 1, Sociální politika, SPo-1, Ne, Odborná literatura, 424480026322.

Zobrazení skupiny: This section shows a group of exemplars. It has a dropdown menu for 'Akvizice 9912211342 Wolters kluwer' and buttons for 'Vytvořit novou skupinu' (Create new group), 'Smazat skupinu' (Delete group), and 'Obnovit' (Refresh). Below the buttons is a table with the same columns as the first section. It lists 8 exemplars with their titles, signatures, and barcodes.

Vytvoření skupiny exemplářů

1. Ve spodní části rozhraní pro správu skupin exemplářů klikněte na tlačítko „**Vytvořit novou skupinu**“.
2. V dialogovém okně zadejte název skupiny a potvrďte jej tlačítkem „**OK**“ nebo stisknutím klávesy „**Enter**“.

This screenshot shows the 'Zobrazení skupiny' (Group display) section of the software. A dialog box is open, prompting the user to enter the name of the new group. The dialog box has a title bar that says 'The page at http://servus.jabok.cuni.cz says:' and a question mark icon. The text inside says 'Zadejte jméno skupiny:' (Enter group name:). Below the text is a text input field containing 'kontrola stavu'. There are 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom of the dialog box.

The background interface shows the 'Zobrazení skupiny' section with a dropdown menu for 'Vybírejte skupinu' (Select group) and a 'Vytvořit novou skupinu' (Create new group) button. Below this is a table with columns: Č. (No.), Název (Title), Signatura (Signature), Smazán? (Deleted?), Umístění (Location), and Čárový kód (Barcode). Two rows are visible: 1, Rozdíly v naplňování potřeb pacientů v léčbě dlouh..., ABP-1512, Ne, Absolventské práce, 424480023456; and 2, Velepisek života Marie Wardové, zakladatelky Institutu ..., CD-8.15.2, Ne, Odborná literatura, 424480021234.

3. Pokud zadaný název skupiny ještě v systému neexistuje, otevře se nově vytvořená skupina. Její jméno se zobrazí jako první položka rozbalovacího menu pro výběr skupiny a pod ním se zobrazí číslo, název a vlastník skupiny.

Přidání exempláře do skupiny

1. V horní část rozhraní pro správu skupin exemplářů načtete čárový kód exempláře. Exemplář se přesune mezi nevyřízené záznamy.
2. Ve spodní části rozhraní (Zobrazení skupiny) vyberte z rozbalovacího menu požadovanou skupinu nebo ji vytvořte
3. V části s nevyřízenými záznamy vyberte řádky s požadovanými exempláři a přesuňte exempláře do skupiny tlačítkem **Přidat vybrané** v horní část rozhraní. Můžete také přidat všechny nevyřízené exempláře tlačítkem **„Přidat vše“**.

4. Záznamy, které byly přidány do „nevyřízených záznamů“ zůstávají v nevyřízených záznamech bez ohledu na to, se kterou skupinou záznamů pracujete. Vymažou se pouze při zavření rozhraní pro správu skupin

Smazání exempláře ze skupiny

1. Otevřete požadovanou skupinu
2. Kurzorem označte řádek nebo řádky s exempláři, které chcete smazat
3. Klikněte na tlačítko **„Odebrat vybrané ze skupiny“**,

Sdílení skupin exemplářů

Abyste mohli zobrazit skupinu exemplářů vytvořit někým jiným, musíte znát číslo skupiny. Číslo skupiny se zobrazuje vedle jména skupiny v rozhraní pro správu skupin.

1. Pro zobrazení sdílené skupiny otevřete rozhraní pro správu skupin exemplářů.
2. Z rozbalovacího menu pro výběr skupiny vyberte položku „**Načtení sdílené skupiny**“

3. Ve vyskakovacím okně zadejte číslo skupiny. Potvrďte tlačítkem „OK“.
4. Při práci s cizí skupinou můžete provádět hromadné akce nebo můžete kopírovat exempláře do jiné skupiny, ale nemůžete přidávat nebo odstraňovat záznamy ze skupiny.

Kopírování skupiny exemplářů

Obsah skupiny exemplářů je možné kopírovat do jiné skupiny. Tato funkce je užitečná např. v případě, že chcete kopírovat exempláře se sdílené skupiny do vlastní skupiny.

1. Otevřete skupinu, ze které chcete kopírovat exempláře.
2. Označte řádky s exempláři, které chcete kopírovat. Poté klikněte na tlačítko „**Přidat vybrané**“ ve spodní části rozhraní.

3. V případě potřeby vyberte další skupinu záznamů a zvolte záznamy, které chcete přesunout do nevyřízených záznamů.
4. Poté ve spodní části rozhraní zobrazte skupinu, kam chcete záznamy přesunout (případně vytvořte novou skupinu, viz výše)
5. Přesuňte se do „Nevyřízených exemplářů“ v horní části rozhraní, označte kurzorem řádky s požadovanými exempláři a přesuňte je pomocí tlačítka **„Přidat vybrané“** nebo **„Přidat vše“**.

Při použití výše uvedeného postupu zůstanou exempláře jak v nové skupině, tak také v původní skupině. Dokud nezavřete rozhraní pro správu skupin, v „Nevyřízených exemplářích“ zůstanou všechny exempláře, jejichž čárový kód byl načten během práce se skupinou (nebo skupinami) exemplářů.

Zrušení skupiny exemplářů

Smazání skupiny znamená zrušení virtuálního kontejneru, tj. nejedná se o smazání exemplářů z katalogu. Doporučuje se však nejdříve ze skupiny odstranit všechny exempláře a teprve poté skupinu smazat.

1. Odstraňte ze skupiny všechny exempláře tlačítkem **Odebrat vybrané ze skupiny**.
2. Klikněte na tlačítko **„Smazat skupinu“** ve střední části rozhraní
3. V dialogovém okně potvrďte smazání skupiny tlačítkem „OK“ nebo klávesou „Enter“

4. Skupina se smaže a zmizí z obrazovky.

Hromadné akce s exempláři

Poté, co jsou exempláře přidány do skupiny, je možné se provádět hromadné akce se záznamy obsaženými ve skupině pomocí tlačítek umístěných v dolní části rozhraní.

Č.	Název	Signatura	Smazán?	Umístění	Čárový kód
1	Velepíseň života Marie Wardové, zakladatelky Institutu ...	CD-8.15.2	Ne	Odborná literatura	424480021234
2	Rozdíly v naplňování potřeb pacientů v léčbě dlouh...	ABP-1512	Ne	Absolventské práce	424480023456

Pozor! Při hromadných akcích se skupinami záznamů i exemplářů je vždy akce aplikována na VŠECHNY záznamy nebo exempláře ve skupině (tj. jsou např. sloučeny všechny záznamy, vymazány všechny exempláře apod.)


Zobrazení statutu exempláře

Kliknutím na tlačítko „**Zobrazit status**“ se všechny exempláře načtou do rozhraní pro zobrazení

statutu exempláře, v němž je možné provádět s exempláři další akce, ať už hromadně nebo jednotlivě.

Rezervace exemplářů

Kliknutím na tlačítko „**Žádat exempláře**“ se zobrazí rozhraní pro rezervaci exemplářů.



The screenshot shows a web application window with a title bar containing two tabs: "1 Skupiny exemplářů" and "2 Rezervace / znovuvyvolání / vynucení exempláře". The active tab is "2 Rezervace / znovuvyvolání / vynucení exempláře". Below the tabs is a form titled "Detaily požadavku". The form contains the following fields and controls:

- A text input field for "Čárový kód uživatele rezervace" with a green border.
- A dropdown menu for "Cerniňáková, Eva".
- A dropdown menu for "Typ rezervace" with "Rezervace exempláře" selected.
- A dropdown menu for "Knihovna pro vyzvednutí" with "KN" and "Knihovna" as options.
- Two buttons at the bottom: "Storno" and "Vytvořit žádost".

Po kliknutí na tlačítko „**Vytvořit žádost**“ Všechny exempláře, které skupina obsahuje jsou rezervovány pro aktuálně přihlášeného uživatele. Exempláře jsou rezervovány pouze pokud mají status vhodný k rezervaci (podle nastavení systému) a pokud není ve vlastnostech daného exempláře nebo pro příslušné umístění exempláře nastaven zákaz rezervací.

Poznámka: Jedná se zde o rezervaci na úrovni exempláře, nikoliv titulu. Tuto funkci lze využít např. pokud potřebujeme provést nějakou změnu konkrétních exemplářů, které jsou právě půjčené.

Hromadný přesun exemplářů

1. V rozhraní pro správu skupin exemplářů otevřete příslušnou skupinu exemplářů.
2. V novém okně nebo panelu najdete v katalogu záznam, který chcete přesunout.
3. V nalezeném záznamu otevřete rozhraní pro správu exemplářů („**Akce pro tento záznam**“ → „**Správa exemplářů**“)
4. Vyberte řádek se signaturou (svazkem), kam chcete exempláře přesunout Dejte přitom pozor, abyste vybrali také správnou knihovnu.
5. V rozhraní pro správu skupin exemplářů klikněte na tlačítko „**Přesunout do specifického svazku**“. Dále postupujte jako při běžném přesunu exempláře, (viz [Přesuny exemplářů](#)).

Hromadná změna vlastností exempláře

1. Na řádku tlačítek pro hromadné akce se skupinou klikněte na tlačítko „**Editovat vlastnosti exempláře**“.
2. Otevře se okno pro editaci vlastností exempláře.

3. Změňte požadované údaje. Nezapomeňte každou dílčí změnu potvrdit tlačítkem „**Použít**“.

4. Po provedené změně klikněte na tlačítko „**Upravit exempláře**“.

Pozor! Měnit můžete pouze ty vlastnosti, které jsou nebo mají být společné pro všechny exempláře ve skupině

Hromadné smazání exemplářů

Kliknutím na tlačítko „**Smazat z katalogu**“ se z katalogu smažou všechny exempláře ve skupině.

Pozor! Exempláře jsou smazány po okamžité po kliknutí na tlačítko „Smazat z katalogu“ bez potvrzovacího dialogu!

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:skupiny_exemplaru

Last update: **2017/10/31 21:45**




Skupiny jednotek

Úvod

Skupiny jednotek jsou pracovní „kontejnery“, do kterých lze umístit záznamy o exemplářích a snadno pak provádět dávkové akce. Jednotky zůstávají ve skupině, dokud nejsou odstraněny.

Rozhraní *Skupiny jednotek* zobrazíte kliknutím na **Katalogizace** → **Skupiny jednotek**.




Poznámka: Slova *exemplář* a *jednotka* jsou v systému Evergreen používána zaměnitelně.

Správa skupin jednotek

Vytváření skupin jednotek

Skupiny jednotek lze vytvářet v rozhraní *Skupiny jednotek*, stejně jako za běhu při [přidávání exemplářů do skupiny z vyhledávání v katalogu](#) nebo v rámci rozhraní *Status exempláře*.

1. V rozhraní *Skupiny jednotek* klikněte na **Skupiny** (buď na panelu *Nevyřízené položky*, nebo *Zobrazení skupiny*).
2. Z rozbalovacího menu vyberte **Vytvořit novou skupinu**.



3. Zadejte název a (volitelně) popis vaší skupiny a klikněte na **Vytvořit skupinu**.
4. Skupinu můžete také nastavit jako veřejně viditelnou zaškrtnutím možnosti **Viditelné veřejně**.

Vytvořit skupinu

Název

Název ...

Popis

Popis ...


☐ Viditelné veřejně?

Vytvořit skupinu

Zrušit

Editace skupin jednotek

1. V rozhraní *Skupiny jednotek* klikněte na **Skupiny** (buď na panelu *Nevyřízené položky*, nebo *Zobrazení skupiny*).
2. Z rozbalovacího menu vyberte skupinu, kterou chcete editovat. Skupina se načte do rozhraní.
3. Klikněte na **Skupiny**.
4. Z rozbalovacího menu vyberte **Upravit skupinu**.



5. Upravte informace (název či popis) dle potřeby a klikněte na **Potvrdit změny**.

Upravit skupinu

Název

testovací001

Popis

Popis

☐ Viditelné veřejně?


Potvrdit změny

Zrušit

Sdílení skupin jednotek


Zjištění ID skupiny

1. Zjistěte ID skupiny, kterou chcete sdílet. Toto ID vidíte jako poslední část URL adresy, máte-li skupinu otevřenou ve svém prohlížeči.
2. Sdělte toto ID tomu, s kým chcete skupinu sdílet.



Otevření sdílené skupiny

1. V rozhraní *Skupiny jednotek* klikněte na **Skupiny** (buď na panelu *Nevyřízené položky*, nebo *Zobrazení skupiny*).
2. Z rozbalovacího menu vyberte **Sdílená skupina**.




3. Zadejte ID skupiny a klikněte na **Načíst skupinu**.




4. Sdílená skupina se zobrazí a je s ní možno pracovat jako s kteroukoliv vaší skupinou.

Smazání skupiny jednotek

1. V rozhraní *Skupiny jednotek* klikněte na **Skupiny** (buď na panelu *Nevyřízené položky*, nebo *Zobrazení skupiny*).
2. Z rozbalovacího menu vyberte skupinu, kterou chcete smazat. Skupina se načte do rozhraní.
3. Klikněte na **Skupiny**.
4. Z rozbalovacího menu vyberte **Smazat skupinu**.



5. Objeví se vyskakovací okno *Potvrdit smazání seznamu*. Pro smazání skupiny klikněte na **Smazat skupinu**.
6. Obnovte svoji obrazovku.



Přidání exemplářů do skupiny

Z rozhraní Skupiny jednotek

1. V rozhraní *Skupiny jednotek* klikněte na panel **Nevyřízené položky**.

2. Načtete čárové kódy všech exemplářů, které chcete přidat do skupiny.

3. Klikněte na **Skupiny**.

4. Z rozbalovacího menu vyberte skupinu, do které chcete exempláře přidat. Případně [vytvořte novou skupinu jednotek](#).

5. Zaškrtnutím zvolte exempláře, které chcete přidat do skupiny.

6. Klikněte na **Akce**.

7. Z rozbalovacího menu vyberte **Přidat do skupiny**.

8. Počet exemplářů ve skupině, zobrazený vedle jména skupiny, se aktualizuje. Stejně tak se aktualizuje číslo na panelu *Zobrazení skupiny*.

Poznámka: Jakmile jste přidali vybrané položky do skupiny, můžete jejich označení zrušit, vybrat jiné exempláře z nevyřízených položek a ty přidat do jiné skupiny.

Z vyhledávání v katalogu

1. Vyhledejte titul v katalogu.

2. Klikněte na panel **Správa exemplářů**.

Detaily záznamu

Název: Děti a rodiče v rozvodu : manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny **Vydání:** Vydání první **TCN (kontrol. č. záznamu):** 24323 **Vytvořil(a):** Klara

Autor: Matoušek, Oldřich 1947- **Datum vydání:** 2015 **Databázové ID:** 24323 **Naposledy editoval(a):** Klara

Signatura z bib. záznamu: 364.642 **Vlastník záznamu:** **Čas poslední editace:** 2016-12-13 16:58

[Začátek](#) [Předchozí](#) [Další](#) [Konec](#) [Zpět k výsledkům \(1 / 12 \)](#) [Přidat jednotky](#) [Serióly](#) [Označit pro:](#) [Další akce:](#)

[Zobrazení v OPACu](#) [Editace MARCu](#) [Zobrazení MARCu](#) [Zobrazit rezervace](#) [Části monografií](#) [Správa exemplářů](#) [Spojené exempláře](#) [Nastavit jako výchozí zobrazení](#)

[Zobrazit vlastnictví exemplářů zde nebo níže](#)

[Zobrazit prázdné signatury](#) [Zobrazit prázdné knihovny](#) [Zobrazit detaily jednotky](#) [Zobrazit detaily signatury](#)

č.	Vlastnická knihovna	Signatura	Knihovna/pobočka	Jednotka č.	Čárový kód	Status	Upozornění
1	TEST-SYS ... TEST-LIB	364.642	Naučná literatura	test000015	Volné	0	Spravovat

3. Zaškrtnutím zvolte exempláře, které chcete přidat do skupiny.

4. Klikněte na **Akce**.

5. Z rozbalovacího menu vyberte **Přidat položky do skupiny**.

Detaily záznamu

Název: Děti a rodiče v rozvodu : manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny **Vydání:** Vydání první **TCN (kontrol. č. záznamu):** 24323 **Vytvořil(a):** Klara

Autor: Matoušek, Oldřich 1947- **Datum vydání:** 2015 **Databázové ID:** 24323 **Naposledy editoval(a):** Klara

Signatura z bib. záznamu: 364.642 **Vlastník záznamu:** **Čas poslední editace:** 2016-12-13 16:58

[Začátek](#) [Předchozí](#) [Další](#) [Konec](#) [Zpět k výsledkům \(1 / 12 \)](#) [Přidat jednotky](#) [Serióly](#) [Označit pro:](#) [Další akce:](#)

[Zobrazení v OPACu](#) [Editace MARCu](#) [Zobrazení MARCu](#) [Zobrazit rezervace](#) [Části monografií](#) [Správa exemplářů](#) [Spojené exempláře](#) [Nastavit jako výchozí zobrazení](#)

[Zobrazit vlastnictví exemplářů zde nebo níže](#)

[Zobrazit prázdné signatury](#) [Zobrazit prázdné knihovny](#) [Zobrazit detaily jednotky](#) [Zobrazit detaily signatury](#)

č.	Vlastnická knihovna	Signatura	Knihovna/pobočka	Jednotka č.	Čárový kód	Status	Upozornění
1	TEST-SYS ... TEST-LIB	364.642	Naučná literatura	test000015	Volné	0	Spravovat

Akce

- Přidat položky do skupiny
- Nastavit položku jako rezervovatelný zdroj
- Rezervovat položku nyní
- Vyžádat exempláře
- Připojit jako propojené ke dříve označenému bib. záznamu
- Zobrazit**

6. Zadejte jméno nové skupiny, nebo vyberte již existující skupinu z rozbalovacího menu.

7. Klikněte na **Přidat do nové skupiny** nebo **Přidat do vybrané skupiny**.



Vyměnit obrázek.

Add to Bucket

Name of Existing Bucket

Add to Selected Bucket

Name for New Bucket

Add to New Bucket

Zrušit

8. Pro přidání dalších exemplářů postup opakujte.

Z rozhraní Načíst exemplář

1. Klikněte na **Hledat→Vyhledat jednotku podle čárového kódu**.
2. Načtěte čárové kódy exemplářů, které chcete přidat do skupiny.
3. Ujistěte se, že všechny exempláře, které chcete přidat do skupiny, jsou vybrány zaškrtnutím.
4. Klikněte pravým tlačítkem myši na jednu z vybraných položek.
5. Klikněte na **Přidat položky do skupiny**.

Načíst exemplář

Potvrdit

NEBO

Vybrat soubor

Soubor nevybrán

Status exempláře

č.		Upozornění	Čárový kód	Signatura	K vrácení dne	Knihovna/pobočka	Stat
1	<input checked="" type="checkbox"/>		test000006	364-78		Naučná literatura	Volne
2	<input checked="" type="checkbox"/>					Beletrie	Volne

Přidat položky do skupiny

Zobrazit v katalogu

Nastavit položku jako rezervovatelný zdroj


Rezervovat položku nyní

Vyžádat exempláře


6. Zadejte jméno nové skupiny, nebo vyberte již existující skupinu z rozbalovacího menu.
7. Klikněte na **Přidat do nové skupiny** nebo **Přidat do vybrané skupiny**.

Odstranění exempláře ze skupiny

1. Klikněte na **Katalogizace→Skupiny jednotek**. Otevře se rozhraní *Skupiny jednotek*.
2. Klikněte na **Skupiny**.
3. Z rozbalovacího menu vyberte skupinu, obsahující exempláře, které potřebujete odstranit.




4. Zaškrtnutím vyberte položky, které chcete odstranit ze skupiny.
5. Klikněte na **Akce**.
6. Z rozbalovacího menu vyberte **Odebrat vybrané jednotky ze skupiny**.




7. Skupina se znovu načte a vybrané jednotky v ní již nebudou.

Editace exemplářů ve skupině

1. Klikněte na **Katalogizace**→**Skupiny jednotek**. Otevře se rozhraní *Skupiny jednotek*.
2. Klikněte na **Skupiny**.
3. Z rozbalovacího menu vyberte skupinu, obsahující exempláře, které potřebujete editovat.



4. Zaškrtnutím vyberte položky, které chcete editovat.
5. Klikněte na **Akce**.
6. Z rozbalovacího menu vyberte **Upravit vybrané jednotky**.



7. V nové záložce prohlížeče se otevře *Editor jednotek*. Provedte požadované změny a potvrďte kliknutím na **Uložit a zavřít**.

Upravit Šablony jednotek Výchozí

Zobrazit detaily jednotek Skrýt vlastnosti jednotky

Pracovní jednotky Dokončené jednotky

Uložit vybrané **Uložit a zavřít** ▼

Šablona

Čárový	Vytvořte	Aktivov	Prefix s	Signatu	Sufix si
<input checked="" type="checkbox"/>	test0...	2018-...	2018-...	364.6...	

Půjčovat?
☒ Ano ☐ Ne

8. Položky byly aktualizovány, obnovte svoji obrazovku.

Vymazání exemplářů z katalogu

1. Klikněte na **Katalogizace** → **Skupiny jednotek**. Otevře se rozhraní *Skupiny jednotek*.
2. Klikněte na **Skupiny**.
3. Z rozbalovacího menu vyberte skupinu, obsahující exempláře, které potřebujete vymazat z katalogu.

Nevyřízené položky (0) Zobrazení skupiny ()

Nebyla vybrána žádná skupina

Skupiny ▼

- Vytvořit novou skupinu
- Upravit skupinu
- Smazat skupinu
- Sdílená skupina
- testovací001

č.	Žád	kód	Signatura

4. Zaškrtnutím vyberte položky, které chcete vymazat z katalogu.
5. Klikněte na **Akce**.
6. Z rozbalovacího menu vyberte **Vymazat vybrané jednotky z katalogu**.

Nevyřízené položky (3) Zobrazení skupiny (4)

Skupina č. 1691: testovací001 počet položek: 4 / Vytvořeno 2018-12-12T02:55:15+01:00 / Novotný (200000003854) @ TEST-LIB

Skupiny▼

č.	<input type="checkbox"/>	Čárový kód	Signatura
1	<input checked="" type="checkbox"/>	test000010	364.612-053.2
2	<input checked="" type="checkbox"/>	test000007	2-18
3	<input checked="" type="checkbox"/>	test000005	364-7
4	<input type="checkbox"/>	test000008	364.612-053.2

Odebrat vybrané jednotky ze skupiny


Exempláře

- Vyžádat vybrané jednotky
- Upravit vybrané jednotky
- Přesunout vybrané jednotky do označených signatur
- Vymazat vybrané jednotky z katalogu**

Zobrazit

- Tiskové štítky

7. Objeví se vyskakovací okno s žádostí o potvrzení. Klikněte na **OK/Continue**.



8. Exempláře byly vymazány z katalogu.

Rezervování exemplářů ve skupině

1. Klikněte na **Katalogizace** → **Skupiny jednotek**. Otevře se rozhraní *Skupiny jednotek*.
2. Klikněte na **Skupiny**.
3. Z rozbalovacího menu vyberte skupinu, obsahující exempláře, na které chcete vytvořit rezervaci.

Nevyřízené položky (0) Zobrazení skupiny ()

Nebyla vybrána žádná skupina

Skupiny▼

- Vytvořit novou skupinu
- Upravit skupinu
- Smazat skupinu
- Sdílená skupina
- testovací001

č.	Čárový kód	Signatura
1	test000010	364.612-053.2
2	test000008	364.612-053.2

4. Zaškrtnutím vyberte položky, které chcete rezervovat.
5. Klikněte na **Akce**.
6. Z rozbalovacího menu vyberte **Vyžádat vybrané jednotky**.

Nevyřízené položky (0) Zobrazení skupiny (2)

Skupina č. 1691: testovací001 počet položek: 2 / Vytvořeno 2018-12-12T02:55:15+01:00 / Novotný (200000003854) @ TEST-LIB

Skupiny▼

č.	<input type="checkbox"/>	Čárový kód	Signatura
1	<input checked="" type="checkbox"/>	test000010	364.612-053.2
2	<input type="checkbox"/>	test000008	364.612-053.2

Akce▼

- Použít tagy
- Skupina**
- Odebrat vybrané jednotky ze skupiny
- Exempláře**
- Vyžádat vybrané jednotky**
- Upravit vybrané jednotky
- Přesunout vybrané jednotky do označených signatur
- Vymazat vybrané jednotky z katalogu

7. Zadejte čárový kód čtenáře, pro kterého je rezervace vytvářena. Jako výchozí je vyplněn čárový kód přihlášeného uživatele.

Vyžádat exempláře

Čárový kód uživatele: 20000000385 Novotný, Alois

Typ rezervace: Rezervace exemj ▼ Knihovna pro vyzvednutí rezervace

Počet jednotek: 3

OK Zrušit

8. Vyberte požadovanou knihovnu pro vyzvednutí rezervace.
9. Vyberte požadovaný typ rezervace.
10. Potvrďte kliknutím na **OK**.
11. Rezervace byla vytvořena.

Přesun exemplářů do signatur

1. Vyhledejte titul v katalogu.
2. Klikněte na panel **Správa exemplářů**

Detaily záznamu

Název:	Děti a rodiče v rozvodu : manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny	Vydání:	Vydání první	TCN (kontrol. č. záznamu):	24323	Vytvořil(a):	Klara
Autor:	Matoušek, Oldřich 1947-	Datum vydání	2015	Databázové ID:	24323	Naposledy editoval(a):	Klara
Signatura z bib. záznamu:	364.642	Vlastník záznamu		Čas poslední editace:	2016-12-13 16:58		

[Začátek](#) [Předchozí](#) [Další](#) [Konec](#) [Zpět k výsledkům \(1 / 12 \)](#)

[Přidat jednotky](#) [Seriály](#) [Označit pro:](#) [Další akce:](#)

[Zobrazení v OPACu](#) [Editace MARCu](#) [Zobrazení MARCu](#) [Zobrazit rezervace](#) [Části monografií](#) **[Správa exemplářů](#)** [Spojené exempláře](#)

[Nastavit jako výchozí zobrazení](#)

[Zobrazit vlastnictví exemplářů zde nebo níže](#)

[Zobrazit prázdné signatury](#) [Zobrazit prázdné knihovny](#) [Zobrazit detaily jednotky](#)

[Zobrazit detaily signatury](#)

[Strana 1](#) [Akce](#) [Řádků 25](#)

č.	<input type="checkbox"/>	Vlastnická knihovna	Signatura	Knihovna/pobočka	Jednotka č.	Čárový kód	Status	Upozornění
1	<input type="checkbox"/>	TEST-SYS ... TEST-LIB	364.642	Naučná literatura	test000015		Volné	0 Spravovat

3. Zaškrtnutím zvolte signaturu, do které chcete přesunout exempláře.
4. Klikněte na **Akce**.
5. Z rozbalovacího menu vyberte **Označit - Knihovna/signatura jako cíl přesunu**.

[Zobrazení v OPACu](#) [Editace MARCu](#) [Zobrazení MARCu](#) [Zobrazit rezervace](#) [Části monografií](#) **[Správa exemplářů](#)** [Spojené exempláře](#)

[Nastavit jako výchozí zobrazení](#)

[Zobrazit vlastnictví exemplářů zde nebo níže](#)

[Zobrazit prázdné signatury](#) [Zobrazit prázdné knihovny](#) [Zobrazit detaily jednotky](#)


[Zobrazit detaily signatury](#)

[Strana 1](#) [Akce](#) [Řádků 25](#)


č.	<input type="checkbox"/>	Vlastnická knihovna	Signatura	Knihovna/pobočka	Jednotka č.	Čárový kód	Status	Upozornění
1	<input checked="" type="checkbox"/>	TEST-SYS ... TEST-LIB	821.162.3	Beletrie				0

Označit
 Exemplář jako poškozený
 Exemplář jako postrádaný
Knihovna/signatura jako cíl přesunu
Přidat
 Signatury
 Exempláře

6. Klikněte na **Katalogizace** → **Skupiny jednotek**. Otevře se rozhraní *Skupiny jednotek*.
7. Klikněte na **Skupiny**.
8. Z rozbalovacího menu vyberte skupinu, obsahující exempláře, které chcete přesunout do signatury.



9. Zaškrtnutím vyberte položky, které chcete přesunout.
10. Klikněte na **Akce**.
11. Z rozbalovacího menu vyberte **Přesunout vybrané jednotky do označených signatur**.



12. Jednotky byly přesunuty.

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:skupiny_jednotek

Last update: **2018/12/18 01:29**



Skupiny záznamů

Obecné informace o skupinách záznamů a exemplářů

Skupiny umožňují seskupení, sdílení nebo hromadné zpracování více záznamů nebo exemplářů najednou. Funkcionalitu skupin je možné využít např. pro hromadné úpravy nebo mazání, pro hromadnou změnu statusu, vytváření bibliografických seznamů, skupin exemplářů pro výstavy a další příležitosti.

V Evergreenu momentálně existují dva druhy skupin: Skupiny záznamů a skupiny exemplářů. Práce s oběma typy skupin je velmi podobná, liší se však v některých drobnostech vyplývajících z typu skupiny (např. skupinu exemplářů lze tvořit pouze načtením čárového kódu, zatímco skupiny záznamů vyžadují vyhledání bibliografického záznamu podle jiných kritérií). Zároveň oba typy skupin nelze kombinovat, tj. nelze přidat exemplář do skupiny záznamů ani záznam do skupiny exemplářů.

V názvech skupin se rozlišují malá a velká písmena, tj. je možné např. vytvořit skupinu s názvem „Novinky“ i když už existuje skupina „novinky“. Je také možné mít skupinu záznamů a skupinu exemplářů se stejným názvem.

Skupina zůstane v systému dokud není smazaná, nemá však vliv na běžné činnosti knihovny nebo výpůjčky, protože skupina jako taková neznamena změnu statusu exempláře nebo záznamu.

Skupiny záznamů slouží k práci se záznamy, např. spojování záznamů, hromadné mazání záznamů, hromadné editaci MARCu, exportu záznamů nebo přípravě rezervací a přepravy konkrétních titulů.

Vytvořit skupinu záznamů nebo přidávat záznamy do skupiny je možné

- přímo z vyhledaného záznamu v OPACu ve služebním klientu Evergreenu, které slouží pouze k rychlému přidání (tlačítko **„Akce pro tento záznam“** → **„Přidat do skupiny“**)
- z rozhraní pro editaci skupin záznamů, které v přehledné formě nabízí možnosti pro správu skupin a umožňuje provádět hromadné akce se skupinou záznamů (viz dále),
- z rozhraní **„Status exempláře“** (klikněte na tlačítko **„Akce pro katalogizátory“** a poté zvolte z kontextového menu položku **„Přidat do skupiny záznamů“**).


Přidání záznamu do skupiny (nebo vytvoření skupiny) z OPACu

Přidání vyhledaného záznamu do skupiny

1. Otevřete požadovaný záznam a klikněte na tlačítko **„Akce pro tento záznam“**.
2. Zvolte položku **„Přidat do skupiny“**.
3. Ze seznamu vyberte požadovanou skupinu a klikněte na tlačítko **„Přidat do vybrané skupiny“**.

Vytvoření nové skupiny

1. Otevřete požadovaný záznam a klikněte na tlačítko „**Akce pro tento záznam**“.
2. Zvolte položku „**Přidat do skupiny**“.
3. V dialogovém okně zvolte tlačítko „**Přidat do nové skupiny**“.
4. Ve vyskakovacím okně zadejte požadovaný název nové skupiny a potvrďte tlačítkem „OK“.



Rozhraní pro správu skupin záznamů

rozhraní pro správu skupin záznamů je dostupné buď prostřednictvím menu („**Editovat**“ → „**Skupiny záznamů**“) nebo ze vstupního portálu služebního klienta Evergreen (položka „**Skupiny záznamů**“). Rozhraní obsahuje tři záložky. Při otevření se zobrazí záložka „Zobrazení skupiny“. Pro vyhledání slouží záložka „Vyhledání záznamu“. Záložka „Nevyřízené záznamy“ umožňuje pracovat s vyhledanými záznamy a přesouvat je do vybrané skupiny.

Vytvoření skupiny záznamů

1. V rozhraní pro správu skupin záznamů klikněte na tlačítko „**Akce pro skupinu**“ a z rozbalovacího menu zvolte „**Vytvořit novou skupinu**“.
2. V dialogovém okně zadejte název skupiny a potvrďte jej tlačítkem „OK“ nebo stisknutím klávesy „Enter“.
3. Pokud zadaný název skupiny ještě v systému neexistuje, otevře se nově vytvořená skupina. Její jméno se zobrazí jako první položka rozbalovacího menu pro výběr skupiny a pod ním se zobrazí číslo a vlastník skupiny.

Č.	Autor	Datum vydání	ISBN	Kontrolní číslo záznamu (TCN)	Nakladatel	Název	Vydání
1		2007	978-80-7208-627-6	12978	Sagitt	Školství : podle stavu k 1. 4. 2007 ...	
2	Novotná, Eliška	2008	978-80-247-2396-9	15234	Grada	Základy sociologie	Vyd. 1.
3	Skutlil, Martin	2011	978-80-7367-778-7	15192	Portál	Základy pedagogicko-psychologi...	Vyd. 1.
4	Thieliche, Helmut	1968		14920	Rainer Wunderlich	Wer darf leben? : Der Arzt als Ric...	
5	Rinser, Luise	1968	brož.	14414	Echter Verlag	Von der Unmöglichkeit und der M...	1. vyd.
6	Borucki, Bruno	1967	brož.	14231	Wort und Werk	Verständliche Philosophie : Hauptf...	1. vyd.
7	Parrot, Lerster	2006	978-1-84445-067-1	14108	Learning Matters	Values and ethics in social work pr...	
8	Ernst, Gerhard	2010	978-3-17-021321-0	13769	W. Kohlhammer	Universelle Menschenrechte und p...	1. Aufl.
9	Lechner, Martin	2000	3-7698-1213-1	13327	Don Bosco Verlag	Theologie in der Sozialen Arbeit : ...	1. vyd.
10	Wood, Gale Goldbe...	c2006	9780231507820 (ele...	27	Columbia University Press	The structural approach to direct ...	3rd ed.
11	Jarvie, Ian	1972		12509		The Story of Social Anthropology...	1.vyd.
12	Homfeldt, Hans Gü...	2006	978-3-497-01867-3	12175	Ernst Reinhardt	Soziale Arbeit und Gesundheit : ei...	
13	Ansen, Harald	2004	3-8252-2561-5	12172	Ernst Reinhardt	Soziale Arbeit im Krankenhaus	
14	Webb, Stephen	2006	978-0-333-96361-6	11836	Palgrave Macmillan	Social work in a risk society : soci...	1. vyd.

Otevření skupiny záznamů

1. V rozhraní pro správu skupin záznamů otevřete rozbalovací menu pro výběr skupiny a zvolte požadovanou skupinu.
2. Po načtení skupiny se jméno skupiny zobrazí jako první položka rozbalovacího menu pro výběr skupiny a pod ním se zobrazí číslo a vlastník skupiny. Pokud skupina obsahuje více záznamů, může její načtení chvíli trvat.

Přidání záznamu do skupiny

1. Otevřete požadovanou skupinu (viz výše).
2. Klikněte na záložku „**Vyhledání záznamu**“ (ve starší verzi Evergreenu se prozatím zobrazuje starší překlad „Záznam Dotaz“).
3. Vyhledejte požadovaný záznam (viz dále). Po zobrazení nápovědy pro vyhledávání klikněte na tlačítko „**Nápověda**“.
4. Výsledky jednotlivých hledání přesuňte odpovídající záznamy do „Nevyřízených záznamů“ (viz dále)
5. Z „Nevyřízených záznamů“ přesuňte požadované záznamy do vybrané skupiny.

Pokud jste přidali záznamy do skupiny, ale přidání záznamy se ve skupině nezobrazily, klikněte na tlačítko „**Akce pro skupinu**“ a v rozbalovacím menu zvolte položku „**Obnovit**“.

Vyhledání záznamu

- Pro vyhledání záznamu můžete použít vyhledávací zkratky nebo kombinovat dotazy (viz tabulka níže)
- Při vyhledávání je možné kombinovat vyhledávací termíny. Jednotlivé termíny oddělte čárkou. Naříklad pro vyhledání titulu Metody sociální práce od Oldřicha Matouška lze zadat dotaz *ti:Metody sociální práce, au:matoušek, oldřich*

Vyhledávací zkratka	Použití
keyword/kw	Hledání podle klíčových slov
author/au/name	Hledání podle jména autora
title/ti	Hledání podle názvu
subject/su	Hledání podle tématu
series/se	Hledání podle edice
lang	Omezení výsledků podle jazyka
site	Omezení výsledků podle organizační jednotky (odpovídá zkratkám knihoven nastavených v administraci systému)
sort	typ třídění výsledků (title, author, pubdate); výsledky je také možné třídit v tabulce s výsledky vyhledávání kliknutím na příslušné záhlaví sloupce tabulky
dir	řazení výsledků (asc, desc) vzestupně, sestupně; výsledky je také možné řadit v tabulce s výsledky vyhledávání kliknutím na příslušné záhlaví sloupce tabulky
available	pokud je hodnota nastavena na „true“ nebo „1“, jsou vyhledány pouze záznamy dostupných dokumentů

- Po zadání požadovaného dotazu klikněte na tlačítko **„Potvrdit“** nebo stiskněte klávesu „Enter“.

Nevyřízené záznamy

Vyhledané záznamy je možné přidat do Nevyřízených záznamů.

- Pro přidání vybraných záznamů označte kurzorem řádky, které chcete přesunout do nevyřízených záznamů. Pro výběr souvislé řady záznamů použijte klávesu **„Shift“** Pro výběr nesouvislé řady záznamů použijte klávesu **„Ctrl“**. Poté klikněte na tlačítko **„Doplnit vybrané do nevyřízených záznamů“**.
- Pro přidání všech vybraných záznamů klikněte na tlačítko **„Doplnit vše do nevyřízených záznamů“**.

Ze záložky Nevyřízené záznamy můžete přidávat záznamy do aktivní (předem vybrané) skupiny.

- Pro přidání vybraných záznamů označte kurzorem řádky, které chcete přesunout do vybrané skupiny. Pro výběr souvislé řady záznamů použijte klávesu **„Shift“** Pro výběr nesouvislé řady záznamů použijte klávesu **„Ctrl“**. Poté klikněte na tlačítko **„Přidat vybrané do aktuální skupiny“**.
- Pro přidání všech vybraných záznamů klikněte na tlačítko **„Přidat vše do aktuální skupiny“**.
- Pro zobrazení přidáných záznamů otevřete záložku **„Zobrazení skupiny“**.

Poznámka: Přidání dokumentu do skupiny se po kliknutí na tlačítko **„Přidat vše do aktuální skupiny“** zdánlivě nijak neprojeví (pokud tedy opakovaně kliknete na tlačítko pro přidání, záznamy se přidají dvakrát).

Záznamy, které byly přidány do „nevyřízených záznamů“ zůstávají v nevyřízených záznamech bez ohledu na to, se kterou skupinou záznamů pracujete. Vymažou se pouze při zavření rozhraní pro správu skupin

Odstranění záznamu ze skupiny

1. Otevřete rozhraní pro správu skupin záznamů a zobrazte požadovanou skupinu.
2. Zvýrazněte kurzorem záznamy, které chcete smazat.
Souvislou řadu záznamů označíte šipkou a podržením klávesy „**Shift**“. Nesouvislé záznamy označíte podržením klávesy „**Ctrl**“ a kliknutím na příslušný řádek.
3. Poté klikněte na tlačítko „**Odebrat vybrané ze skupiny**“ v levém horním rohu obrazovky.
4. Obrazovka se obnoví a záznamy se nadále nebudou ve skupině zobrazovat. Pokud odstraňujete více záznamů, může to trvat několik sekund.

Pozor! NEPOUŽÍVEJTE pro smazání záznamu ze skupiny tlačítko „Smazat všechny záznamy“ v dolní části obrazovky, které slouží k mazání záznamů z katalogu, nikoliv ze skupiny.

Kopírování skupiny záznamů


Obsah skupiny záznamů je možné kopírovat do jiné skupiny. Tato funkce je užitečná např. v případě, že chcete kopírovat záznamy se sdílené skupiny do vlastní skupiny.

1. Otevřete skupinu záznamů, ze které chcete kopírovat záznamy.
2. Označte záznamy, které chcete kopírovat. Pokud je ve skupině více záznamů a chcete vybrat všechny, je nutné sjet kurzorem až dolů na konec seznamu. Poté klikněte na tlačítko „**Přidat vybrané do nevyřízených záznamů**“.
3. Barva vybraných řádků se změní z modré na šedou, ale jinak se zdánlivě nic nestane. Pro zobrazení záznamů vyberte záložku „**Nevyřízené záznamy**“.
4. V případě potřeby vyberte další skupinu záznamů a zvolte záznamy, které chcete přesunout do nevyřízených záznamů.
5. Poté na záložce „Zobrazení skupiny“ vyberte skupinu, kam chcete záznamy přesunout (případně vytvořte novou skupinu, viz výše).
6. Přesuňte se na záložku „Nevyřízené záznamy“ a požadované záznamy přesuňte (použijte tlačítka „**Přidat vybrané do aktuální skupiny**“ nebo „**Přidat vše do aktuální skupiny**“).
7. Pro zobrazení záznamů ve skupině otevřete záložku „Zobrazení skupiny“.
8. Při použití výše uvedeného postupu zůstanou záznamy jak v nové skupině, tak také v původní skupině. Dokud nezavřete rozhraní pro správu skupin, zůstanou také zobrazeny na záložce „Nevyřízené záznamy“.

Sdílení skupin záznamů

Abyste mohli zobrazit skupinu záznamů vytvořenou někým jiným, musíte znát číslo skupiny. Číslo skupiny se zobrazuje vedle jména skupiny v rozhraní pro správu skupin.

1. Pro zobrazení sdílené skupiny otevřete rozhraní pro správu skupin záznamů.
2. Z rozbalovacího menu pro výběr skupiny vyberte položku „**Načtení sdílené skupiny**“.




- Ve vyskakovacím okně zadejte číslo skupiny. Potvrďte tlačítkem „**OK**“.

3. Při práci s cizí skupinou můžete provádět hromadné akce, ale nemůžete přidávat nebo odstraňovat záznamy ze skupiny.

Zrušení skupiny záznamů

Smazání skupiny znamená zrušení virtuálního kontejneru, tj nejedná se o smazání záznamů z katalogu. Doporučuje se však nejdříve ze skupiny odstranit všechny záznamy a teprve poté je smazat.

1. Odstraňte ze skupiny všechny záznamy
2. Klikněte na tlačítko „**Akce pro tento záznam**“ a z rozbalovacího menu vyberte „**Smazat skupinu**“.
3. V dialogovém okně potvrďte smazání skupiny tlačítkem „**OK**“ nebo klávesou „**Enter**“



4. Skupina se smaže a zmizí z obrazovky.

Hromadné akce se záznamy

Poté, co jsou záznamy přidány do skupiny, je možné se provádět hromadné akce se záznamy obsaženými ve skupině pomocí tlačítek umístěných v dolní části rozhraní

Dávka: Zobrazit vše v katalogu Přepřevzetí rezervací titulu Smazat všechny záznamy Sloučit všechny záznamy Hromadná editace MARCu Exportovat všechny záznamy

Pozor! Při hromadných akcích se skupinami záznamů i exemplářů je vždy akce aplikována na **VŠECHNY** záznamy nebo exempláře ve skupině (tj. jsou např. sloučeny všechny záznamy, vymazány všechny záznamy apod.)

Sloučení záznamů

Viz [Sloučení záznamů](#)

Zobrazit vše v katalogu

Kliknutím na tlačítko „**Zobrazit vše v katalogu**“ se otevřou všechny záznamy, které aktuální skupina obsahuje. Každý záznam se otevře na novém panelu. Čím více záznamů skupina obsahuje, tím déle se záznamy budou načítat. Pozor, počet otevřených panelů je omezen, proto je vhodné tuto funkci používat spíše na skupiny s velmi malým množstvím exemplářů.

fický záznam: 14006 Bibliografický záznam: 7572 Bibliografický záznam: 5361 Bibliografický záznam: 16389 Bibliografický záznam: 8457 Bibliografický záznam: 11578 Bibliografický záznam: 8457

Detaily záznamu (Přidat svazky) (Zobrazit formát MARC)

Název: Obrazy v terapii, umění a náboženství : interp

Autor: Riedel, Ingrid

Signatura z bib. záznamu #: 364.622-785.47.027.033165.212159.964(048.8)

Vydání: Vyd. 1.

Datum vydání 2002

TCN (kontrolní č. záznam): 8457

Databázové ID: 8457

Vlastník záznamu

Vytvořil(a): admin

Naposledy editoval(a): admin

Čas poslední editace: 21.8.11 19:56

Záznam 1 z 1

Začátek Předchozí Další Konec Výsledky vyhledávání

Zpět Obnovit Vpřed

Akce pro tento záznam

Debug Vytisknout stránku

EVERGREEN

Najdi

Klíčové slovo

Všechny nosiče

Zvolit knihovnu pro vyhledávání

Podrobné vyhledávání

Knihovna

Detaily záznamu

Rezervovat Více akcí...

Název

Autor Riedel, Ingrid

ISBN 80-7178-531-8

Vydání Vyd. 1.

Datum vydání 2002

Nakladatel Portál

Fyzický popis print 174 s., xx s. obr. přil. il. (některé barev.) 21 cm

Domů

Pokročilé vyhledávání

Moje konto

Jste přihlášen jako Eva

Seznam vyhledaných titulů

Detaily vyhledaných titulů

Smazat všechny záznamy

Pomocí hromadné mazání z rozhraní skupiny se z katalogu smažou všechny záznamy, které nemají připojeny žádné exempláře. Pokud některý z exemplářů má připojené informace o existujících exemplářích, objeví se chybové hlášení a záznam nebude smazán. Ostatní záznamy ve skupině však budou smazány. Kliknutím na tlačítko „**Smazat všechny záznamy**“ se otevře okno pro čištění záznamů, kde se zobrazí přehled záznamů. Pokud záznamy nechcete smazat, klikněte na tlačítko „**Storno**“. Tlačítkem „**Smazat**“ potvrdíte smazání všech záznamů. Okno pro čištění záznamů se zavře. Zdánlivě se nic nestane, ale záznamy se smažou ze systému.

Hromadná editace MARCu

Po kliknutí na tlačítko „**Hromadná editace MARCu**“ se otevře rozhraní pro dávkové úpravy MARCu.

Exportovat všechny záznamy

Tlačítko „**Exportovat všechny záznamy**“ umožňuje exportovat záznamy do externího souboru. Je možné exportovat záznamy do formátů: MARC 21, Unimarc, MARC XML a Evergreen. Vyberte požadovaný formát. V dialogovém okně zdejte umístění a název souboru a soubor uložte.

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:skupiny_zaznamu

Last update: **2016/01/27 15:51**



Skupiny záznamů


Úvod

Skupiny záznamů jsou pracovní „kontejnery“ pro záznamy ve formátu MARC. Jakmile jsou záznamy přidány do skupiny, můžete provádět různé druhy akcí, včetně:

- editace všech záznamů najednou pomocí dávkového editoru MARC,
- smazání všech záznamů ve skupině,
- [sloučení všech záznamů ve skupině](#),
- stažení souborů MARC pro všechny záznamy ve skupině, takže je můžete následně editovat v jiném programu, jako například [MARCEdit](#).

Vytvoření skupiny záznamů

1. Klikněte na **Katalogizace**→**Skupiny záznamů**.
2. V nabídce **Skupiny** klikněte na **Vytvořit novou skupinu**.
3. Pojmenujte skupinu a (volitelně) přidejte její popis.
4. Potvrďte kliknutím na **Vytvořit skupinu**.



Vytvořit skupinu

Název

skupina-test

Popis

Popis ...

☐ Viditelné veřejně?

Vytvořit skupinu Zrušit

Přidání záznamu do skupiny

1. Klikněte na **Katalogizace**→**Skupiny záznamů**.
2. V menu **Skupiny** vyberte skupinu, do které chcete záznam přidat.
3. Klikněte na panel **Dotaz k záznamu**.
4. Napište váš dotaz do políčka **Dotaz k záznamu**.
5. Zaškrtnutím vyberte záznamy, které chcete přidat.
6. V menu **Akce** klikněte na **Přidat do skupiny**.

Dotaz k záznamu (0) Nevyřízené záznamy (0) Zobrazení skupiny ()

Nebyla vybrána žádná skupina

Skupiny Dávková editace

č. Záznam Otisk Celková kvalita Zdroj kontrol Hodnota kont Hlavní název Autor (r

Vytvořit novou skupinu

Upravit skupinu

Smazat skupinu

Sdílená skupina

skupina_test1

skupina_test2

Dotaz k záznamu (0)

Nevyřízené záznamy (0)

Zobrazení skupiny ()

Nebyla vybrána žádná skupina

Dotaz k záznamu

Dotaz...

Skupiny

Dávková editace

č.	<input type="checkbox"/>	ID záznamu	Otisk	Celková kvalita	Zdroj kontrolní	Hodnota kontrolní	Hlavní název (Autor (normální))	ISBN
Žádné položky k zobrazení								

Dotaz k záznamu (438)

Nevyřízené záznamy (0)

Zobrazení skupiny ()

Nebyla vybrána žádná skupina

Dotaz k záznamu

kw:knihovna

Skupiny

Dávková editace

⏮

⏪

⏩

Akce

Řádků 25

č.	<input type="checkbox"/>	ID záznamu	Otisk	Celková kvalita	Zdroj kontrolní	Hodnota kontrolní	Hlavní název (Autor (normální))	ISBN
1	<input type="checkbox"/>	18	Title:filosofick...	60		18	Filosofické zk... Schelling, Fri...	
2	<input type="checkbox"/>	56	Title:111letm...	32	Unknown	56	111 let Městs... Městská knih... Praha : Měst... 2003	{978-80-729...
3	<input type="checkbox"/>	309	Title:alternati...	24	Unknown	309	Alternativní t... Paroulková, ... Praha 2005 2005	
4	<input checked="" type="checkbox"/>	419	Title:animism...	30	Unknown	419	Animismus, n... Borchert, Alo... 1905	
5	<input type="checkbox"/>	438	Title:anticket...	46	Unknown	438	Antické tragé... Praha : Ode... 1970	
6	<input checked="" type="checkbox"/>	506	Title:aristotel...	54	Unknown	506	Aristotelova ... Heidegger, M... Praha : OIKO... 2001	{80-7298-04...
7	<input type="checkbox"/>	659	Title:bedrich...	25	Unknown	659	Bedřich Nietz... Podlaha, Ant... Praha : Cyril... 1903	

Pokročilé dotazy k záznamům

Panel **Dotaz k záznamu** dovoluje pokročilé vyhledávání s použitím klíčů pro vyhledávání, jejich seznam je uveden v následující tabulce:

Klíč	Zkratka	Popis
author:	au:	Hledání podle jména autora, tvůrce nebo přispěvatele.
available:		<i>available:yes</i> omezí vyhledávání na dostupné položky.
keyword:	kw:	Hledání podle klíčových slov.
lang:		Hledání podle jazyka.
series:	se:	Hledání podle edice.
site:		Omezení výsledků podle organizační jednotky (odpovídá zkratkám knihoven nastaveným v administraci systému).
subject:	su:	Hledání podle tématu.
subject geographic:		Hledání podle geografického tématu.
title:	ti:	Hledání podle názvu.
title proper:		Hledání podle názvu z pole 245.

Klíče lze v dotazu kombinovat, například pro vyhledání titulu Metody sociální práce od Oldřicha

Matouška lze zadat dotaz *ti:Metody sociální práce au:Matoušek*. Nelze, s výjimkou klíče *lang*, použít v dotazu jeden klíč vícekrát.

Lze také využívat booleovské operátory stejně jako pro vyhledávání v OPACu, tedy || pro OR, && pro AND a - pro NOT.

Sloučení záznamů

1. Klikněte na **Katalogizace** → **Skupiny záznamů**.
2. Vytvořte a/nebo vyberte skupinu záznamů.
3. Vyberte záznamy, které chcete sloučit, a klikněte na **Akce** → **Sloučit vybrané záznamy**.

Dotaz k záznamu (500) Nevyřízené záznamy (0) Zobrazení skupiny (4)

Skupina č. 30687: skupina_test2 počet položek: 4 / Vytvořeno 2018-12-09T19:11:20+01:00 / Novotný (200000003854) @ TEST-LIB

Skupiny ▾ Dávková editace

č.	<input type="checkbox"/>	Název	ID záznamu	Otisk	Celková kvalita	Zdroj kontroly	Hodnota kontroly	Hlavní název	ISBN
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Bible česká...	758	Title: biblece...	42	Unknown	758	Bible če...	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Bible česká...	760	Title: biblias...	28	Unknown	760	Bible če...	
3	<input type="checkbox"/>	Bible česká...	761	Title: biblece...	33	Unknown	761	Bible če...	
4	<input type="checkbox"/>	Bible česká...	763	Title: biblece...	15	Unknown	763	Bible če...	

Akce ▾ Řádků 25 ▾

- Zobrazit zvolené záznamy v katalogu
- Odstranit vybrané záznamy ze skupiny
- Smazat vybrané záznamy z katalogu
- Přesunout titulové rezervace
- Sloučit vybrané záznamy**
- Exportovat záznamy

4. Zobrazí se rozhraní **Sloučit vybrané záznamy**.
5. Záznamy, které se mají sloučit, se zobrazují na pravé straně obrazovky. Vyberte z nich řídicí záznam (tj. ten, ke kterému budou připojeny ostatní záznamy) kliknutím na **Použít jako řídicí záznam**.

Sloučit záznamy?

Zvolte profil pro sloučení ▾

Řídicí záznam

Prosím, zvolte řídicí záznam z ...

Záznam, který má být sloučen s řídicím záznamem

Použít jako řídicí záznam Odebrat z možného výběru

```
=LDR 02791cam a22005777a 4500
=001 758
=003 CZ-PrJAB
=005 20170220103450.0
=007 ta
=008 020323s1925\  xr a f  |||| | cze d
=015 \\\taacnb000589187
=035 \\\ta(CZ PrCU)000336374
```

6. Z rozbalovacího menu vyberte profil pro sloučení.

Sloučit záznamy?

Zvolte profil pro sloučení ▼

Řídící záznam
Prosím, zvolte řídící záznam z ...

Záznam, který má být sloučen s řídícím záznamem

Použít jako řídící záznam Odebrat z možného výběru

```
=LDR 02791cam a22005777a 4500
=001 758
=003 CZ-PrJAB
=005 20170220103450.0
=007 ta
=008 020323s1925\ xr a f |||| | cze d
=015 \\\$acnb000589187
=035 \\\$a(CZ PrCU)000336374
```

7. Po výběru profilu můžete vidět náhled změn, které budou provedeny v záznamu.

Sloučit záznamy?

Zvolte profil pro sloučení ▼

Řídící záznam
Upravit Upravit s využitím plného editoru

Záznam, který má být sloučen s řídícím záznamem
Použít jako řídící záznam Odebrat z možného výběru

```
=LDR 02791cam a22005777a 4500
=001 758
=003 CZ-PrJAB
=005 20170220103450.0
=007 ta
=008 020323s1925\ xr a f |||| | cze d
=015 \\\$acnb000589187
=035 \\\$a(CZ PrCU)000336374
=035 \\\$a(OLC)85473517
=040 \\\$aBD064$bce$cABD064$dABD064$dABC013$dABD103$dABD156
=041 1\\$ace$hlst
=072 \7$a2-23/-275xBible. Biblistika$2Konspekt$95
=080 \\\$a27-232/-236$2MRF
=080 \\\$a2-278$2MRF
=080 \\\$a26-23$2MRF

=LDR 00927nam a2200289 a 4500
=001 760
=003 CZ-PrJAB
=005 20170220110625.0
=008 000602u1921\ xr u cze
=035 \\\$a(CZ PrCU)000360166
=040 \\\$aBD064$bce
=072 \7$a2-23/-275xBible. Biblistika$2Konspekt$95
=080 \\\$a2242s
=080 \\\$a222.9#2s
=080 \\\$a223.1/.2#2s
=080 \\\$a223.7#2s
=240 10$aBiblia sacra
=245 00$aBible česká :#bdíl prvý : knihy Starého zákona. #nsv. 2., #pEster - Kni
=250 \\\$a1. vyd.
```

8. Profil pro sloučení můžete kdykoli změnit; výsledek sloučení bude poté přepočítán. Výsledek sloučení bude také přepočítán po úpravě řídícího záznamu, výměně řídícího záznamu, nebo odebrání záznamu z možného výběru.
9. Pokud jste přesvědčeni, že jste vybrali správný profil pro sloučení, klikněte v pravém dolním rohu na tlačítko **Sloučit**.
10. Všimněte si, že profily pro sloučení, které obsahují údaje o uchování pole, nejsou v tomto rozhraní k dispozici, protože by měly za následek obrácení toho, který bibliografický záznam je považován za cíl sloučení.

From:
<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:
https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:skupiny_zaznamu_-_webovy_klient

Last update: 2018/12/17 21:11



Sloučení záznamů (webový klient)

Sloučení (spojení) více záznamů je možné provést s využitím „[Skupin záznamů](#)“.

Přidání záznamů do skupiny

1. V katalogu najdete první záznam, který chcete sloučit. Můžete použít například vyhledání podle kontrolního čísla záznamu (pro vyhledání můžete použít položku *Načíst bibliografický záznam podle TCN* v menu pod položkou *Katalogizace* nebo klávesovou zkratku **Shift + F3**
2. V záznamu klikněte na tlačítko „**Další akce**“ na pravé straně obrazovky nahoře a zvolte „**Přidat do skupiny**“

Eva @ JAB-KN-eva Čeština

TCN (kontrol. č. záznamu): 34551 Vytvořil(a): admin

Databázové ID: 34551 Naposledy editoval(a): admin

Vlastník záznamu Čas poslední editace: 29.08.2019 15:49

Přidat jednotky Seriály Označit pro: Další akce:


û Spojené exempláře

Přidat do skupiny
Zobrazit/vytvořit objednávku

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ Akce Řádků 25 Strana 1

Stupné od	Datum zachycení	Datum požadavku	Alias čtenáře	Aktuální jednotka	ID rezervace

3. Ve vyskakovacím okně zadejte do pole na druhém řádku název skupiny (můžete použít např. název knihy) a poté klikněte vedle pole na tlačítko „**Přidat do nové skupiny**“



Přidat do skupiny

Název existující skupiny

Název nové skupiny


Alkohol heute

Přidat do vybrané skupiny

Přidat do nové skupiny

Zrušit

4. Poté vyhledejte další záznam, který chcete sloučit.
5. V záznamu klikněte na tlačítko „**Další akce**“ na pravé straně obrazovky nahoře a zvolte „**Přidat do skupiny**“,
6. Ve vyskakovacím okně zvolte v rozbalovacím poli na prvním řádku požadovanou skupinu



Přidat do skupiny

Název existující skupiny

Název nové skupiny

Alkohol heute

Přidat do vybrané skupiny

10819

Alkohol heute

bakalarske

burianek

capellari

E-knihy - Gale Virtual Reference Library

eknihy-gale

interdisciplinární přístup v rané logopedické prevenci

JACH-ITI-sk-2

JACH-ITI-sk-4

JACH-ITI-SKC-5

JACH-ITI-SKC-6

JACH-ITI-SKC-7

JACH-ITI-sk3

JACH-ITI-ZOP skc1

Jachymka - ITI - testovací davka do SKC


KDS1

kds2

kds3

Král umírá

7. Dokončete přidání záznam do vybrané skupiny kliknutím na tlačítko „**Přidat do vybrané skupiny**“.



Přidat do skupiny

Název existující skupiny

Název nové skupiny

Přidat do vybrané skupiny

Přidat do nové skupiny

Zrušit

8. Stejným způsobem přidejte do skupiny i případné další záznamy, které chcete sloučit.

Sloučení záznamů

1. Otevřte nový panel nebo okno a z nabídky vstupního portálu vyberte plošku „**Skupiny záznamů**“ (alternativně můžete z Menu vybrat z menu „**Katalogizace**“ položku „**Skupiny záznamů**“).
2. Z rozbalovacího menu vlevo nahoře vyberte požadovanou skupinu.

Nebyla vybrána žádná skupina

Skupiny ▾ Dávková editace

č. Žádná skupina

Vytvořit novou skupinu
Upravit skupinu
Smazat skupinu
Sdílená skupina

10819
Alkohol heute
E-knihy - Gale Virtual Reference Library
JACH-ITI-SKC-5
JACH-ITI-SKC-6
JACH-ITI-SKC-7
JACH-ITI-ZOP skc1
JACH-ITI-skc-2
JACH-ITI-skc-4
JACH-ITI-skc3

3. V seznamu záznamů přidáných do vybrané skupiny zaškrtněte záznamy, které chcete sloučit (obvykle všechny). Poté klikněte na tlačítko „Akce“ a zvolte položku „**Sloučit vybrané záznamy**“.

Skupina č. 109207: Alkohol heute počet položek: 2 / Vytvořeno 13.08.2020 10:57 /
Cerniňáková (200000002534) @ JAB-KN

Skupiny ▾ Dávková editace


◀ ◀ ▶ ▶ Akce ▾ Řádků 1

č.	<input checked="" type="checkbox"/>	Název	Smazáno?	ID záznamu	ID záznamu	Otisk	Celková kva	Zdroj	kontrola	Hodnota	vydání
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Alkohol H...	Ne	34551	34551	Title:alko...	25			34551	76
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Alkohol H...	Ne	36003	36003	Title:alko...	24			36003	76

Zobrazit zvolené záznamy v katalogu
Odstranit vybrané záznamy ze skupiny
Smazat vybrané záznamy z katalogu
Přesunout titulové rezervace
Sloučit vybrané záznamy
Exportovat záznamy

4. Zobrazí se dva panely (případně více, podle toho, kolik záznamů je vybráno pro sloučení). U záznamu, který chcete ponechat v katalogu (obvykle půjde o kvalitnější záznam) zaškrtněte volbu „**Řídící záznam**“. K tomuto záznamu budou připojeny další vybrané záznamy.

Sloučit záznamy?

Zvolte profil pro sloučení  Sbalit zobrazení jednotek Zvolte prosím řídící záznam Sloučit Zrušit

Použít jako řídící záznam Odebrat z možného výběru Použít jako řídící záznam Odebrat z možného výběru

```
=LDR 00619nam a2 00253
=001 34551
=003 CZ-PrJAB
=005 20161104151634.0
=008 020222s1976\ sz e |||| |ger
=009 ch
=035 \a(CONS)12333
=035 \a(CONS)131
=035 \aKPS10845
=040 \aABG450
=041 \aager
=082 14$a362.292
=100 \a75140$aOdermatt, J.
=245 \aAlkohol Heute /$cvon J. Odermatt
=250 \a2. Aufl.
=260 \aLausanne :$bSAS-Verlag,$c1976.
=300 \a205 s.
=653 \aAlkohol Heute
=852 4$bETSS$bETScVolný výběr$j362.292$p424470014987$y{dollar}50.00
=910 \aABG450
=999 \a12333$c12333$tbiblio
=905 \aadmin
=901 \a34551$b$c34551$tbiblio$sets
```

```
=LDR 00585nam a2 00241
=001 36003
=003 CZ-PrJAB
=005 20020222000000.0
=008 020222s1976\ sz e |||| |ger
=009 ch
=035 \a(CONS)131
=035 \aKPS10845
=040 \aABG450
=041 \aager
=082 14$a362.292
=100 \a75140$aOdermatt, J.
=245 \aAlkohol Heute /$cvon J. Odermatt
=250 \a2. Aufl.
=260 \aLausanne:$bSAS-Verlag$c1976
=300 \a205 S.
=653 \aAlkohol Heute
=852 4$bETSS$bETScVolný výběr$j362.292$p424470010022
=910 \aABG450
=999 \a131$bAUTOGEN$c131$tbiblio
=905 \aadmin
=901 \a36003$b$c36003$tbiblio$sets
```

Sloučit Zrušit

5. Pokud byste některý ze zobrazených záznamů nechtěli sloučit s ostatními, klikněte na tlačítko **„Odebrat z možného výběru“**
6. Pro Dokončení sloučení záznamů klikněte na tlačítko s **„Sloučit“** (pozn.: dokud řídící záznam není vybrán, zobrazuje se modrý rámeček s informací **„Zvolte prosím řídící záznam“** a tlačítko **„Sloučit“** není aktivní).

Zobrazení připojených jednotek (exemplářů)

Chcete-li zobrazit (případně skrýt) jednotky, které jsou připojené k jednotlivým záznamům, klikněte na tlačítko **„Sbalit zobrazení jednotek“**. Ve spodní části rozhraní se zobrazí seznam exemplářů připojených k jednotlivým záznamům.

Sloučit záznamy?

Zvolte profil pro sloučení ▼ Sbalit zobrazení jednotek Sloučit Zrušit

Upravit Upravit s využitím plného editoru Použít jako řídicí záznam Odebrat z možného výběru

```
=LDR 00619nam a2 00253
=001 34551
=003 CZ-PrJAB
=005 20161104151634.0
=008 020222s1976\ sz e |||| |ger
=009 ch
=035 \\\$a(CONS)12333
=035 \\\$a(CONS)131
=035 \\\$aKPS10845
=040 \\\$aABG450
=041 \\\$ager
=082 14$a362.292
=100 \\\$75140$aOdermatt, J.
=245 \\\$aAlkohol Heute /$cvon J. Odermatt
=250 \\\$a2. Aufl.
=260 \\\$aLausanne :$bSAS-Verlag,$c1976.
=300 \\\$a205 s.
=653 \\\$aAlkohol Heute
=852 4\\$bETS$bETS$cVolný výběr$j362.292$p424470014987$y{$dollar}50.00
=910 \\\$aABG450
=999 \\\$a12333$c12333$tbtiblio
=905 \\\$uadmin
=901 \\\$a34551$b$c34551$tbtiblio$sets
```

```
=LDR 00585nam a2 00241
=001 36003
=003 CZ-PrJAB
=005 20020222000000.0
=008 020222s1976\ sz e |||| |ger
=009 ch
=035 \\\$a(CONS)131
=035 \\\$aKPS10845
=040 \\\$aABG450
=041 \\\$ager
=082 14$a362.292
=100 \\\$75140$aOdermatt, J.
=245 \\\$aAlkohol Heute /$cvon J. Odermatt
=250 \\\$a2. Aufl.
=260 \\\$aLausanne:$bSAS-Verlag$c1976
=300 \\\$a205 S.
=653 \\\$aAlkohol Heute
=852 4\\$bETS$bETS$cVolný výběr$j362.292$p424470010022
=910 \\\$aABG450
=999 \\\$a131$bAUTOGENT$c131$tbtiblio
=905 \\\$uadmin
=901 \\\$a36003$b$c36003$tbtiblio$sets
```

Upravit signatury Upravit signatury a jednotky

Vlastnická knihovna	Signatura	Počet položek
ETS ... ETS-KN	362.292	1

Sloučit Zrušit

Úprava údajů slučovaných záznamů

Úprava řídicího záznamu před sloučením

1. V řídicím záznamu záznam, klikněte na volbu „**Upravit**“. V panelu, v němž je zobrazen řídicí záznam, se otevře rozhraní pro editaci MARCu.

Sloučit záznamy?

Zvolte profil pro sloučení ▼ Sbalit zobrazení jednotek Sloučit Zrušit

Upravit Upravit s využitím plného editoru Použít jako řídicí záznam Odebrat z možného výběru

☒ **Textová editace MARCu** ☐ Podpole pod sebou Typ záznamu BKS

Select a Source Validovat Uložit Nápověda

Typ	a	Úpiz	Uživ	e	Kontr	Jazyk	ger			
BibUr	m	Forma	Konf		Biog		Země	sz		
Popis		Ilust	Jubil		TData	s	Dat1	1976	Dat2	

```
LDR 00619nam a2 00253
001 34551
003 CZ-PrJAE
005 20161104151634.0
008 020222s1976 sz e |||| |ger
009 ch
035 \\\$a (CONS)12333
035 \\\$a (CONS)131
035 \\\$a KPS10845
040 \\\$a ABG450
041 \\\$a ger
082 1 4$a 362.292
100 \\\$7 5140$a Odermatt, J.
245 \\\$a Alkohol Heute /$c von J. Odermatt
250 \\\$a 2. Aufl.
260 \\\$a Lausanne :$b SAS-Verlag,$c 1976.
300 \\\$a 205 s.
653 \\\$a Alkohol Heute
852 4\\$b ETS$b ETS$c Volný výběr$j 362.292$p 424470014987$y $50.00
910 \\\$a ABG450
999 \\\$a 12333$c 12333$t btiblio
905 \\\$u admin
901 \\\$a 34551$b$c 34551$t btiblio$sets
```

Upravit signatury Upravit signatury a jednotky

Vlastnická knihovna	Signatura	Počet položek
ETS ... ETS-KN	362.292	1

2. Alternativně můžete otevřít samostatné okno pro editaci MARC použitím tlačítka „**Upravit s**

použitím plného editoru“.

- Upravte běžným způsobem údaje MARC. v případě potřeby můžete do řídicího záznamu doplnit pole ze slučovaných záznamů.
- Záznam uložte kliknutím na tlačítko „**Uložit**“.

Úprava exemplářů a signatur

- Na panelu záznamu, kterého se úpravy mají týkat, zvolte požadovaný záznam a klikněte na volbu „**Upravit signatury a jednotky**“.
- Otevře se standardní editor exemplářů a jednotek. Upravte exempláře nebo svazky a poté záznam uložte.
(Pozn.: Upravovat exempláře většinou nebude nutné – údaje ze všech dalších slučovaných záznamů se automaticky připojí k řídicímu záznamu.)
- alternativně můžete upravit pouze signatury jednotek u vybraných záznamů kliknutím na tlačítko „**Upravit signatury**“.

Sloučit záznamy?

Zvolte profil pro sloučení

```

=LDR 00619nam a2 00253
=001 34551
=003 CZ-PrJAB
=005 20161104151634.0
=008 020222s1976\ sz e |||| |ger
=009 ch
=035 \a(CONS)12333
=035 \a(CONS)131
=035 \aKPS10845
=040 \aABG450
=041 \aager
=082 14$a362.292
=100 \a75140$aOdermatt, J.
=245 \aAlkohol Heute /$cvon J. Odermatt
=250 \a2. Aufl.
=260 \aLausanne :$bSAS-Verlag,$c1976.
=300 \a205 s.
=653 \aAlkohol Heute
=852 4\bET$S$bET$S$cVolný výběr$j362.292$p424470014987$y{dollar}50.00
=910 \aABG450
=999 \a12333$c12333$tiblio
=905 \aadmin
=901 \a34551$b$c34551$tiblio$sets

```

```

=LDR 00585nam a2 00241
=001 36003
=003 CZ-PrJAB
=005 20020222000000.0
=008 020222s1976\ sz e |||| |ger
=009 ch
=035 \a(CONS)131
=035 \aKPS10845
=040 \aABG450
=041 \aager
=082 14$a362.292
=100 \a75140$aOdermatt, J.
=245 \aAlkohol Heute /$cvon J. Odermatt
=250 \a2. Aufl.
=260 \aLausanne:$bSAS-Verlag$c1976
=300 \a205 s.
=653 \aAlkohol Heute
=852 4\bET$S$bET$S$cVolný výběr$j362.292$gA$p424470010022
=910 \aABG450
=999 \a131$bAUTOGEN$c131$tiblio
=905 \aadmin
=901 \a36003$b$c36003$tiblio$sets

```

Vlastnická knihovna	Signatura	Počet položek
ETS ... ETS-KN	362.292	1

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:sloucenizaznamu>

Last update: 2020/08/13 12:39




Sloučení záznamů (starý klient)


Sloučení (spojení) více záznamů je možné provést s využitím „[Skupin záznamů](#)“.

Přidání do skupiny

1. V katalogu najdete záznam, který chcete sloučit.
2. Klikněte na tlačítko „**Akce pro tento záznam**“ a zvolte „**Přidat do skupiny**“.
3. Ve vyskakovacím okně zvolte požadovanou skupinu a klikněte na tlačítko „**Přidat do vybrané skupiny**“.




4. Stejným způsobem přidejte do skupiny i druhý (případně i další záznam), který chcete sloučit.
5. Pokud skupina ještě neexistuje, klikněte na tlačítko „**Přidat do nové skupiny**“ a poté zadajte název skupiny (při slučování záznamů doporučujeme pojmenovat skupinu podle zkráceného názvu dokumentu).




Sloučení záznamů

1. Otevřete nový panel nebo okno a z nabídky vstupního portálu vyberte plošku „**Skupiny záznamů**“ (alternativně můžete z Menu vybrat z menu „**Editace**“ → „**Skupiny záznamů**“).
2. Z rozbalovacího menu vlevo nahoře vyberte požadovanou skupinu. Zobrazí se seznam záznamů přidanych do dané skupiny.
3. Na dolní liště klikněte na tlačítko „**Sloučit všechny záznamy**“.



Zobrazí se dva panely (případně více, podle toho, kolik záznamů je vybráno pro sloučení).

4. U záznamu, který chcete ponechat v katalogu zaškrtněte volbu „**Řídící záznam**“ (obvykle půjde o kvalitnější záznam). K tomuto záznamu budou připojeny další vybrané záznamy.



5. Pokud některý ze zobrazených záznamů nechcete sloučit s ostatními, klikněte na tlačítko „**Při sloučení vynechat tento záznam**“⁶⁾
6. Pro sloučení záznamů klikněte na tlačítko sloučit tlačítko „**Sloučit**“ (pozn.: toto tlačítko se aktivuje až poté, co zvolíte řídicí záznam).

Úprava záznamu nebo exemplářů při slučování záznamů

Úprava řídicího záznamu před sloučením

1. V řídicím záznamu záznam, klikněte na volbu „**Editovat bib. záznam**“. V panelu, v němž je zobrazen řídicí záznam, se otevře rozhraní pro editaci MARCu.

Sloučit tyto záznamy? (Nejdříve vyber "řídící" záznam)

☐ Řídící záznam?

Detaily záznamu ([Zobrazit formát MARC](#))

Název: Art and disability : the sc
 Autor: Wexler, Alice
 Vydání: 1st Palgrave Macmillan p
 Datum vydání: 2011
 Signatura z bib. záznamu #: 316.344.6-056.26/.3-05
 TCN (kontrolní č. záz.): 19520
 Databázové ID: 19520
 Vlastník záznamu
 Vytvořil(a): Klara
 Naposledy editoval(a): Klara

☐ Zobrazit bib. záznam ☒ **Editovat bib. záznam** ☐ Knižovní fond

Možnosti

☐ Seskupit podle polí ☐ Textová editace MARCu ☐ Rychlé přidání exempláře

Záznam ve formátu MARC

Pevná pole -- typ záznamu: BKS

Type	a	ELvl	Src	Conf	0	Biog	MRec	Lang	eng
BLvl	m	Form	Conf	0	Biog	MRec	Ctry	xxu	
		Cont	GPub		LitF	0	Indx	1	
Desc	a	Ills	a	Fest	0	DtSt	s	Date1	2011
								Date2	

Bibliograf

LDR 01655nam a2200421 a 4500

001 19520

003 CZ-PrJAB

005 20150506094922.0

007 ta

008 140116s2011 xxua e 001 0 eng

020 +a 978-0-230-11485-2 +q (brož.)

035 +a (CZ PrSKC)001359701

Zobrazení MARCu

Print Page

LDR 01514cam a22003977a 4500

001 19518

003 CZ-PrJAB

005 20150326153129.0

007 ta

008 090305s2009 xxua f 001 0 eng

020 +a 978-0-230-60629-6 (váz.) +z 0-230-60629-6 (váz.)

035 +a (CZ PrCU)001633565

040 +a DLC +b cze +c DLC +d YDXCP +d C#E +d DLC +d ABD005

072 7 +a 37 +x Výchova a vzdělávání +2 Konspekt

2. Upravte běžným způsobem údaje MARCu (můžete do záznamu např. doplnit pole nebo zkopírovat některé údaje z dalšího slučovaného záznamu/záznamů) a záznam uložte.

Úprava exemplářů

1. Zvolte požadovaný záznam a klikněte na volbu „**Upravit exempláře**“⁷⁾. Otevře se standardní okno pro správu exemplářů.

2. Upravte exempláře nebo svazky a poté záznam uložte.

(Pozn.: Upravovat exempláře většinou nebude nutné – údaje ze všech dalších slučovaných záznamů se automaticky připojí k řídicímu záznamu.)

6)

V aktuální verzi 2.8 je tlačítko označeno jako „**Pominout tuto možnost**“

7)

Do verze 2.8 je tlačítko označeno jako „**Knihovní fond**“

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:sloucení_záznamu_xul

Last update: 2020/08/13 10:42



Souborný katalog ČR

Tato stránka obsahuje informace o importu záznamů do Souborného katalogu ČR pomocí FTP. V současné době jsou již záznamy do Souborného katalogu sklizeny pomocí protokolu OAI-PMH.

Možný postup při exportu záznamů z Evergreenu do Souborného katalogu ČR

Popsaný postup je využíván v Knihovně Jabok. Protože při našich pracovních postupech stahujeme do databáze záznamy dokumentů k objednání a tyto záznamy upravujeme až při příjmu dokumentu (tj. máme v databázi i záznamy, u kterých nebylo dokončeno zpracování), pro jednoznačnou identifikaci hotových záznamů využíváme nástroj pro práci se [skupinami záznamů](#).

Shrnutí postupu:

- Jakmile je zpracování bibliografického záznamu definitivně ukončeno, knihovnice jej uloží do příslušné skupiny záznamů.
- Skupiny pojmenováváme podle měsíce, ve kterém bylo zpracování záznamu dokončeno.
- Pokud záznamy vytváří více různých pracovníků, každý z nich vytvoří v příslušném měsíci svou vlastní skupinu nově zpracovaných záznamů.
- Ten, kdo export do souborného katalogu připravuje, vytvoří novou skupinu a do ní ze skupin příslušných pracovníků zkopíruje záznamy. Načíst cizí skupiny je možné pomocí čísla skupiny (číslo si zaměstnanci mohou sdělit mezi sebou, je také možné vygenerovat zprávu s názvy a čísly skupin).
- Poté jsou záznamy ze sloučené skupiny vyexportovány do souboru. Ten je ještě poté nutné upravit (odstranění nežádoucích polí, kontrola duplicit apod.), např. pomocí programu [MarcEdit](#), případně s využitím automatizovaných skriptů (viz [např. skripty](#) na stránce s interní dokumentací Knihovny Jabok).

Export záznamů do formátu MARC:

- V menu Editace zvolte položku **Skupiny záznamů**
- Otevřete požadovanou skupinu záznamů *Pozn.: Skupiny záznamů je možné mezi pracovníky knihovny sdílet pomocí čísla skupiny, viz výše.*
- V dolní liště s tlačítky pro výběr akcí zvolte **„Exportovat všechny záznamy“**.
- Z nabídky formátů zvolit „MARC21“
- Soubor uložte jako typ souboru mrc (ISO) (připište příponu .mrc)

Zpracování exportovaných záznamů v programu MarcEdit

- Otevřete program MarcEdit a v nabídce zvolte **Marc editor**
- Otevřete soubor s exportovanými záznamy


Odebrání nežádoucích polí ze souboru pro import do SKC

Z evergreenových záznamů **je nutné odstranit pole 901**, které obsahuje systémová čísla Evergreenu.

Je možné odstranit libovolná další pole (např. v Knihovně Jabok odstraňujeme nestandardní pole 694 a pole 990, které používáme pro interní identifikaci záznamů, které byly vytvořeny neknihovníkem a je nutné zkontrolovat jejich správnost).


Postup při odstranění polí:

- Z menu **Tools** zvolte **Add/Delete Fields**
- Z nabídky vlevo zvolte položku **Add/Delete field**
- Do pole **Field** napište číslo pole, které chcete odstranit
- Klikněte na **Delete field**



Odstranění případných duplicitních záznamů na základě čísla záznamu

- Z menu **Tools** zvolte **Record deduplication**
- V položce „**Control Field**“ vyberte z rozbalovacího menu hodnotu „**Field/Subfield**“ a do pole doplňte „001“
- U „**Options**“ zvolte „Remove duplicate items“
- Klikněte na tlačítko „**Process**“
- Poté soubor uložte



Record Deduplication

Control Field:
Field/Subfield 001

Dedup on:
None

Options:
☒ Remove Duplicate Items
☐ Print Unique Items

☐ **Save Dedup Items to:**
[Empty text box] [Folder icon]

Process Close

Stejným způsobem je možné provádět deduplikaci záznamů na základě dalších polí (ISBN) apod.

Informace o přispívání do souborného katalogu

Obecné informace o přispívání do Souborného katalogu jsou k dispozici na stránkách [Souborného katalogu ČR](#)

Výpis ID záznamů zaslaných knihovnou do souborného katalogu

Pro kontrolu, které záznamy už knihovna má v souborném katalogu, je možné použít awk skript, který využívá Knihovna Jabok pro vypis ID záznamů uvedené v souborném katalogu v poli 910 z výstupu exportu záznamů v sekvenčním formátu ALEPHU (v poli 910 \$x je uveden údaj, z pole 001 v lokálním katalogu knihovny).

Získání výpisu záznamů zaslaných do SK

Návod pro získání souboru v ALEPH sekvenčním formátu viz [Identifikační čísla zapsaná do souborného katalogu](#)

AWK skript pro zpracování výstupu z exportu

```
awk '$2~/910/{split($4,a,/\\$\\$/);print substr(a[3],2)}' sigla_m.dat | sort -n > vysledek.txt
```

Místo „sigla_m.dat“ doplňte název souboru s výstupem exportu.

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:souborny_katalog_cr

Last update: **2022/02/17 13:32**



Úprava vlastností exempláře

Do editoru exemplářů je možné vstoupit několika způsoby:

- Z rozhraní pro status exempláře
- Z rozhraní pro správu exemplářů
- Ze záznamu v katalogu kliknutím na odkaz „**upravit**“ u příslušného exempláře

Úprava exempláře v rozhraní pro status exempláře

1. V hlavním menu na zelené liště klikněte na položku „**Hledat**“ a poté zvolte z nabídky „**Vyhledat jednotku podle čárového kódu**“.
2. Otevře se rozhraní pro Status exempláře. Zde načtete čárový kód exempláře (případně čárové kódy více exemplářů najednou)
3. Označte exemplář, případně všechny exempláře, které chcete upravit zaškrtnutím pole pro výběr řádku.
4. Klikněte na tlačítko „**Akce**“ a z nabídky vyberte v sekci „**Upravit**“ položku „**Exempláře**“ (viz obrázek)

Načíst exemplář

NEBO Soubor nevybrán

Status exempláře

č.	Status	Čárový kód	Signatura	K vrácení
1	<input checked="" type="checkbox"/>	424480030455	SPR-1	17.09.2019
2	<input checked="" type="checkbox"/>	424480001755	Psy-9.1	27.06.2012
3	<input checked="" type="checkbox"/>	424480001047	Psy-9.1	05.04.2016
4	<input checked="" type="checkbox"/>	424480005808	Psy-9.1	13.01.2020

Řádků 25 Strana 1

Označit

- Exemplář jako poškozený
- Exemplář jako postrádaný

Přidat

- Exempláře
- Signatury a jednotky
- Upozornění k jednotce

Upravit

- Signatury
- Exempláře**
- Signatury a jednotky
- Změnit čárové kódy
- Spravovat upozornění k jednotce

Přesunout

- Položky do předem označené knihovny

Název

[die sociální práce](#)

[te psychoterapii?](#)

[te psychoterapii?](#)

[te psychoterapii?](#)

5. Poté, co se otevře tabulka pro úpravu vlastností exempláře, upravte potřebné vlastnosti exempláře
6. Uložte vlastnosti exempláře kliknutím na tlačítko „**Uložit a zavřít**“

From:
<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:
https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:uprava_exemplare

Last update: 2019/12/10 21:03



Úprava záznamu

Při úpravě záznamu respektujeme pravidla, ve kterých byl záznam vytvořen.

Záznamy z ACCR2 na RDA nepřetváříme!!!

Velká písmena píšeme dle gramatiky (i když v knize začíná každé slovo velkým písmenem nebo je psáno velkým hůlkovým písmem)

[Úprava záznamu ČESKÉ publikace](#)

[Úprava záznamu ZAHRANIČNÍ publikace](#)

Přepsání záznamu

- Pomocí Z 39.50 nalezneme a importujeme nový záznam, zobrazíme v textové editaci
- Pomocí fce Ctrl+C a Ctrl+V nahradíme starý záznam novým
- Kopírujeme celý záznam do pole 910 (je třeba zachovat naši siglu a sigly evergreenových knihoven)

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:uprava_zaznamu

Last update: **2019/01/02 16:24**



Vytváření nového záznamu

Nový záznam vytváříme na úrovni minimálního záznamu RDA/MARC21 dle NK.

Monografie

1. Výběr šablony (hlavní nabídka záložka Katalogizace/Vytvořit nový záznam MARC)
2. 008 – nevyplňovat – vytváří se díky tabulce
3. Sigla je v poli 040 a 910 doplněna automaticky (ABG312)
4. Podle pravidel RDA doplněna také automaticky pole 336, 337, 338:

Např. Tištěné publikace

- 336 ## \$a text \$b txt \$2 rdacontent
- 337 ## \$a bez média \$b n \$2 rdamedia
- 338 ## \$a svazek \$b nc \$2 rdacarrier

Další pravidla k polím 336,337,338 viz:

<https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda>

1. Do tabulky doplnit rok vydání (Date1), ostatní vyplněno dle šablony
2. Jednotlivá pole a podpole vyplnit dle minimálního záznamu
3. Prázdná pole nad rámec minimálního záznamu lze ručně smazat nebo budou po uložení záznamu smazána automaticky
4. Klikneme na „Uložit záznam“

From:
<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:
https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:vytvareni_noveho_zaznamu

Last update: **2019/08/28 13:45**



Vytvoření a použití šablony pro editaci exempláře

Vytvoření šablony

Pro exempláře stejného typu, které mají stejné vlastnosti (např. stejné umístění ve stejné knihovně, stejný modifikátor výpůjčky apod.) je možné vytvořit šablonu a tu pak použít při úpravě vlastností exempláře (případně více exemplářů najednou).

Novou šablonu vytvoříte v *Editoru jednotek*, pod záložkou „**Šablony jednotek**“. Editor se aktivuje (otevře) po kliknutí na Přidat jednotky v novém okně.

1. Zvolte název šablony
2. Vyplňte požadované údaje, dle požadavků katalogizace.
3. Vyplněnou šablonu uložte.

Šablona	testovací šablona	Použít	Uložit	Smazat	Importovat	Exportovat	Vyčistit
Půjčovat?		Status		Statistické kategorie			
<input checked="" type="radio"/> Ano <input type="radio"/> Ne		<input type="text"/>		Filtrovat podle knihovny			
Výpůjční knihovna		Příruční knihovna?		Katalog Evergreen : Přidat přírůstekové číslo			
TEST-LIB		<input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne		<HODNOTA NEZADÁNA>			
Umístění		Zobrazit v OPACu?					
Beletrie (TEST-LIB)		<input checked="" type="radio"/> Ano <input type="radio"/> Ne					
Modifikátor výpůjčky		Cena					
Absenci		256,00					
Délka výpůjčky		Akviziční cena					
Běžná		256,00					
Půjčovat jako typ		Vklad?					
<HODNOTA NEZADÁNA>		<input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne					
Lze rezervovat?		Výše vkladu					
<input checked="" type="radio"/> Ano <input type="radio"/> Ne		<input type="text"/>					
Dočasná ochrana před rezervacemi		Kvalita					
3month		<input checked="" type="radio"/> Dobrá <input type="radio"/> Poškozeno					
Úroveň pokuty							

Šablony pro dokumenty můžete také **Importovat** ze svého počítače nebo **Exportovat**.

Upravit	Šablony jednotek	Výchozí					
Šablona	nová testovací šablona	Použít	Uložit	Smazat	Importovat	Exportovat	Vyčistit

Použití šablony pro exempláře

1. Otevřete okno pro editace exempláře
2. V horní část okna liště označené „Šablony“ zvolte z rozbalovací nabídky požadovanou šablonu a klikněte na tlačítko „Použít“. Provedené změny vlastností exemplářů se zobrazí zeleně.

3. Pokud je to potřeba, upravte další vlastnosti exempláře (např. cenu), které nejsou obsaženy v šabloně
4. Poté nezapomeňte uložit změny vlastností exempláře kliknutím na tlačítko Uložit.
5. Při otevření editoru exempláře zůstane obvykle zobrazena poslední použitá šablona.

Pracovní jednotky

Dokončené jednotky

Uložit vybrané

Uložit a zavřít

Šablona

Použít

Vyčistit

☒ Čárový kód
 ☒ Vytvoření
 ☐ Aktivování
 ☐ Prefix sign
 ☐ Signatura
 ☐ Suffix sign

nová testovací šablona

testovací šablona

Status

Statistické kategorie

Zpracovává se

Filtrovat podle knihovny

Výpůjční knihovna

Příruční knihovna?

Katalog Evergreen : Pridelit přírůstkové číslo

TEST UP

☐ Ano
 ☒ Ne

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:


https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:vytvoreni_a_pouziti_sablony_pro_editaci
Last update: **2018/12/27 19:51**

Vytvoření nového záznamu MARC ze šablony

Poznámka: Předtím, než vytvoříte nový záznam, doporučujeme ujistit se, že záznam již není zpracován v rozumné kvalitě jinou knihovnou - pokud ano, záznam znovu nevytvářejte, ale stáhněte jej pomocí Z39.50.

Vytvoření nového záznamu

1. V menu Katalogizace zvolte položku „**Vytvořit nový záznam MARC**“



2. V rozbalovacím menu vyberte z nabídky vhodnou šablonu (podle typu dokumentu a dalších kritérií) a klikněte na tlačítko „**Nahrát**“

Zvolit šablonu MARC

Nahrát

Nastavit j

Absolventska_prace-Jabok
 Bakalarska_prace-ETF
 Monografie-tistena-anglicky
 Monografie-tistena-cesky
 Monografie-tistena-nemecky
 Monografie-tistena-slovensky
 Monografie_elektronicka_nosic-AACR2
 Monografie_elektronicka_online
 Monografie_elektronicka_online-specificke_potreby-AACR2
 Serial-tisteny
 Serial_elektronicky_online-AACR2
 Video_Blu-ray-ceske
 Video_DVD-ceske
 Zvuk_CD-hudba-cesko
 Zvuk_CD-mluvne_slovo-cesky

Ve výchozím nastavení se zobrazí pole MARC s podpoli zobrazenými vedle sebe (viz obrázek):

☐ Textová editace MARCu
 ☐ Podpole pod sebou
 Typ záznamu BKS
Select a Source
Validovat
Uložit
Nápověda

Typ	a	ÚplZ		Uživ	e	Kont		Jaz	cze
BiUr	m	Form		Biog		ModZ		Země	xr
Popi	i	Obs		LitF	0	Rejs	0		
		Ilus		TDat	s	Datum	1	Datum	2

LDR nam a22 i 4500
 007 ta
 008 s xr e 000 0 cze
 020 + a + c + q + z
 040 + a ABG312 + b cze + e rda
 041 1 + a + b + h
 044 + a
 072 7 + a + x + 2 Konspekt + 9
 080 + a + 2
 100 1 + a + d + 4
 110 2 + a + b
 111 2 + a + n + d + c
 240 1 0 + a
 245 1 0 + a + b + n + p + c
 250 + a + b
 264 1 + a : + b , + c
 264 4 + c
 300 + a + b + c cm + e
 336 + a text + b txt + 2 rdacontent
 338 + a svazek + b nc + 2 rdacarrier
 490 1 + a + x + v

Podpole lze však zobrazit také pod sebou (viz obrázek):

☐ Textová editace MARCu
 ☒ Podpole pod sebou

Typ záznamu
 BKS
 Select a Source
 Validovat
 Uložit
 Náповěda

Typ	a	ÚplZ		Uživ	e	Kont		Jaz	cze
BiUr	m	Form		Biog		ModZ		Země	xr
		Obs		LitF	0	Rejs	0		
Popi	i	Ilus		TDat	s	Datum	1	Datum	2

LDR

nam a22 i 4500

007

ta

008

s

xr

e

000

0

cze

020

+

a

+

c

+

q

+

z

+

040

+

a

ABG312

+

b

cze

+

e

rda

+

041

1

+

a

+

b

+

h

+

044

+

a

+

072

7

+

a

+

x

+

2

Konspekt

Pro možnost textové editace MARC (například když je potřeba přidat, smazat, nebo kopírovat více polí a podpolí najednou, je určena volba „**Textová editace MARCu**“, kdy se zobrazí záznam MARC v textové podobě (viz obrázek):

☒ Textová editace MARCu☒ Podpole pod sebou

Typ záznamu

BKS

```

=LDR  nam a22  i 4500
=007 ta
=008 \ s  xr  e  000 0 cze
=020 \ $a97888074471698$c$q$z
=040 \ $aABG312$b cze $Serda
=041 1\ $a$b$h
=044 \ $a
=072 \7$a$x$2Konspekt$9
=080 \ $a$2
=100 1\ $aLu, Marie$d$4aut
=110 2\ $a$b
=111 2\ $a$n$d$c
=240 10$a
=245 10$aLegenda$b$n$sp$c
=250 \ $a$b
=264 \1$a :$b.$c
=264 \4$c
=300 \ $a$b$ccm$e
=336 \ $a$text$b$txt$2rdacontent
=338 \ $a$svazek$b$nc$2rdacarrier
=490 1\ $a$x$v
=500 \ $a
=504 \ $a
=520 \ $a
=546 \ $a
=550 \ $a

```

3. Doplněte do polí MARC požadované údaje a poté klikněte na tlačítko „**Vytvořit záznam**“. Pokud uložení úspěšně proběhlo, v pravém dolním rohu se na chvíli zobrazí zelený obdélníček s informací, že záznam byl vytvořen (viz obrázek)

☐ Pridat exemplár☐ Textová editace MARCu☐ Podpole pod sebou

Typ záznamu

BKS

Select a Source

Validovat

Uložit

Nápověda

Typ	a	Úplz		Uživ	e	Kont		Jaz	cze
BiUr	m	Form		Biog		ModZ		Zemé	xr
Popi	i	Obs		LitF	0	Rejs	0		
		Ilus		TDat	s	Datum	1	Datum	2


LDR	nam a22 i 4500		
001	51029		
003	CZ-Pr JAB		
005	20220824081815.0		
007	ta		
008	s xr e 000 0 cze		
040	+ a	ABG312	+ b cze + e rda
072	+ 7	2 Konspekt	
264	+ 1	+ a :	+ b ,
300	+ c	cm	
336	+ a	text	+ b txt + 2 rdacontent
338	+ a	svazek	+ b nc + 2 rdacarrier
910	+ a	ABG312	
901	+ a	51029	+ b AUTOGEN + c 51029 + t biblio

Nový záznam byl úspěšně vytvořen

Uložení výchozí šablony

Pokud často používáte jednu šablonu, můžete ji uložit jako výchozí - při vytváření nového záznamu Vám pak systém tutu šablonu přednostně nabídne

1. V menu Katalogizace zvolte položku „**Vytvořit nový záznam MARC**“ (stejně jako při vytváření nového záznamu)
2. V rozbalovacím menu vyberte požadovanou šablonu a klikněte na tlačítko „**Nastavit jako výchozí pro pracovní stanici**“



Zvolit šablonu MARC Monografie-tistena-cesky ▼

Nahrát Nastavit jako výchozí pro pracovní stanici

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:vytvoreni_noveho_zaznamu_marc

Last update: 2022/08/24 10:32




Vytvoření nového záznamu MARC ze šablony

Poznámka: Předtím, než vytvoříte nový záznam, doporučujeme ujistit se, že záznam již není zpracován v rozumné kvalitě jinou knihovnou - pokud ano, záznam znovu nevytvářejte, ale [stáhněte jej pomocí Z39.50](#).

Vytvoření nového záznamu

1. V menu **Katalogizace** zvolte položku „**Vytvořit nový záznam MARC**“
2. V rozbalovacím menu vyberte z nabídky vhodnou šablonu (podle typu dokumentu a dalších kritérií) a klikněte na tlačítko „**Nahrát**“



1 Šablona MARC +

Monografie_el_online-RDA

Abs_prace-RDA

Bc_prace-RDA

K_book

Monografie-anglicky-RDA

Monografie-cesky-RDA

Monografie-nemecky-RDA

Monografie_el_nosic-AACR2

Monografie_el_online-RDA

Monografie_el_online-specificke_potreby-AACR2

Serial-RDA

Serial_el_online-AACR2

Video_DVD-RDA

Zvuk_nosic-AACR2

Nahrát

Nastavit jako výchozí pro pracovní stanici

3. [Doplňte do polí MARC požadované údaje](#) a poté klikněte na tlačítko „**Vytvořit záznam**“

Printed on 2024/05/15 14:35

ZAHRANIČNÍ PUBLIKACE

Totožný záznam ze zahraničních knihoven/zdrojů

- 009 - smazat
- 010 - smazat
- 016 - smazat
- 020 - \$9 smazat, \$a možné vícekrát (více ISBN) - pokud doplňujeme my - pouze 1x ; pokud informace o brož.vazbě v závorce přímo za ISBN,nechat - jinak nedoplňovat, info o vazbě nesmí mít samostatné podpole a
- 035 - smazat
- 040 - do \$d připsat siglu naší knihovny (pokud záznam upravujeme); kontrola \$b (jazyk katalogizace)
- 042 - smazat
- 050 - smazat
- 072_7 - doplnit konspekt
- 082 - Deweyho třídění ponechat
- 085 - smazat
- 1001_ - smazat \$0 , pokud obsahuje jablocký odkaz (czprjab) ponechat
- 263 - smazat
- 336/337/338 - přepsat podle českých pravidel (zpravidla stačí pouze přeložit)
- 490 - zachovat (údaj o edici)
- 610 - smazat
- 650 - nechat (věcné selekční údaje)
- 655 - nechat (věcné selekční údaje)
- 689 - smazat
- 653 0_ - vytvořit pole a doplnit klíčová slova v českém jazyce
- 700 - kontrola indikátorů a podpolí (např. \$e nahradit \$4, smazat \$0)
- 830 - kontrola indikátorů (údaj o edici)
- 852 - smazat
- 856_1- odkaz na online verze - doplnit \$y Plný text, zkontrolovat funkčnost a oprávnění přístupu
- 900 - smazat
- 906 - smazat
- 910 - připsat siglu (ABG312)
- 925 - smazat
- 951 - smazat
- 954 - smazat
- 955 - smazat
- 963 - smazat
- 995 - doplnit - ska, skn, skok dle pravidel naší knihovny
- 998 - smazat (šifra zpracovatele)

Mažeme tečky na konci podpolí!!!

Jiné vydání

- 020 - upravit ISBN

- 250 - upravit vydání
- 264 - upravit
- 300 - zkontrolovat počet stran a upravit, stejně jako rozměr v \$c
- 901 - upravit vydání
- 910 - upravit siglu (ABG312)

Zpět [Úprava záznamu](#)

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:zahranicni_publikace

Last update: **2023/01/19 14:20**



Změna čárového kódu jednotky

Změnu čárového kódu lze provést v rozhraní pro status exempláře, v rozhraní detailů exempláře, případně v rozhraní pro správu exemplářů v detailním zobrazení záznamu.

Změna čárového kódu v rozhraní pro status exempláře

1. V hlavním menu služebního klienta vyberte položku **„Hledat“** a z nabídky zvolte **„Vyhledat jednotku podle čárového kódu“**
2. Načtěte jednotku podle původního čárového kódu (nebo původní čárový kód a klikněte na tlačítko **„Potvrdit“**).
3. Pokud položka není označena jako vybraná, vyberte položku pomocí zaškrtnávacího pole.
4. Klikněte na tlačítko **„Akce“** a z rozbalovací nabídky vyberte v sekci **„Upravit“** položku **„Změnit čárové kódy“**.

Načíst exemplář

NEBO Soubor nevybrán

Status exempláře

◀◀ ◀ ▶ ▶▶ Akce ▼ Řádků 500

č.	<input type="checkbox"/>	Status	Čárový kód	N
1	<input checked="" type="checkbox"/>		test000019	Encyklopedie sociáln

Označit

- Exemplář jako poškozený
- Exemplář jako postrádaný

Přidat

- Exempláře
- Signatury a jednotky
- Upozornění k jednotce

Upravit

- Signatury
- Exempláře
- Signatury a jednotky
- Změnit čárové kódy
- Spravovat upozornění k jednotce

Přesunout

- Položky do předem označené knihovny
- Jednotky do předem označené signatury

5. Ve vyskakovacím okně načtěte nový čárový kód (původní čárový kód by měl být automaticky vyplněn).

6. Změnu čárového kódu dokončíte tlačítkem „**Potvrdit**“.

Změna čárového kódu v zobrazení detailů jednotky

1. Ve služebním klientu vyhledejte záznam požadovaného dokumentu (podle názvu, autora apod.).
2. V přehledu připojených jednotek najděte jednotku s požadovaným čárovým kódem a klikněte na odkaz „**zobrazit**“.

3. Po otevření zobrazení detailů jednotky klikněte na tlačítko „**Akce**“ vpravo nahoře a z rozbalovací nabídky vyberte v sekci „**Upravit**“ položku „**Změnit čárové kódy**“.

Načíst exemplář

Detaily záznamu (MARC)

Název: Kniha rabínské moudrosti : příběhy mistrů staré židovské tradice
Vydání: Vyd. 1.
Autor: Petuchowski, Jakob J. 1925-1991
Datum vydání: 2003
Signatura z bib. záznamu: 26-256.2

Čárový kód	424480024042	Výpůjční knihovna	JAB-KN	Změnit čárové kódy	Volné
Cena		Vlastnická knihovna	JAB-KN		14.12.2017 23:59
Akviziční cena		Umístění	Odborná literatura		16.11.2017 16:20
ISBN	{80-7178-691-8}	Délka výpůjčky	Běžná	Typ prodloužení	KN-Katoda
Datum vytvoření	03.09.2011 01:01	Úroveň pokuty	Běžná	Celkový počet	Pravidlo pro délku
				1	standardní

Označit
 Exemplář jako poškozený
 Exemplář jako postrádáný
Přidat
 Exempláře
 Signatury a jednotky
Upravit
 Signatury
 Exempláře
 Signatury a jednotky
Změnit čárové kódy
Přesunout
 Položky do předem označené knihovny
 Jednotky do předem označené signatury

- Poté zadejte ve vyskakovacím okně nový čárový kód.
- Změnu čárového kódu dokončíte tlačítkem „**Potvrdit**“.

Změna čárového kódu v rozhraní pro správu exemplářů

- Ve služebním klientovi vyhledejte záznam požadovaného dokumentu (podle názvu, autora apod.).
- Otevřete vyhledaný záznam a klikněte na tlačítko „**Správa exemplářů**“
- Vyberte pomocí zaškrťovacího pole vyberte exemplář, u kterého chcete změnit čárový kód a klikněte na tlačítko „**Akce**“
- Z rozbalovací nabídky vyberte v sekci „**Upravit**“ položku „**Změnit čárové kódy**“.

Detaily záznamu

Název:	Encyklopedie sociální práce	Vydání:	Vyd. 1.	TCN (kontrol. č. záznamu):	17785	Vytvořil(a):	Eva
Autor:	Matoušek, Oldřich 1947-	Datum vydání:	2013	Databázové ID:	17785	Naposledy editoval(a):	admin
Signatura z bib. záznamu:	364-78	Vlastník záznamu		Čas poslední editace:	29.08.2019 20:01		

Začátek Předchozí Další Konec Zpět k výsledkům (1 / 3)

Zobrazení v OPACu Editace MARCu Zobrazení MARCu Zobrazit rezervace Části monografi Správa exemplářů Spojené exempláře

Zobrazit jednotky v této a podřízených knihovnách

Zobrazit prázdné signatury ☒

Zobrazit prázdné knihovny ☐

Zobrazit detaily jednotky ☒

« « » » Akce ▼ Řádků 100 ▼

Zobrazit detaily signatury ☒

č.	Vlastnická knihovna	Signatura		Upozornění
1	TEST-SYS ... TEST-LIB1	364-78	Naučná	0 Spravovat

Přidat

- Přidat signatury
- Přidat jednotky
- Přidat signatury a jednotky
- Přidat upozornění k jednotkám

Upravit

- Upravit signatury
- Upravit jednotky
- Upravit signatury a jednotky
- Změnit čárové kódy
- Spravovat upozornění k jednotce

Smazat

- Smazat prázdné signatury
- Smazat jednotky
- Smazat signatury a exempláře

5. Poté zadejte ve vyskakovacím okně nový čárový kód.

6. Změnu čárového kódu dokončíte tlačítkem „**Potvrdit**“.

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:zmena_caroveho_kodu

Last update: 2020/08/24 16:06



Změna signatury

Možnost provést změnu signatury je dostupná ve více rozhraních služebního klienta:

- V rozhraní pro správu exemplářů (panel „Správa exemplářů“) v záznamu dokumentu,
- V rozhraní „Status Exempláře“, které je možné zobrazit
 - Využitím klávesové zkratky **F5** a poté načtením čárového kódu exempláře/exemplářů,
 - Přes menu **Výpůjčky** → **Status exempláře** a poté načtením čárového kódu exempláře/exemplářů,
 - Ze zobrazení záznamu v OPACu služebního klienta kliknutím na „Zobrazit“ u příslušného čárového kódu v přehledu exemplářů (vhodné pouze pokud chcete změnit signaturu jen u jednoho exempláře)působů)

Postup:

1. V zaškrťovacím poli označte exemplář/exempláře, u kterých chcete změnit signaturu
2. Klikněte na tlačítko **Akce**.
3. V nabídce v sekci **Upravit** vyberte **Signaturu**



4. V poli **Signatura** vyplňte požadovanou signaturu



5. Klikněte na **Uložit a zavřít**.

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:zmena_signatury

Last update: 2019/10/06 21:17



Zobrazení elektronických zdrojů v OPACu

Tituly, ke kterým v Evergreenu nejsou přiřazeny exempláře, se zobrazují pouze ve služebníc klientovi, nezobrazují se však ve veřejné OPACu (při přístupu přes internet). Týká se to i elektronických zdrojů. Pro jejich zobrazení existují dva způsoby, které lze použít v závislosti na situaci knihovny.

Editace pole MARC 856

Tento způsob je vhodný spíše v případě, že katalogizujeme jeden nebo malé množství titulů:

- Vyplňte příslušné údaje v podpoli **\$u** a v podpoli **\$y**, případně v podpoli **z** (informace o správném vyplnění pole 856 viz <http://www.caslin.cz/spoluprace/dodavani-dat/informace-k-polim-856-a-956>)
- Vyplňte indikátory (první indikátor: **4**, druhý indikátor **0** - pokud se jedná o původní elektronický dokument nebo **1** - pokud se jedná o elektronickou verzi tištěného dokumentu).
- Do podpole **\$9** uveďte zkratku organizační jednotky knihovny (podle nastavení v administrátorského modulu Evergreenu), která má mít k elektronickému zdroji přístup. Nastavení pro zobrazení v jednotlivých knihovnách se dědí, takže např. pokud má být zdroj dostupný v rámci celého konsorcia, uveďte se do podpole **\$9** příslušná zkratka pro konsorcium (např. CONS), pokud se přístupnost zdroje týká pouze knihovny označené „KN1“, pak se do podpole 9 uveďte zkratka „KN1“ apod.

Tip: Pokud se záznam v internetovém OPACu nezobrazuje, doporučujeme zkontrolovat, zda jsou správně vyplněny indikátory, případně podpole \$9.

Využití "katalogizačního zdroje"

Tento způsob je vhodný spíše pro větší sbírky elektronických zdrojů (např. při importu většího množství MARCových záznamů e-knih nebo časopisů z předplacených databází) a vyžaduje editaci databáze PostgreSQL. Podrobnosti viz [informace v oficiální DokuWiki](#) (v angličtině).

From:
<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:
https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/katalogizace:zobrazeni_elektronickych_zdroju_v_opacu

Last update: 2013/08/15 21:02

