


# Tisk čárových kódů a průkazů Knihovny Jabok

## Čárové kódy

Skript pro tisk je na serveru Debora v adresáři /d/prac/ean/orig/dx

### Komentář k úpravě skriptu (viz obr):

- číslo prvního kódu viz řádek v oddílu Parameters, číslo za st= znamená číslo prvního kódu (ve skriptu po něm po něm následuje # start No of label)
- počet stránek viz řádek začínající max= (číslo za max= znamená počet stran), poté následuje vysvětlivka # End No of sheets
- po dokončení práce poznamenat do skriptu poslední tištěný kód a nejlépe i nastavit číslo prvního kódu pro další tisk.



```
mc - /d/prac/ean/orig
dx [----] 8 L:[ 1+ 2 3/ 39] *(73 / 609b) = 32 0x20
#!/bin/bash
#.....PARAMETERS.....
st=21854 #start No.of label;EDIT
ad=24 #labels per page; FIXED
cnt=0 # start.No.of sheets; FIXED
xc=$st
max=20 #End No. of sheets; EDIT
#.....PARAMETERS.....
#2006 max=80#max=98
#2006 st=19358 ##st=21278
#20070920 last=21853

tisk() {
echo |awk -f az startval=$1
latex ean.tex ;dvips -o ean.ps ean.dvi;
lp ean.ps;lpq
}
date

while
```

### Vkládání etiket do tiskárny:

Pro tiskárnu Samsung scx-4200 vkládat etikety stranou určenou k potisku směrem dolů.

**Etikety:** 70 x 36 mm (2400 etiket na 100 listech)

## Průkazy


Skript pro tisk průkazů na serveru Debora v adresáři /d/prac/ean/orig/:

- pruk\_az - Soubor se zdrojovým kódem (textem průkazek)
- pruk\_dx - skript, ve kterém se nastaví počet průkazek, první čárový kód atd.

### Komentář k úpravě skriptu (viz obr):

- číslo prvního kódu viz řádek v oddílu Parameters,
- číslo za st= znamená číslo prvního kódu
- ve skriptu po něm po něm následuje #edit - start value / numbering počet stránek viz řádek začínající max= (číslo za max= znamená počet stran),
- poté následuje vysvětlivka # edit - max N
- Kateg - se používalo dřív, dnes je možno ignorovat

**Po dokončení práce je nutné nastavit číslo prvního kódu pro další tisk!!!**



```
mc - /d/prac/ean/orig
pruk dx [-----] 7 L:[ 1+ 7 8/ 46] *(156 / 813b)= 32 0x20
#!/bin/bash
# Tisk prukazek, uziva :pruk_az

#.....Parameters to be edited:
st=2650 #edit - start value / numbering
max=10 #edit - max N
kateg=A#[Uppercase_letter] # edit

#kateg=Z #GREEN color
#kateg=C #ORANGE color
#kateg=O #YELLOW color
#kateg=U #BLUE color

#.....Constants.....
ad=10 #const - N per page
cnt=1 #const - step
xc=$st

#.....Functions.....
tisk() {
echo |awk -f pruk az startval=$1 kateg=$2
1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn 10Quit
```

**Tisk:** Pro tiskárnu Samsung scx-4200 pro papír s použitou gramáží je nutné vkládat papír po jednom do ručního podavače, jinak se zasekává. Je také dobré otevřít zadní kryt tiskárny - vytištěné paíry vylézají zadem a nemusí se při tisku tolik ohýbat, a pak se tolik nekroutí.

**Papír** Použitá gramáž: 160, může být i 120 (když se laminuje)

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/knihovna\\_jabok:tisk\\_carovych\\_kodu\\_a\\_prukazu](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/knihovna_jabok:tisk_carovych_kodu_a_prukazu)

Last update: **2016/10/24 11:33**

