

Opac - formát data a měna

Nastavení formátu data a nastavení použité měny se provádí v souboru **header.tt2** (standardně uloženého v adresáři *openils/var/templates/opac/parts/header.tt2*). Doporučuje se neprovádět změny nastavení v původním souboru (viz [OPAC - Nastavení šablon podle požadavků knihovny](#))

Nastavení měny (Kč)

V řetězci *USE money = format(l('\$%.2f'))*; smažte „\$“ a doplňte místo něj Kč.

Můžete případně také zaměnit pořadí označení měny a výše účtované částky vyjádřené zástupným znakem „%“ (tj. „% Kč“ místo „Kč %“) viz např.

```
USE money = format(l('% Kč.2f'));
```

Nastavení formátu data

V řetězci *SET DATE_FORMAT = l('%m/%d/%Y')*; nastavte požadovaný formát data (**%d** = den, **%m** = měsíc, **%Y** = rok)

např.

```
SET DATE_FORMAT = l('%d.%m.%Y');
```

From:
<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:
https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/nastaveni:opac-format_data_a_meny?rev=1438871991

Last update: 2015/08/06 16:39

