

# OPAC - Nastavení šablon podle požadavků knihovny

(vytvoření adresáře se upravenými šablonami a konfigurace Apache)

## Vytvoření struktury pro upravené šablony webového OPACu

Soubory webového online katalogu jsou vytvořeny jako šablony .tt2 a jsou uloženy v adresáři */openils/var/templates/*

Při změnách vzhledu online katalogu nebo při změnách obsahu jednotlivých souborů je vhodné původních souborů v adresáři */openils/var/templates/opac/* a přizpůsobení OPACu provést pomocí adresáře s upravenými šablonami, jehož struktura musí být paralelní s původním adresářem */openils/var/templates*

Například při úpravě souboru */openils/var/templates/opac/parts/homesearch.tt2*, musí být upravený soubor *homesearch* uložen v adresáři s analogickou strukturou */openils/var/templates-knihovna1/opac/parts/homesearch.tt2*

Adresářů s upravenými šablonami je možné vytvořit i libovolné množství.

From:  
<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:  
[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/nastaveni:opac-prizpusobeni\\_sablon?rev=1437659120](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/nastaveni:opac-prizpusobeni_sablon?rev=1437659120)

Last update: 2015/07/23 15:45

