

Nastavení Evergreenu

Úprava OPACu

- [Nastavení češtiny](#)
- [Aktualizace českých překladů v Evergreenu s využitím překladů v Lauchpadu](#)
- [Vložení vlastních textů do OPACu tak, aby byly přeložitelné do angličtiny i dalších jazyků](#)
- [Přizpůsobení šablon .tt2](#) (vytvoření struktury pro upravené šablony a nastavení Apache)
- [Nastavení loga knihovny](#) na horní liště katalogu
- [Aktivace služby Google Analytics pro statistiky přístupů do katalogu](#)
- [Nastavení formátu data a měny](#)
- [Zobrazení polí v detailu záznamu v online katalogu](#)
- [Změna vzhledu](#) (přizpůsobení barev, písma aj. pomocí CSS)
- [Vložení vyhledávacího boxu do webové stránky](#)

Anglická dokumentace - [Evergreen in Action](#)

Integrace vyhledávacího pole do webové stránky (search box)

Box pro jednoduché vyhledávání

Příklad HTML kódu:

```
<form role="search" id="searchForm" method="get" class="searchform"
action="http://adresa_vaseho_katalogu/eg/opac/results" accept-
charset="UTF-8">
    <label id="searchLabel" for="search"><b>Hledat v katalogu:</b></label><br>
    <input type="search" value="" name="query" id="search" size="30">

    <input class="searchbutton" type="submit" value="Hledat" />
</form>
```

Vyhledávací box pro pokročilé vyhledávání

Příklad HTML kódu:

```
<form role="search" id="searchForm" method="get" class="searchform"
action="http://adresa_vaseho_katalogu/eg/opac/results" accept-
charset="UTF-8">
    <label id="searchLabel" for="search"><b>Hledat v katalogu:</b></label>
    <input type="search" value="" name="query" id="search" size="30">
    <label id="search_qtype_label"><b>Typ:</b></label>
```


Definice knihoven pro vyhledávání se provádí pomocí parametru „option value=“, který se rovná ID příslušné knihovny v databázi Evergreenu.

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/nastaveni?rev=1488835419>

Last update: **2017/03/06 22:23**

