Integrace vyhledávacího pole do webové stránky (search box)

Box pro jednoduché vyhledávání

Příklad HTML kódu:

```
<form role="search" id="searchForm" method="get" class="searchform"
action="http://adresa_vaseho_katalogu/eg/opac/results" accept-
charset="UTF-8">
      <label id="searchLabel" for="search"><b>Hledat v katalogu:
</b></label><br>
      <input type="search" value="" name="query" id="search" size="30">

     <input class="searchbutton" type="submit" value="Hledat" />
</form>
```

Vyhledávací box pro pokročilé vyhledávání

Příklad HTML kódu:

```
<form role="search" id="searchForm" method="get" class="searchform"
action="http://adresa_vaseho_katalogu/eg/opac/results" accept-
charset="UTF-8">
     <label id="searchLabel" for="search"><b>Hledat v katalogu: </b></label>
     <input type="search" value="" name="query" id="search" size="30">
     <label id="search_qtype_label"><b>Typ:</b>
     <select name="qtype" id="qtype"    aria-label="Select query type:">
        <option value='keyword' selected="selected">Klíčové slovo</option>
        <option value='title'>Název</option>
        <option value='jtitle'>Název časopisu</option>
        <option value='author'>Autor</option>
        <option value='subject'>Téma</option>
        <option value='series'>Edice</option>
     </select>
     </label>    
     <label id="search_itype_label"><b>Formát: </b>
     <select id='item_type_selector' name='fi:item_type' aria-label="Select
item type:">
       <option value=''>Všechny nosiče</option>
       <option value='a'>Knihy a časopisy</option>
       <option value='i'>Mluvené slovo</option>
       <option value='j'>Hudební nahrávka</option>
       <option value='g'>Video</option>
       </select>    
```

```
     </label>
    <label id="search_locg_label"><b>Knihovna: </b>
    <select aria-label='Select search library'   name='locg'>
            <option value='1' class="org_unit">
                Celý katalog
            </option>
            <option value='2' selected="selected" class="org_unit">
                 Ústřední knihovna
            </option>
             <option value='10'   class="org_unit">
                    Zadní lhota
            </option>
     </select>
     </label>
          <input class="searchbutton" type="submit" value="Hledat" />
</form>
```

Kódování

Ve formuláři je nutné uvést parametr *accept-charset=„UTF-8“* - pokud není tento parametr uveden, nejsou vyhledány záznamy s diakritikou

Nastavení typu dokumentu (nosiče) pro vyhledávání

Definice použitých typů dokumentů se provádní pomocí parametru „option value=“, který se rovná kódu na pozici 6 v Návěští záznamu ve formátu MARC 21

Nastavení knihoven pro vyhledávání

Definice knihoven pro vyhledávání se provádní pomocí parametru „option value=“, který se rovná ID příslušné knihovny v databázi Evergreenu.

Jedno vyhledávací pole pro hledání v katalogu i na webu

Viz např. web Forbes Library

Více informací o možnostech vyhledávacích widgetů lze najít v e-mailové diskusní skupině Evergreenu, viz např: https://www.mail-archive.com/search?l=open-ils-general%40list.georgialibraries.org&q=subject%3A"\[OPEN\-ILS\-GENERAL\]+Information+requests\-+websites"&o

From:
https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/ - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:
https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/sprava_systemu:opac-vyhledavaci_box_do_webove_stranky

Last update: **2017/08/11 14:00**