

# Skupiny čtenářů

## Úvod

Skupiny čtenářů umožňují dávkové smazání a dávkové úpravy uživatelských účtů v systému Evergreen. Dávkové úpravy mohou být provedeny v těchto vybraných polích čtenářských účtů:

- Domovská knihovna
- Hlavní profil
- Přístup k internetu
- příznak Omezení transakcí
- příznak Aktivní
- příznak Nezletilý
- Datum vypršení oprávnění (registrace)
- Statistické kategorie

Dávkové úpravy a smazání lze vrátit zpět nebo změnit, s výjimkou dávkových úprav statistických kategorií. Dávkové změny provedené přes skupiny uživatelů neaktivují žádné definice událostí spouštěčů, které by se jinak aktivovaly při úpravách jednotlivých uživatelských účtů.

Uživatelské účty mohou být přidány do skupiny čtenářů naskenováním uživatelských čárových kódů nebo nahráním souboru uživatelských čárových kódů přímo v rozhraní Skupiny uživatelů. Mohou být také přidány do skupiny čtenářů z výsledků hledání čtenáře. Dávkové změny a sady dávkových úprav jsou spojeny s danou skupinou čtenářů, nikoliv s přihlášením vlastníka skupiny.

## Vytvoření skupiny čtenářů

### Přidání uživatelů do skupiny z výsledků hledání čtenáře


1. Klikněte na **Hledat**→**Hledat čtenáře**.
2. Proveďte vyhledávání. Zaškrtnutím vyberte ty uživatele, které chcete přidat do skupiny. Můžete také použít klávesy CTRL nebo SHIFT a vybrat více uživatelů.
3. Klikněte na **Přidat do skupiny** a z rozbalovacího menu vyberte existující skupinu čtenářů, nebo klikněte na **Vytvořit novou skupinu**.

Výsledky hledání čtenáře

Přidat do skupiny

č.	Vytvořeno	Kontaktní: Uli Domovská kni	Profil	Datum naroz	Prostřední jn	Křestní jmén	Příjmení	Průkaz
1	2018-10-1...	Krupičková	TEST-LIB	Běžní uživa...	16.03.2016	Jana	Adamčíkov...	<a href="#">ctenar-001</a>
2	2018-10-1...	Zvoncová 5...	TEST-LIB	Interní čten...	15.10.1999	Jana	Golemová	<a href="#">ctenar-006</a>
3	2018-10-1...	Uhelné skla...	TEST-LIB	Běžní uživa...	14.01.2001	Jana	Ivánková	<a href="#">ctenar-009</a>

4. Pokud vytváříte novou skupinu, objeví se dialogové okno *Vytvořit skupinu*. Zadejte název skupiny a (volitelně) její popis. Zaškrtnutím lze povolit sdílení skupiny s personálem. Potvrďte kliknutím na **Vytvořit skupinu**.



5. Po přidání uživatelů do skupiny se v pravém dolním rohu obrazovky objeví potvrzení: „# uživatelů bylo úspěšně přidáno do skupiny [Název]„.

## Přidání uživatelů do skupiny naskenováním čárových kódů v rozhraní Skupiny uživatelů

1. Klikněte na **Výpůjčka**→**Skupiny uživatelů** a vyberte panel **Nevyřízení uživatelé**.
2. Klikněte na **Skupiny**.
3. Z rozbalovacího menu vyberte existující skupinu, nebo klikněte na Vytvořit novou skupinu.

Nevyřízení uživatelé (0) Zobrazení skupiny ()

Nebyla vybrána žádná skupina

Načíst průkaz Čárový kód...

Skupiny▼

- Vytvořit novou skupinu
- Upravit skupinu
- Smazat skupinu
- Sdílená skupina
- Jany

č. Křestní jméno

Žá...

4. Pokud vytváříte novou skupinu, objeví se dialogové okno *Vytvořit skupinu*. Zadejte název skupiny a (volitelně) její popis. Zaškrtnutím lze povolit sdílení skupiny s personálem. Potvrďte kliknutím na **Vytvořit skupinu**.

Vytvořit skupinu

Název

Název ...

Popis


Popis ...

☐ Lze sdílet s personálem?

Vytvořit skupinu Zrušit

5. Po vytvoření nové skupiny, nebo výběru již existující, se nad polem *Načíst průkaz* objeví informace o ní (název, popis, počet položek a datum vytvoření).
6. Do pole **Načíst průkaz** načtete čárové kódy uživatelů, které chcete přidat do skupiny. Čárový kód lze do pole zadat také ručně, zadání potvrďte stiskem ENTER. Uživatelské účty se objeví v panelu *Nevyřízení uživatelé*.
7. Zaškrtnutím vyberte ty uživatele, které chcete přidat do skupiny. Můžete také použít klávesy CTRL nebo SHIFT a vybrat více uživatelů.
8. Klikněte na **Akce→Přidat do skupiny**. Alternativně můžete kliknout pravým tlačítkem myši na


vybraný uživatelský účet, zobrazí se nabídka **Akce**, pak klikněte na **Přidat do skupiny**.



9. Uživatelské účty se přesunou na panel *Zobrazení skupiny* a jsou přidány do skupiny.

## Přidání uživatelů do skupiny nahráním souboru s čárovými kódy

1. Klikněte na **Výpůjčka→Skupiny uživatelů** a vyberte panel **Nevyřízení uživatelé**.
2. Klikněte na **Skupiny**.
3. Z rozbalovacího menu vyberte existující skupinu, nebo klikněte na **Vytvořit novou skupinu**.



4. Pokud vytváříte novou skupinu, objeví se dialogové okno *Vytvořit skupinu*. Zadejte název skupiny a (volitelně) její popis. Zaškrtnutím lze povolit sdílení skupiny s personálem. Potvrďte kliknutím na **Vytvořit skupinu**.

Vytvořit skupinu

Název

Popis

☐ Lze sdílet s personálem?

Vytvořit skupinu

Zrušit

5. Po vytvoření nové skupiny, nebo výběru již existující, se nad polem *Načíst průkaz* objeví informace o ní (název, popis, počet položek a datum vytvoření).
6. Na panelu *Nevyřízení uživatelé* klikněte na **Vybrat soubor** a vyberte soubor, obsahující čárové kódy.

Nevyřízení uživatelé (0)

Zobrazení skupiny (4)

skupina #1: Jany počet položek: 4 / Vytvořeno 2018-12-13T16:42:48+01:00

Načíst průkaz

Čárový kód...

NEBO

Vybrat soubor

Soubor nevybrán

Skupiny▼

⏮

⏪

⏩

Akce ▼

č.	<input type="checkbox"/>	Čárový kód	Křestní jméno	Prostřední jméno	Příjmení
Žádné položky k zobrazení					

7. Soubor musí být ve formátu .txt a obsahovat na každém řádku pouze jeden čárový kód.
8. Uživatelské účty se automaticky objeví na panelu *Nevyřízení uživatelé*.
9. Zaškrtnutím vyberte ty uživatele, které chcete přidat do skupiny. Můžete také použít klávesy CTRL nebo SHIFT a vybrat více uživatelů.
10. Klikněte na **Akce→Přidat do skupiny**. Alternativně můžete kliknout pravým tlačítkem myši na vybraný uživatelský účet, zobrazí se nabídka *Akce*, pak klikněte na **Přidat do skupiny**.

Nevyřízení uživatelé (3) Zobrazení skupiny ()

Nebyla vybrána žádná skupina

Načíst průkaz Čárový kód...

NEBO Vybrat soubor Soubor nevybrán

Skupiny

Č. Čárový kód Křestní jméno Prostřední jméno Domovská knihovna

1	<input type="checkbox"/> ctenar-004	Ondřej	Dvanáctý	Testovací knihovna
2	<input checked="" type="checkbox"/> ctenar-005	Pavel	Fištrón	Testovací knihovna
3	<input checked="" type="checkbox"/> ctenar-007	Evžen	Hololoubek	Testovací knihovna

Akce

Přidat do skupiny

Vymazat seznam

11. Uživatelské účty se přesunou na panel *Zobrazení skupiny* a jsou přidány do skupiny.

## Dávková editace všech uživatelů

1. Klikněte na **Výpůjčka→Skupiny uživatelů** a vyberte panel **Zobrazení skupiny**.
2. Klikněte na **Skupiny**.
3. Z rozbalovacího menu vyberte skupinu, kterou chcete editovat.
4. Po vybrání skupiny se nad polem *Načíst průkaz* objeví informace o ní (název, popis, počet položek a datum vytvoření).
5. Zkontrolujte seznam uživatelů ve skupině a klikněte na **Dávková editace všech uživatelů**.

Nevyřízení uživatelé (3) Zobrazení skupiny (4)

skupina #1: Jany počet položek: 4 / Vytvořeno 2018-12-13T16:42:48+01:00

Skupiny Smazat všechny uživatele Dávková editace všech uživatelů Zobrazit dávkové úpravy

Vrátit zpět dávkové úpravy Dávková editace statistických kategorií

Č. Prostřední jméno Příjmení Domovská knihovna Čárový kód

1	<input type="checkbox"/>	Adamčíková	Adamčíková	Testovací knihovna	ctenar-001
2	<input type="checkbox"/>	Fištrón	Fištrón	Testovací knihovna	ctenar-005
3	<input type="checkbox"/>	Golemová	Golemová	Testovací knihovna	ctenar-006
4	<input type="checkbox"/>	Ivanková	Ivanková	Testovací knihovna	ctenar-009

6. Zobrazí se dialogové okno *Aktualizovat všechny uživatele*.



Aktualizovat všechny uživatele

Jméno editační sady

Název ....

Domovská knih

Hlavní profil ▾

Přístup k internetu ▾

Nenastaveno

Nenastaveno

Nenastaveno

Příznak Omezení transakcí

Nezměněno ▾

Příznak Aktivní

Nezměněno ▾

Příznak Nezletilý

Nezměněno ▾

Datum vypršení oprávnění (registrace)

dd.mm.rrrr

Potvrdit změny

Zrušit

- Zadejte název do pole **Jméno editační sady**. Název slouží k identifikaci editace pro budoucí ověření nebo vrácení zpět.
- Nastavte hodnoty, které chcete upravit. Změněna mohou být následující pole:
  - Domovská knihovna
  - Hlavní profil
  - Přístup k internetu
  - příznak Omezení transakcí
  - příznak Aktivní
  - příznak Nezletilý
  - Datum vypršení oprávnění (registrace)
- Klikněte na **Potvrdit změny**.

## Dávková editace statistických kategorií

- Klikněte na **Výpůjčka→Skupiny uživatelů** a vyberte panel **Zobrazení skupiny**.
- Klikněte na **Skupiny**.
- Z rozbalovacího menu vyberte skupinu, kterou chcete editovat.
- Po vybrání skupiny se nad polem *Načíst průkaz* objeví informace o ní (název, popis, počet

položek a datum vytvoření).

5. Zkontrolujte seznam uživatelů ve skupině a klikněte na **Dávková editace statistických kategorií**.

č.	Prostřední jméno	Příjmení	Domovská knihovna	Čárový kód
1		Adamčíková	Testovací knihovna	<a href="#">ctenar-001</a>
2		Fištrón	Testovací knihovna	<a href="#">ctenar-005</a>
3		Golemová	Testovací knihovna	<a href="#">ctenar-006</a>
4		Ivánková	Testovací knihovna	<a href="#">ctenar-009</a>

6. Zobrazí se dialogové okno *Aktualizovat statistické kategorie*.

7. Dialogové okno zobrazuje existující čtenářské statistické kategorie, změňte či odstraňte jejich hodnoty dle potřeby.
8. Klikněte na **Potvrdit změny**.

## Dávkové smazání čtenářů

1. Klikněte na **Výpůjčka→Skupiny uživatelů** a vyberte panel **Zobrazení skupiny**.
2. Klikněte na **Skupiny**.
3. Z rozbalovacího menu vyberte skupinu, kterou chcete editovat.
4. Po vybrání skupiny se nad polem *Načíst průkaz* objeví informace o ní (název, popis, počet položek a datum vytvoření).
5. Zkontrolujte seznam uživatelů ve skupině a klikněte na **Smazat všechny uživatele**.



Nevyřazení uživatelé (3)    Zobrazení skupiny (4)

**skupina #1: Jany** počet položek: 4 / Vytvořeno 2018-12-13T16:42:48+01:00

Skupiny ▾    **Smazat všechny uživatele**    Dávková editace všech uživatelů    Zobrazit dávkové úpravy

Vrátit zpět dávkové úpravy    Dávková editace statistických kategorií

č.	<input type="checkbox"/>	Prostřední jméno	Příjmení	Domovská knihovna	Čárový kód
1	<input type="checkbox"/>		Adamčíková	Testovací knihovna	<a href="#">ctenar-001</a>
2	<input type="checkbox"/>		Fištrón	Testovací knihovna	<a href="#">ctenar-005</a>
3	<input type="checkbox"/>		Golemová	Testovací knihovna	<a href="#">ctenar-006</a>
4	<input type="checkbox"/>		Ivánková	Testovací knihovna	<a href="#">ctenar-009</a>

6. Zobrazí se dialogové okno *Smazat všechny uživatele*.

**Smazat všechny uživatele** ✕

**Jméno pro smazání sady**

**Potvrdit změny** **Zrušit**

7. Zadejte název do pole **Jméno pro smazání sady**. Název slouží k identifikaci dávkového smazání pro budoucí ověření nebo vrácení zpět.

8. Klikněte na **Potvrdit změny**.

9. Všichni uživatelé ve skupině budou označeni jako smazaní.

Poznámka: Dávkové smazání čtenářů ze skupiny čtenářů nepoužívá funkcionalitu *Vymazat uživatele*, ale označí uživatele jako smazané.

## Zobrazení dávkových změn

1. Klikněte na **Výpůjčka→Skupiny uživatelů** a vyberte panel **Zobrazení skupiny**.
2. Klikněte na **Skupiny**.
3. Z rozbalovacího menu vyberte existující skupinu.
4. Klikněte na **Zobrazit dávkové úpravy**.

Nevyřízení uživatelé (3) Zobrazení skupiny (4)

skupina #1: Jany počet položek: 4 / Vytvořeno 2018-12-13T16:42:48+01:00

Skupiny Smazat všechny uživatele Dávková editace všech uživatelů **Zobrazit dávkové úpravy**

Vrátit zpět dávkové úpravy Dávková editace statistických kategorií

č.	Prostřední jméno	Příjmení	Domovská knihovna	Čárový kód
1		Adamčíková	Testovací knihovna	<a href="#">ctenar-001</a>
2		Fištrón	Testovací knihovna	<a href="#">ctenar-005</a>
3		Golemová	Testovací knihovna	<a href="#">ctenar-006</a>
4		Ivánková	Testovací knihovna	<a href="#">ctenar-009</a>

5. Objeví se dialogové okno *Zobrazit dávkové změny*, u každé změny je uveden její název, čas dokončení a to, zda byla vrácena zpět.

Zobrazit dávkové změny

Název	Dokončeno	Vraceno zpět
zmena_priznaku_01	2018-12-13T20:33:38+01:00	Smazat

OK

6. Kliknutím na tlačítko **Smazat** odeberete změnu ze seznamu akcí, které lze vzít zpět. Neslouží pro vrácení změny zpět!
7. Kliknutím na **OK** zavřete dialogové okno.

## Vrátit zpět dávkové změny

1. Klikněte na **Výpůjčka**→**Skupiny uživatelů** a vyberte panel **Zobrazení skupiny**.
2. Klikněte na **Skupiny**.
3. Z rozbalovacího menu vyberte existující skupinu.
4. Klikněte na **Vrátit zpět dávkové úpravy**.

Nevyřazení uživatelé (3)
Zobrazení skupiny (4)

**skupina #1: Jany** počet položek: 4 / Vytvořeno 2018-12-13T16:42:48+01:00

Skupiny▼
Smazat všechny uživatele
Dávková editace všech uživatelů
Zobrazit dávkové úpravy

Vrátit zpět dávkové úpravy
Dávková editace statistických kategorií

č.	<input type="checkbox"/>	Prostřední jméno	Příjmení	Domovská knihovna	Čárový kód
1	<input type="checkbox"/>		Adamčíková	Testovací knihovna	<a href="#">ctenar-001</a>
2	<input type="checkbox"/>		Fištrón	Testovací knihovna	<a href="#">ctenar-005</a>
3	<input type="checkbox"/>		Golemová	Testovací knihovna	<a href="#">ctenar-006</a>
4	<input type="checkbox"/>		Ivánková	Testovací knihovna	<a href="#">ctenar-009</a>

5. Objeví se dialogové okno *Vrátit zpět dávkové úpravy*.

Vrátit zpět dávkové úpravy

--- Vyberte úpravu pro vrácení zpět ---

Vrátit změny zpět
Zrušit

6. Z rozbalovacího menu vyberte dávkovou úpravu, kterou chcete vrátit zpět.

7. Klikněte na **Vrátit změny zpět**.

8. Dávková úprava bude vrácena zpět a toto vrácení bude zaznamenáno v okně *Zobrazit dávkové změny*.

Poznámka: Dávkové změny statistických kategorií nemohou být vráceny zpět.

## Sdílení skupin čtenářů

Jestliže bylo sdílení skupiny čtenářů povoleno, může být načtena prostřednictvím ID skupiny jiným účtem personálu. ID skupiny je vidět jako poslední část URL při zobrazení skupiny v prohlížeči.

č.	Prostřední jméno	Příjmení	Domovská knihovna
1		Cibulková	Testovací knihovna
2		Dvanáctý	Testovací knihovna
3		Hololoubek	Testovací knihovna

1. Klikněte na **Výpůjčka→Skupiny uživatelů** a vyberte panel **Zobrazení skupiny**.
2. Klikněte na **Skupiny→Sdílená skupina**.

č.	Prostřední jméno	Příjmení	Domovská knihovna
1		Cibulková	Testovací knihovna
2		Dvanáctý	Testovací knihovna
3		Hololoubek	Testovací knihovna

3. Objeví se dialogové okno *Načíst sdílenou skupinu pomocí ID*.
4. Zadejte ID skupiny, kterou chcete načíst.
5. Klikněte na **Načíst skupinu**.



Načíst sdílenou skupinu pomocí ID

ID skupiny

1

Načíst skupinu Zrušit

6. Sdílená skupina se načte do panelu *Zobrazení skupiny*.

## Oprávnění

Všechna oprávnění musí být udělena organizační jednotce, pro kterou je pracovní stanice registrována, nebo vyšší. Oprávnění jsou kontrolována podle domovské knihovny uživatelů v okamžiku, kdy je provedena dávková změna nebo smazání.

Oprávnění pro dávkové editace:

- Pro provedení dávkové editace skupin čtenářů musí mít účet personálu oprávnění VIEW\_USER, UPDATE\_USER, a CONTAINER\_BATCH\_UPDATE pro všechny čtenáře ve skupině.
- Pro provedení dávkových změn hlavního profilu musí mít účet personálu odpovídající oprávnění pro hlavní profily.
- Pro provedení dávkových změn domovské knihovny musí mít účet personálu oprávnění UPDATE\_USER pro starou i novou domovskou knihovnu.
- Pro provedení dávkových změn příznaku *Omezení transakcí* musí mít účet personálu odpovídající oprávnění BAR\_PATRON resp. UNBAR\_PATRON..

Oprávnění pro dávkové smazání:

- Pro provedení dávkového smazání uživatelů ve skupině musí mít účet personálu oprávnění UPDATE\_USER a DELETE\_USER pro všechny uživatele ve skupině.

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:

[https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/vypujcni\\_protokol:skupiny\\_ctenaru](https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/vypujcni_protokol:skupiny_ctenaru)

Last update: 2018/12/17 13:40

